




Мапа града Панчева
Мерна места су обележена знаком X



ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Пастерова 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум издавања:

13.01.2020.

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ

ГОДИНА :

2019.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:


ЧАЂ

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01	24	12	26	14	10	14	5	11	7	11	5	21
02	13	8	13	8	11	10	10	8	6	17	8	13
03	14	21	14	5	10	16	10	8	2	6	6	26
04	23	10	23	5	7	5	2	7	11	20	21	29
05	18	18	27	7	4	2	28	8	17	17	5	23
06	16	17	12	5	4	6	9	9	15	19	15	38
07	49	13	16	6	10	11	5	2	6	11	19	72
08	22	20	13	11	7	8	4	7	10	13	9	36
09	24	47	18	11	11	17	5	11	9	28	17	26
10	17	32	11	8	10	4	5	8	8	11	9	15
11	32	8	5	9	4	2	12	16	20	15	15	20
12	36	5	33	6	5	4	8	8	9	27	8	11
13	48	22	11	12	4	6	6	8	18	25	9	12
14	7	24	27	10	5	29	2	4	8	32	11	38
15	13	46	26	12	15	5	9	9	19	35	9	38
16	34	85	20	16	8	4	20	5	35	35	7	37
17	33	109	16	9	18	11	14	33	13	60	2	52
18	24	61	8	19	10	4	10	11	10	72	14	98
19	11	140	7	19	4	4	18	12	13	54	7	43
20	23	24	19	24	6	4	11	13	15	47	6	19
21	17	43	38	28	8	9	27	8	17	67	2	11
22	13	8	33	6	9	6	15	20	12	67	5	12
23	16	24	21	5	2	5	5	10	12	26	5	2
24	19	25	47	2	11	6	15	9	10	27	2	16
25	16	47	7	7	15	7	10	6	13	51	14	16
26	51	29	16	5	5	13	15	7	11	65	20	14
27	17	21	10	4	18	11	6	6	12		12	7
28	18	19	18	10	2	2	4	8	15	65	23	8
29	50		13	7	7	13	9	4	11	18	37	9
30	43		46	8	4	13	10	19	14	8	9	34
31	28		38		8							
Број података N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31

Струков.санит.екол.инж.: Данијела Мићић





ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Пастерова 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум издавања:

13.01.2020.

МЕРНО МЕСТО :

ГОДИНА :

2019.

ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

ЧАЂ (ВС)

Селективна двоканална анализа чађи

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01	7,9	5,4	9,7	4,0	1,9	3,4	2,3	2,9	2,0	2,0	1,7	7,4
02	4,7	2,9	4,3	0,9	2,8	3,8	4,0	3,9	2,1	3,8	2,1	3,5
03	4,1	5,6	4,9	0,7	2,4	4,9	2,7	2,2	1,6	1,5	2,5	6,2
04	6,8	4,4	7,5	0,9	2,6	2,4	3,1	2,3	2,2	3,6	5,7	8,6
05	8,8	6,5	6,8	2,0	1,8	1,4	3,1	3,1	4,0	4,9	3,1	6,6
06	6,0	5,3	5,4	2,4	1,5	1,5	5,7	2,4	5,3	4,1	3,4	9,7
07	12,4	5,9	4,2	2,4	2,8	2,7	2,1	2,4	4,0	3,4	5,4	17,5
08	12,1	6,4	4,2	3,9	2,6	2,7	1,4	2,5		3,8	3,2	13,2
09	6,7	12,4	6,9	3,7	2,6	3,2	1,5	5,6		4,6	3,7	8,6
10	6,0	14,0	3,5	2,6	2	4,1	2,1	5,1		5,3	3,9	5,8
11	10	4,7	3,3	3,5	2,2	1,3	1,8	4,7		4,8	4,0	5,5
12	11,4	1,9	6,1	2,7	0,9	1,6	3,5	2,8		6,8	2,7	5,1
13	15,8	6,5	6,5	4,0	1,3	1,5	3	1,9		12,0	2,2	5,9
14	4,9	8,3	7,1	3,1	1,5	5,1	1,2	1,7		12,3	3,9	8,3
15	4,2	13,3	9,3	4,6	3,6	4,9	2,2	1,9		10,1	3,5	11,7
16	9,8	18,2	6,7	4,2	2,5	1,2	4,6	3,3			2,3	10,2
17	11,3		5,6	3,8	3,5	2,2	4,3	6,1		12,9	1,4	12,1
18	8,1	17,3	3,2	5,4	3,8	3,2	4,9	4,2		19,8	2,8	21,5
19	5,4	34,1	2,3	3,0	2,4	1,9	3,7	3,5		20,9	2,9	13,6
20	7,3	8,9	5,0	5,4	1,6	2,5	3,6	2,3		13,5	2,0	6,6
21	6,2	12,6	6,7	7,8	1,8	2,2	4,6	3,9		16,9	1,9	3,1
22	4,0	5,8	11,8	2,8	2,7	3,5	4,7	4,5		22,3	0,8	3,2
23	7,2	5,4	6,1	1,7	1,6	1,5	2,9	5,8		11,3	1,2	1,9
24	7	10	12,6	1,2	2,1	2,1	2,5	2,6	2,5	6,4	1,3	4,1
25	9,2	12,8	5,7	1,5	4,8	2,9	3,2	2,6	2,0	12,4	2,7	7,4
26	15,4	11,3	5,1	1,4	2,8	2,6	4,8	2,9	2,5	19,4	4,2	4,7
27	9,5	6,8	2,4	1,2	3,8	4,4	2,8	1,9	3,1		3,7	7,4
28	5	8,5	4,5	1,7	1,5	1,7	1,8	2,0	3,7	20,2	5,1	2,7
29	15,3		3,8	2,2	2,3	2,3	2,3	2	3,5	7,4	11,3	2,2
30	18,6		6,9	1,4	1,7	5,2	4,1	5,6	5,0	3,3	3,3	6,7
31	10,6		7,6		2,1		3,4	4,6		3,1		17,4
Број података N	31	27	31	30	31	30	31	31	14	29	30	31

Струков.санит.екол.инж.: Данијела Мићић





ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Пастерова 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум издавања:

13.01.2020.

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ

ГОДИНА :

2019.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

ЧАЂ (UV)

Селективна двоканална анализа чађи

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01	13,4	10,9	13,8	6,6	3,3	3,7	2,9	2,8	2,7	3,3	3,5	13,9
02	10,2	6,9	7,4	2,3	3,8	4,1	4,8	4,1	2,9	5,9	4,0	6,8
03	8,0	10,3	9,6	1,7	3,7	5,1	3,1	2,0	1,9	2,1	4,6	10,5
04	12,6	8,2	14,0	1,9	3,5	3,0	3,7	2,2	2,4	4,5	8,7	14,3
05	15,6	11,1	11,1	2,7	2,5	2,1	3,7	3,3	4,6	7,2	5,2	11,2
06	10,3	8,9	10,6	3,6	2,4	2,0	5,6	3,1	5,7	6,0	6,1	14,8
07	18,5	11,2	8,5	5,5	4,2	3,4	2,4	3,0	4,9	6,2	8,3	24,4
08	21,4	10,7	8,0	6,2	4,3	3,2	1,8	3,2		6,7	5,8	18,9
09	14,4	19,1	10,4	4,8	4,6	3,3	1,8	5,2		6,9	6,2	14,5
10	10,3	23,3	6,3	3,9	3,0	4,7	2,4	5,0		8,6	6,0	9,3
11	16,0	9,2	6,0	4,7	3,0	2,0	2,2	5		8,0	7,0	9,6
12	19,1	4,1	9,5	3,7	1,5	2,4	3,9	3,5		12,1	4,8	9,9
13	25,2	11,2	12,2	6,2	1,9	2,1	3,4	2,5		15,4	3,5	8,5
14	9,9	14,2	12,0	4,9	2,1	5,3	1,3	2,0		17,0	5,8	12
15	8,4	19	15,1	7,4	5,4	5,4	2,5	2,4		14,2	5,7	19,1
16	16,1	24,2	12,5	7,0	4,2	1,6	4,9	3,6			3,9	16,8
17	19,8		10,8	6,0	4,7	2,6	4,6	5,4		15,7	2,4	19,2
18	14,6	24,5	5,8	7,6	4,7	3,7	5,2	4,5		23,0	5,3	29,1
19	11,0	38,8	4,3	5,1	2,9	2,4	4,1	4,3		25,0	5,1	20,9
20	12,8	14,2	8,2	7,1	2,3	3,0	4,2	3,1		20,4	3,5	12,8
21	10,7	17,5	10,8	9,8	2,5	2,8	5,1	3,8		21,1	3,8	6,5
22	8,4	9,6	17,1	4,5	3,4	3,3	4,8	4,5		28,2	2,0	6,5
23	11,9	10,1	9,4	2,4	2,2	1,8	3,7	6,3		19,5	2,4	3,5
24	11,0	17,2	17,6	1,9	2,7	2,4	2,9	3,1	3,8	13	2,7	6,2
25	13,4	18,7	9,5	2,3	5,0	3,1	4,0	3,1	2,8	17,8	5,5	13,4
26	21,4	17,7	7,5	2,2	3,4	3,0	5,9	3,0	3,0	22,6	8,2	8,6
27	17,4	11,6	5,0	1,7	3,7	4,5	3,4	2,3	3,6		7,8	12,5
28	10,2	14	8,4	2,5	2,2	1,9	2,3	2,7	4,2	25,9	9,2	5,1
29	21,5		7,1	3,0	2,8	2,6	2,8	2,6	4,1	13,1	15,6	4,1
30	25,6		10,2	2,5	2,2	5,2	4,3	5,8	5,7	4,9	6,3	11,6
31	16,4		11,9		2,5	3,7	5,1					
Број података N	31	27	31	30	31	30	31	31	14	29	30	31

Струков.санит.екол.инж.: Данијела Мићих



ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Пастерова 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум издавања:

13.01.2020.

ГОДИНА :

2019.

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

PM10

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01			60					25				
02		33				27	38				38	27
03	46			85	34				20	19		
04			67					21				
05		41				19	47				21	53
06	33			52	13				38	28		
07			60					30				
08		63				52	15				21	61
09	89			62	27				35	37		
10			37					18		52		
11		20				23	25				32	43
12	77			17	22				31			
13			37					34		66		
14		57				41	13				32	62
15	28			34	31				37			
16			51					19		95		
17		201				24	31				14	80
18	45			43	22				45			
19			36					32		131		
20		66				34	35				27	39
21	43			54	18				39			
22			79					38		137		
23		52				20	23				21	10
24	52			50	25				41			
25			59					35		90		
26		79				30	39				30	26
27	54			29	21							
28			55					37				
29						22	22			49	45	16
30	108			7	13				33	20		
31			87									
Број података N	10	9	11	10	10	10	10	45	11	9	11	10

Струков.санит.екол.инж.: Данијела Мићић



ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Пастерова 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум издавања:

МЕРНО МЕСТО :

13.01.2020.

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

ГОДИНА :
2019.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

ЧАЂ

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01	52	21	39	20	21	17	10	13	8	11	10	26
02	23	12	22	12	16	8	10	5	6	22	11	28
03	25	29	21	9	13	18	7	15	2	8	11	42
04	35	17	36	10	9	5	2	8	18	20	44	29
05	48	32	39	11	7	2	17	11	12	23	11	32
06	37	26	21	7	10	7	11	10	46	26	25	65
07	69	19	16	10	13	10	4	6	7	15	27	98
08	32	27	19	18	12	6	4	9	10	15	16	44
09	36	53	32	13	14	17	6	15	2	23	17	29
10	31	43	16	10	11	8	5	9	6	15	11	36
11	51	16	12	11	9	4	10	14	11	28	26	36
12	54	14	31	12	2	5	6	6	16	36	11	18
13	65	32	14	22	5	7	5	5	18	54	10	7
14	19	47	39	15	9	21	5	4	7	40	21	41
15	22	56	50	23	16	9	6	13	14	42	12	48
16	55	101	24	19	12	2	11	6	33	37	6	81
17	33	124	20	12	18	8	10	20	14	61	6	62
18	35	71	9	19	10	6	7	9	10	83	20	108
19	19	152	9	13	6	4	16	10	11	58	10	51
20	54	37	23	37	8	8	14	13	16	57	6	26
21	28	49	34	38	11	6	20	6	18	92	6	14
22	24	12	43	9	9	6	13	19	14	91	8	15
23	31	33	21	7	4	6	7	11	16	37	4	9
24	44	32	46	4	11	2	8	7	15	32	4	22
25	36	54	11	10	16	2	13	7	14	68	18	44
26	74	39	19	6	6	12	14	6	17	73	20	25
27	20	29	13	5	7	6	8	6	15	104	20	36
28	26	37	28	12	2	2	4	9	15	67	42	17
29	69		19	7	10	15	10	2	13	26	50	15
30	74		45	9	5	12	11	16	16	12	16	64
31	45		33		9		10	12		12		61
Број података N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Струков.санит.екол.инж.: Данијела Мићин

Данијела Мићин





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel/Fax: 013 322 965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1407

Datum izdavanja: 14-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *suspendovane čestice -PM10*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična ² vrednost
Merno mesto: Strelište , Pančevo Datum ¹ : 09. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5488	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelište , Pančevo Datum ¹ : 18. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5646	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelište , Pančevo Datum ¹ : 29. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5867	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

² Granična vrednosti za metale u PM10 česticama nisu normirane važećom Uredbom

Datum završetka ispitivanja: 13. novembar 2019

Analitičar:

Jelena Zec

Jelena Zec

Rukovodilac Odeljenja Sanitarne
hemije i ekotoksikologije

Sanja Božović



Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel/Fax: 013 322 965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1574

Datum izdavanja: 16-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *suspendovane čestice -PM10*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična ² vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 05. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6002	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 14. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6205	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 23. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6362	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

² / Granična vrednosti za metale u PM10 česticama nisu normirane važećom Uredbom

Datum završetka ispitivanja: 12. decembar 2019

Analitičar:

Jelena Zec
Jelena Zec

Tehnički rukovodilac Odeljenja Sanitarne
hemije i ekotoksikologije
Vesna Đorđević
Vesna Đorđević

Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel/Fax: 013 322 965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 0070

Datum izdavanja: 15-jan-2020

Podnosilac zahteva: Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Vrsta uzorka: suspendovane čestice -PM10

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična ² vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 02. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6560	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 11. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6724	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 20. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6921	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 29. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A7077	HDMI - 325	Živa, (µg/m ³)	<0,002	

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

² Granična vrednosti za metale u PM10 česticama nisu normirane važećom Uredbom

Datum završetka ispitivanja: 15. januar 2020

Analitičar:

Jelena Zece

Rukovodilac Odeljenja Sanitarne
hemije i ekotoksikologije

Sanja Božović

Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1433

Datum izdavanja: 15. novembar 2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *suspendovane čestice -PM10*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična ² vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 01. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5332	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 10. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5500	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 19. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5695	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 28. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5855	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

² Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m³).

Datum završetka ispitivanja: 13. novembar 2019

Analitičar:

Jelena Zec

Jelena Zec

Tehnički rukovodilac Odeljenja Sanitarne
hemije i ekotoksikologije

Vesna Đorđević

Vesna Đorđević

Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1611

Datum izdavanja: 20. decembar 2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *suspendovane čestice -PM10*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična ² vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 06. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6060	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 15. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6219	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 24. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6374	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	0,35	/

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

² Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m³).


Datum završetka ispitivanja: 16. decembar 2019

Analitičar:

Jelena Zec

Jelena Zec

Tehnički rukovodilac Odeljenja Sanitarne
hemije i ekotoksikologije
Vesna Đorđević



Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 0098

Datum izdavanja: 16. januar 2020

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *suspendovane čestice -PM10*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična ² vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 03. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6572	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	0,86	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 12. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6773	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 21. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6933	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	1,51	/
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 30. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A7128	SRPS EN 15549:2010	Benzo(a)piren, (ng/m ³)	<0,2	/

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

² Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m³).

Datum završetka ispitivanja: 13. januar 2020


Analitičar:

Jelena Zec

Jelena Zec

Rukovodilac Odeljenja Sanitarne
hemije i ekotoksikologije

Sanja Božović



Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1178

Datum izdavanja: 02-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 01. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5329	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 01. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5330	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,0 3,3	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 01. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5331	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 02-okt-2019

Analitičar:

Milović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan


Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelishte

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1180

Datum izdavanja: 03-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 02. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5352	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	17	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 02. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5353	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,8 5,9	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 02. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5354	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	22	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 03-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Bldgojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1182

Datum izdavanja: 04-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 03. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5364	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	6	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 03. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5365	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	1,5 2,1	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 03. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5366	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	8	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 04-okt-2019


Analitičar:
Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije

— BC
— UV



Četvrtak 03. oktobar 2019





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1216

Datum izdavanja: 07-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 03. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5367	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 07-okt-2019

Analitičar:
Radenković Aleksandar

u. J. J.

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1210

Datum izdavanja: 05-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 04. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5378	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 04. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5379	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,6 4,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 04. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5380	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 05-okt-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Streljište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1212

Datum izdavanja: 06-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 05. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5389	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	17	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 05. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5390	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,9 7,2	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 05. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5391	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	23	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 06-okt-2019


Analitičar:

Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV **Pančevo, lok. Strelište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1214

Datum izdavanja: 07-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 06. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5400	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	19	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 06. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5401	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,1 6,0	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 06. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5402	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 07-okt-2019

Analitičar:
Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1226

Datum izdavanja: 10-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 06. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5403	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja


NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 10-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1218

Datum izdavanja: 08-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 07. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5451	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 07. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5452	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,4 6,2	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 07. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5453	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 08-okt-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanie 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1222

Datum izdavanja: 09-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 08. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5464	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	13	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 08. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5465	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,8 6,7	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 08. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5466	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 09-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan


Izdavanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV **Pančevo, lok. Strelište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1224

Datum izdavanja: 10-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 09. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5485	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	28	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 09. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5486	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,6 6,9	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 09. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5487	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	23	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 10-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Streljište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1257

Datum izdavanja: 12-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ 08. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5467	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 12-okt-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1261

Datum izdavanja: 13-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 09. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5488	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	52	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 13-okt-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1230

Datum izdavanja: 11-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 10. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5497	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 10. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5498	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,3 8,6	/ /
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 10. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5499	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 11-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan


Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbirajuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1255

Datum izdavanja: 12-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 11. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5511	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 11. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5512	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,8 8,0	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 11. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5513	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	28	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 12-okt-2019


Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1259

Datum izdavanja: 13-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 12. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5522	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	27	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 12. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5523	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	6,8 12,1	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 12. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5524	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	36	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 13-okt-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1293

Datum izdavanja: 16-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 12. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5525	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	66	50

Napomene:

- ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja
NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 16-okt-2019


Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1263

Datum izdavanja: 14-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 13. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5571	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	25	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 13. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5572	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	12,0 15,4	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 13. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5573	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	54	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 14-okt-2019


Analitičar:
Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1287

Datum izdavanja: 15-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5586	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	32	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5587	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	12,3 17,0	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 14. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5588	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	40	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 15-okt-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



Ponedeljak 14. oktobar 2019



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1291

Datum izdavanja: 16-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 15. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5598	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	35	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 15. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5599	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	10,1 14,2	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 15. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5600	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	42	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 16-okt-2019

Analitičar:

Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan

Izdavanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1295

Datum izdavanja: 17-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 16. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5619	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	35	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 16. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5620	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	# #	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 16. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5621	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	37	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Uzorak je propao iz tehničkih razloga

Datum završetka ispitivanja: 17-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1301

Datum izdavanja: 19-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 15. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5601	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	95	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 19-okt-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1299

Datum izdavanja: 19-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 18. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5643	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	72	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 18. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5644	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	19,8 23,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 18. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5645	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	83	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 19-okt-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1309

Datum izdavanja: 22-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ 18. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5646	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	131	50

Napomene:

- ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja
NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 22-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1303

Datum izdavanja: 20-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 19. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5692	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	54	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 19. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5693	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	20,9 25,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 19. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5694	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	58	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-okt-2019


Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1305

Datum izdavanja: 21-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 20. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5706	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	47	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 20. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5707	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	13,5 20,4	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 20. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5708	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	57	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 21-okt-2019

Analitičar:

Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:


Blagorević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1307

Datum izdavanja: 22-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 21. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5719	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	67	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 21. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5720	HDMI - 205	BC, (µg/m ³)	16,9	/
			UV, (µg/m ³)	21,1	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 21. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5721	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	92	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 22-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdaje se 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1320

Datum izdavanja: 25-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ 21. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5722	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	137	50

Napomene:

- ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja
^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 25-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1311

Datum izdavanja: 23-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ 22. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5731	HDMI - 206	Čad, (µg/m ³)	67	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 22. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5732	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	22,3 28,2	 /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ 22. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5733	HDMI - 206	Čad, (µg/m ³)	91	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 23-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1315

Datum izdavanja: 24-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 23. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5752	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 23. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5753	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	11,3 19,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 23. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5754	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	37	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 24-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan




Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



— BC
— UV



Sreda 23. oktobar 2019



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1318

Datum izdavanja: 25-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 24. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5763	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	27	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 24. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5764	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	6,4 13,0	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 24. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5765	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	32	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 25-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1328

Datum izdavanja: 28-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 24. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5766	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	90	50

Napomene:

- ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja
NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 28-okt-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelishte





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1322

Datum izdavanja: 26-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 25. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5814	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	51	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 25. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5815	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	12,4 17,8	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 25. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5816	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	68	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 26-okt-2019


Analitičar:
Popovski Bažo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1324

Datum izdavanja: 27-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 26. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5827	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	65	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 26. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5828	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	19,4 22,6	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 26. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5829	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	73	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 27-okt-2019


Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1326

Datum izdavanja: 28-okt-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 27. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5838	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	#	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 27. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5839	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	# #	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 27. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5840	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	104	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Uzorak je propao iz tehničkih razloga

Datum završetka ispitivanja: 28-okt-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1332

Datum izdavanja: 29-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 28. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5852	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	65	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 28. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5853	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	20,2 25,9	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 28. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5854	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	67	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 29-okt-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište



Ponedjeljak 28. oktobar 2019





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1334

Datum izdavanja: 30-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 29. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5864	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	18	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 29. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5865	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	7,4 13,1	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 29. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5866	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 30-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1342

Datum izdavanja: 02-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 29. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5867	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	49	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 02-nov-2019


Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1336

Datum izdavanja: 31-okt-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 30. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5885	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	8	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 30. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5886	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,3 4,9	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 30. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5887	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	12	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 31-okt-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1346

Datum izdavanja: 03-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ 30. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5888	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 03-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



**Selektivna dvokanalna analiza sastojava čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1338

Datum izdavanja: 01-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 31. oktobar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5936	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	8	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 31. oktobar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5937	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,1 5,4	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 31. oktobar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5938	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	12	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 01-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojava čadi : BC & UV

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1340

Datum izdavanja: 02-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 01. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5951	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	5	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 01. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5952	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	1,7 3,5	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 01. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5953	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	10	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 02-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1344

Datum izdavanja: 03-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 02. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5962	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	8	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 02. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5963	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,1 4,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 02. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5964	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 03-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1370

Datum izdavanja: 06-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ 02. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5965	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 06-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1348

Datum izdavanja: 04-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 03. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5974	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	6	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 03. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5975	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,5 4,6	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 03. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5976	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 04-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Sef Odseka za ispitivanje vazduha:
Đugojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1366

Datum izdavanja: 05-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 04. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5987	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	21	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 04. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A5988	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,7 8,7	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 04. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A5989	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	44	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu


Datum završetka ispitivanja: 05-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1368

Datum izdavanja: 06-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 05. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A5999	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	5	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 05. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6000	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,1 5,2	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 05. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6001	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 06-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milán

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište



[Handwritten signature]



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1373

Datum izdavanja: 07-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 06. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6057	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 06. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6058	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,4 6,1	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 06. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6059	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	25	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 07-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1375

Datum izdavanja: 08-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 07. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6071	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	19	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 07. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6072	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,4 8,3	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 07. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6073	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	27	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 08-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište



Četvrtak 07. novembar 2019



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1392

Datum izdavanja: 09-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ 05. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6002	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 09-nov-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1390

Datum izdavanja: 09-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 08. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6084	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	9	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 08. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6085	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,2 5,8	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 08. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6086	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	16	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 09-nov-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS 150/1EC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1400

Datum izdavanja: 12-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 08. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6087	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 12-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan




Izdanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelishte

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije




Petak 08. novembar 2019

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije

— BC
— UV



Nedelja 10. novembar 2019



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1394

Datum izdavanja: 10-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 09. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6096	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	17	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 09. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6097	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,7 6,2	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 09. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6098	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	17	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 10-nov-2019

Analitičar:
Popovski Božo


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1396

Datum izdavanja: 11-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 10. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6107	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	9	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 10. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6108	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,9 6,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 10. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6109	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 11-nov-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1398

Datum izdavanja: 12-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 11. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6120	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 11. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6121	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,0 7,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 11. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6122	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 12-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan


Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojava čađi : BC & UV Pančevo, lok. Streljište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbirajuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1402

Datum izdavanja: 13-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 12. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6169	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	8	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 12. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6170	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,7 4,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 12. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6171	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 13-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište


Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1405 Datum izdavanja: 14-nov-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 13. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6191	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	9	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 13. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6192	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,2 3,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 13. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6193	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	10	50
Napomene:					
¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 14-nov-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1459

Datum izdavanja: 20-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ 11. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6123	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:


Blagojević Dejan



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1457 Datum izdavanja: 20-nov-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6202	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6203	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,9 5,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 14. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6204	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	21	50
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom NA ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965	OBR-072		
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1467 Datum izdavanja: 20-nov-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6205	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32	50
Napomene:					
¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i> 			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i> 		
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1461

Datum izdavanja: 20-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 15. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6216	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	9	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 15. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6217	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,5 5,7	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 15. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6218	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	12	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1463

Datum izdavanja: 20-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 16. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6228	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	7	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 16. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6229	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,3 3,9	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 16. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6230	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	6	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelišće**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



Subota 16. novembar 2019





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1465

Datum izdavanja: 20-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 17. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6239	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	<4	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 17. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6240	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	1,4 2,4	/ /
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 17. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6241	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	6	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1475

Datum izdavanja: 21-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ 17. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6242	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 21-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan




Izdanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



Nedelja 17. novembar 2019

Handwritten signature and date 19.11.2019.



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1469

Datum izdavanja: 20-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 18. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6290	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	14	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 18. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6291	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,8 5,3	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 18. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6292	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1471

Datum izdavanja: 20-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 19. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6303	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	7	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 19. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6304	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,9 5,1	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 19. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6305	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	10	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-nov-2019

Analitičar:
Radenković Aleksandar


Šef Oseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište



[Handwritten signature]



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1473

Datum izdavanja: 21-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 20. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6323	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	6	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 20. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6324	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,0 3,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 20. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6325	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	6	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 21-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milán

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1485

Datum izdavanja: 24-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište , Pančevo Datum ¹ : 20. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6326	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 24-nov-2019


Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan




Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1477 Datum izdavanja: 22-nov-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum¹: 21. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum¹: 21. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum¹: 21. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	ID broj uzorka A6335 A6336 A6337	Oznaka metode HDMI - 206 HDMI - 205 HDMI - 206	Parametar Čađ, (µg/m³) BC, (µg/m³) UV, (µg/m³) Čađ, (µg/m³)	Izmerena vrednost <4 1,9 3,8 6	Granična vrednost 50 / / 50
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 22-nov-2019					
Analitičar: <i>Radenković Aleksandar</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



Četvrtak 21. novembar 2019





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1481

Datum izdavanja: 23-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 22. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6348	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	5	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 22. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6349	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	0,8 2,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 22. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6350	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	8	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 23-nov-2019


Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1483

Datum izdavanja: 24-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 23. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6359	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	5	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 23. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6360	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	1,2 2,4	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 23. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6361	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	4	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 24-nov-2019

Analitičar:
Popovski Božo

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1493

Datum izdavanja: 27-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 23. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6362	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 27-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelishte





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1487
Datum izdavanja: 25-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 24. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6371	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	<4	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 24. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6372	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	1,3 2,7	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 24. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6373	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	4	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu


Datum završetka ispitivanja: 25-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1489

Datum izdavanja: 26-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 25. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6424	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	14	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 25. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6425	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	2,7 5,5	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 25. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6426	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	18	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 26-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1491

Datum izdavanja: 27-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 26. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6435	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 26. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6436	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,2 8,2	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 26. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6437	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 27-nov-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1503

Datum izdavanja: 30-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište , Pančevo Datum ¹ 26. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6438	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu


Datum završetka ispitivanja: 30-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan




Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA					
Broj izveštaja: 1497 Datum izdavanja: 28-nov-2019					
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 27. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6456	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	12	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 27. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6457	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,7 7,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 27. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6458	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50
Napomene:					
¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom NA ¹ Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 28-nov-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
					
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

35 Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1499

Datum izdavanja: 29-nov-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 28. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6467	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	23	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 28. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6468	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,1 9,2	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 28. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6469	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	42	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 29-nov-2019


Analitičar:

Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1501

Datum izdavanja: 30-nov-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 29. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6480	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	37	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 29. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6481	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	11,3 15,6	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 29. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6482	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	50	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 30-nov-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1511

Datum izdavanja: 03-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište , Pančevo Datum ¹ : 29. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6483	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava **neakreditovanu** metodu


Datum završetka ispitivanja: 03-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1505

Datum izdavanja: 01-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 30. novembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6529	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	9	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 30. novembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6530	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,3 6,3	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 30. novembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6531	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	16	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 01-dec-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1507

Datum izdavanja: 02-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 01. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6542	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	21	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 01. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6543	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	7,4 13,9	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 01. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6544	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 02-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1509

Datum izdavanja: 03-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 02. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6557	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	13	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 02. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6558	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,5 6,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 02. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6559	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	28	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 03-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište




 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA					
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 03. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6569	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 03. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6570	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	6,2 10,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 03. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6571	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	42	50
Napomene:					
¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 04-dec-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

Selektivna dvokanalna analiza sastoja ka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Streljište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo


BC= elementarni ugljenik ; UV= uv absorbirajuće organske materije



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1530 Datum izdavanja: 05-dec-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum¹: 04. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6590	HDMI - 206	Čađ, (µg/m³)	29	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum¹: 04. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6591	HDMI - 205	BC, (µg/m³) UV, (µg/m³)	8,6 14,3	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum¹: 04. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6592	HDMI - 206	Čađ, (µg/m³)	29	50
Napomene: ⁱ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 05-dec-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



— BC
— UV



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965	OBR-072		
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1534 Datum izdavanja: 06-dec-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum¹ 02. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	ID broj A6560	Oznaka metode SRPS EN 12341:2015	Parametar Suspendovane čestice, PM10 (µg/m³)	Izmerena vrednost 27	Granična vrednost 50
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 06-dec-2019 Analitičar: <i>Mitrović Milan</i> Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>					
Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1532

Datum izdavanja: 06-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 05. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6601	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	23	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 05. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6602	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	6,6 11,2	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 05. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6603	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	32	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 06-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1552

Datum izdavanja: 09-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 05. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6604	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	53	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 09-dec-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan





Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1546 Datum izdavanja: 07-dec-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 06. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6652	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	38	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 06. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6653	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	9,7 14,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 06. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6654	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	65	50
Napomene:					
¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 07-dec-2019					
Analitičar: <i>Popovski Božo</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Brugović Dejan</i>		
Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					


Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelishte



 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1548 Datum izdavanja: 08-dec-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 07. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6665	HDMI - 206	Čađ, (µg/m³)	72	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 07. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6666	HDMI - 205	BC, (µg/m³) UV, (µg/m³)	17,5 24,4	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 07. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6667	HDMI - 206	Čađ, (µg/m³)	98	50
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 08-dec-2019					
Analitičar: <i>Popovski Božo</i> 			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i> 		
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV **Pančevo, lok. Strelište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije




 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965 Broj izveštaja: 1550 Datum izdavanja: 09-dec-2019			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA					
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 08. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6676	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	36	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 08. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6677	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	13,2 18,9	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 08. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6678	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	44	50
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 09-dec-2019					
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1562 Datum izdavanja: 12-dec-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum¹: 08. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	ID broj A6679	Oznaka metode SRPS EN 12341:2015	Parametar Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Izmerena vrednost 61	Granična vrednost 50
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 12-dec-2019 Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>  Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i> 					
Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV **Pančevo, lok. Strelište**

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije



— BC
 - - UV



Nedelja 08. decembar 2019



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

Broj izveštaja: 1554

Datum izdavanja: 10-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 09. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6690	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 09. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6691	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	8,6 14,5	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 09. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6692	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	29	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 10-dec-2019


Analitičar:
Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1556

Datum izdavanja: 11-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 10. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6701	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 10. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6702	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,8 9,3	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 10. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6703	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	36	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 11-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1560

Datum izdavanja: 12-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 11. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6721	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	20	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 11. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6722	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,5 9,6	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 11. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6723	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	36	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 12-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1570

Datum izdavanja: 15-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 11. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6724	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	43	50

Napomene:

- ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja
^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu


Datum završetka ispitivanja: 15-dec-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar



Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1564

Datum izdavanja: 13-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 12. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6770	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 12. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6771	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,1 9,9	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 12. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6772	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	18	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 13-dec-2019


Analitičar:
Mitković Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1566

Datum izdavanja: 14-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 13. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6786	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	12	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 13. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6787	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	5,9 8,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 13. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6788	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	7	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 14-dec-2019


Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1568

Datum izdavanja: 15-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6797	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	38	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6798	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	8,3 12,0	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 14. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6799	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	41	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 15-dec-2019

Analitičar:
Stojanović Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1606

Datum izdavanja: 18-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 14. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6800	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	62	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 18-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Streljište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1572

Datum izdavanja: 16-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 15. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6809	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	38	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 15. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6810	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	11,7 19,1	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 15. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6811	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	48	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 16-dec-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv absorbirajuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1600

Datum izdavanja: 17-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 16. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6822	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	37	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 16. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6823	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	10,2 16,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 16. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6824	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	81	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 17-dec-2019

Analitičar:
Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

OBR-072

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1604

Datum izdavanja: 18-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 17. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6833	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	52	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 17. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6834	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	12,1 19,2	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 17. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6835	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	62	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 18-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan


Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan



Selektivna dvokanalna analiza sastoja ka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Streljište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1608

Datum izdavanja: 19-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 18. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6854	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	98	50
Merno mesto: Strelišće , Pančevo Datum ¹ : 18. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6855	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	21,5 29,1	/
Merno mesto: Nova Misa , Pančevo Datum ¹ : 18. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6856	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	108	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 19-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

**Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Streljište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1610

Datum izdavanja: 20-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 19. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6904	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	43	50
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 19. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6905	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	13,6 20,9	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 19. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6906	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	51	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 20-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV **Pančevo, lok. Strelište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1634

Datum izdavanja: 21-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelište, Pančevo Datum ¹ : 17. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6836	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	80	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 21-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:

Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC

01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1632

Datum izdavanja: 21-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 20. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6918	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	19	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 20. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6919	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	6,6 12,8	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 20. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6920	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	26	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 21-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1644

Datum izdavanja: 24-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 20. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6921	SRPS EN 12341:2015	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 24-dec-2019

Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:


Blagojević Dejan



Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište

Aethalometer Serial No. 0362303 ZJZ Pančevo

BC= elementarni ugljenik ; UV= uv apsorbujuće organske materije




20. decembar 2019

Petak

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2017	OBR-072 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965			
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 1638 Datum izdavanja: 22-dec-2019			
Podnosilac zahteva: <i>Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine</i> Vrsta uzorka: <i>ambijentalni vazduh</i>					
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 21. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6930	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	11	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 21. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6931	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,1 6,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 21. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6932	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	14	50
Napomene:					
¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu					
Datum završetka ispitivanja: 22-dec-2019					
Analitičar: <i>Popovski Božo</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha: <i>Blagojević Dejan</i>		
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1640

Datum izdavanja: 23-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*

Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 22. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6942	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	12	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 22. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6943	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	3,2 6,5	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 22. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6944	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	15	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom


^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 23-dec-2019

Analitičar:
Stojanov Božidar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV **Pančevo, lok. Strelište**





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1642

Datum izdavanja: 24-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 23. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6955	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	<4	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 23. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6956	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	1,9 3,5	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 23. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6957	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	9	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbirajuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 24-dec-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Broj izveštaja: 1646

Datum izdavanja: 25-dec-2019

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 24. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A6967	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	16	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 24. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A6968	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	4,1 6,2	/ /
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 24. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A6969	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	22	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 25-dec-2019


Analitičar:
Mitrović Milan

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV Pančevo, lok. Strelište





ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO



ATC
01-229
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2017

OBR-072

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel.Fax.013.322.965

Broj izveštaja: 1648

Datum izdavanja: 26-dec-2019

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: *Opština Pančevo - Sekretarijat za zaštitu životne sredine*
Vrsta uzorka: *ambijentalni vazduh*

Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 25. decembar 2019 Vreme: 8:30 Interval uzorkovanja: 24h	A7026	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	16	50
Merno mesto: Strelišće, Pančevo Datum ¹ : 25. decembar 2019 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A7027	HDMI - 205	BC, (µg/m ³) UV, (µg/m ³)	7,4 13,4	/
Merno mesto: Nova Misa, Pančevo Datum ¹ : 25. decembar 2019 Vreme: 8:45 Interval uzorkovanja: 24h	A7028	HDMI - 206	Čađ, (µg/m ³)	44	50

Napomene:

¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja

BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
UV - UV absorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu

Datum završetka ispitivanja: 26-dec-2019


Analitičar:
Radenković Aleksandar

Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Blagojević Dejan

Izdavanje 3. Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti

Strana 1/1

Selektivna dvokanalna analiza sastojaka čađi : BC & UV
Pančevo, lok. Strelište



Broj uverenja
Certificate No.

OV002602

Strana 2/3

Model
Type

Lambda EZ150

Page

Procedura etaloniranja
Calibration method

Etaloniranje se vrši pomoću seta filtera etalona talasne dužine i etalona spektralnog koeficijenta propustljivosti u ultraljubičastom i vidljivom delu spektra optičkog zračenja po uputstvu QP-06.03. Referentni dokumenti OIML R135:2004 i IUPAC.vol 49:1977 pp 661-674 su uključeni u uputstvo QP-06.03.
Calibration is done with the set of filters of the etalon of wavelength and etalon of spectral coefficient of permeability in the ultraviolet and visible part of the optical radiation spectrum, method QP-06.03. Reference OIML R135:2004 and IUPAC.vol 49:1977 pp 661-674.

Ambijentalni uslovi
Environment condition

22,8 °C

Promena temperature ΔT

0 °C

38% RH

Temperature change ΔT

1003 hPa

Sledivost merenja

Etaloni koji se koriste sledivi su do primarnog nacionalnog etalona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) Republike Srbije.

Etaloni

Tip
Type

Serijski broj
Serial number

Sertifikat
Certification Nb

Radni etalon talasne
dužine Hellma

Holmium Oksid

E1560

DMDM 393-2/4-03-1725/2 9.8.2018

Set optički neutralnih
filtera spektralnog
koeficijenta propustljivosti

RM-1Q3Q9Q

21325

Stama 54597 25.1.2019

Merna nesigurnost
Uncertainty

Merna nesigurnost rezultata izražena je kao proširena merna nesigurnost koja je dobijena množenjem kombinovane merne nesigurnosti i faktora $k=2$ koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od približno 95%.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$ which for normal distribution corresponds to a coverage probably of 95%.

Etaloniranje spektrofotometra u vidljivoj oblasti je vršeno na tri nazivne vrednosti spektralnog koeficijenta apsorpcije : 0.03, 0.5 i 1.0 i na pet talasnih dužina 250 nm, 340 nm, 465 nm, 546,1 nm, 635 nm. Rezultati ispitivanja su dati u sledećoj tabeli:

Spektralni koeficijent apsorpcije etalon filtera	Srednja vrednost očitavanja spektralnog koeficijenta apsorpcije spektrofotometra	Korekcija	Merna nesigurnost
250 nm			
0,0414	0,043	-0,002	0,003
0,4303	0,425	0,005	0,004
0,9270	0,921	0,006	0,005
340 nm			
0,0345	0,035	-0,001	0,003
0,5025	0,507	-0,005	0,004
1,0410	1,043	-0,002	0,006
465 nm			
0,0320	0,033	-0,001	0,003
0,6040	0,600	0,004	0,004
1,1308	1,123	0,008	0,006
546,1 nm			
0,0313	0,032	-0,001	0,003
0,6264	0,624	0,002	0,004
1,1090	1,101	0,008	0,005
635 nm			
0,0308	0,032	-0,001	0,003
0,6117	0,609	0,002	0,004
1,0453	1,038	0,007	0,006



Uverenje o Etaloniranju
Calibration certificate

Predmet etaloniranja <i>Object</i>	Atomsko Apsorbcioni Spektrofotometar <i>Atomic absorption spectrophotometer</i>	Broj uverenja <i>Certificate No.</i>
Proizvođač <i>Manufacturer</i>	GBC	OV002606
Model <i>Type</i>	SensaAA	
Fabrički broj <i>Serial number</i>	V7073 inv.br. 1132	
Naručilac <i>Customer</i>	Zavod za javno zdravlje Pančevo Ul. Pasterova br.2 26000 Pančevo	
Datum etaloniranja <i>Date of calibration</i>	18.12.2019	
Mesto etaloniranja <i>Place of calibration</i>	Prostorija 12	
Broj strana <i>Number of pages</i>	2	

Bez odobrenja laboratorije Uverenje o etaloniranju sme se umnožavati isključivo kao celina. Uverenje o etaloniranju nije validno bez potpisa i pečata.

Without laboratory's authorisation, the Calibration Certificate may be reproduced solely as a whole document. Calibration Certificates without signature and seal are not valid

Datum
Date

Šef laboratorije
Head of calibration laboratory

Odgovorna osoba
Person responsible

MP
Seal

20.12.2019

Saša Pešić

Uroš Natević

Broj uverenja
Certificate No.

OV002606

Strana 2/2
Page

Model
Type

SensaAA
Opseg rada 185-900
Max -0,3-2,5A

Procedura etaloniranja
Calibration method

Etaloniranje je izvršeno pomoću seta filtera etalona talasne dužine i etalona spektralnog koeficijenta propustljivosti u ultraljubičastom i vidljivom delu spektra optičkog zračenja po uputstvo QP-06.03. Referentni dokumenti OIML R135:2004 i NIST Special Publication 2260-166:1994 su deo uputstva QP-06.03 za etaloniranje.
Calibration was performed using standard filter sets and standard wavelengths of spectral permeability coefficient in the ultraviolet and the visible spectrum of optical radiation by the method of QP-06.03. Reference OIML R135:2004 and NIST Special Publication 2260-166:1994.

Ambijentalni uslovi
Environment condition

23,9 °C ± 0,1 °C
49 %rH ± 10 %rH
1005 hPa ± 20 hPa

Promena temperature ΔT u toku etaloniranja 0,10°C
Temperature change ΔT

Etaloni
Calibration filters

Tip
Type

Serijski broj
Serial No.

Proizvođač
Manufacturer

Sertifikat
Certification

* Set optičkih neutralnih filtera 03FSQ15 01511115038 CVI Melles Griot 393-2/4-04-2260/2 DMDM

Talasna dužina lampe [nm]	Spektralni koeficijent apsorpcije etalon filtera [Abs]	Srednja vrednost očitavanja spektralnog koeficijenta apsorpcije spektrofotometra [Abs]	Korekcija [Abs]	Merna nesigurnost [Abs]
ICD 324.7 nm Filter 1	0.114	0.1159	0.001	0.0069
ICU 324.7 nm Filter 2	0.205	0.2100	0.005	0.0094
ICU 324.7 nm Filter 3	0.465	0.4733	0.008	0.0165
ICU 324.7 nm Filter 4	0.909	0.9206	0.011	0.0187
ICU 324.7 nm Filter 5	1.907	1.9185	0.014	0.0367

Napomena Prilikom provere sistema potrebno je izvršiti procenu merne nesigurnosti raspršivača jer u najvećoj meri doprinosi
Note nesigurnosti. Ukoliko je dobijena vrednost merne nesigurnosti veća od vrednosti date u uverenju potrebno je izvršiti korekciju merne nesigurnosti

Opis Merna nesigurnost rezultata izražena je kao proširena merna nesigurnost koja je dobijena množenjem kombinovane merne nesigurnosti i faktora $k=2$ koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od približno 95%. Data procena merene nesigurnosti odgovara samo za navedene uslove rada. Ukoliko dođe do promene uslova rada ili zamene pojedinih delova sistema potrebno je ponovo izvršiti procenu merne nesigurnosti.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$ which for normal distribution corresponds to a coverage probability of 95%. Measured uncertainty assessment is only responsible for these conditions. If there is a change of working conditions or replacement of certain parts of the system is necessary to re-assess uncertainty.

*Etaloni koji se koriste sledivi su do primarnog nacionalnog etalona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) Republike Srbije.



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

Лабораторија за термотехнику и енергетику

П.П. 522, 11001 Београд, Србија

Телефон: (011) 3408-250, 3408-352; Факс: (011) 645 3670; Е-mail: pritisak@vin.bg.ac.rs



УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Calibration Certificate

Број: 304/18

Cert. no.

Страна

1/2

Page. No.

Подносилац захтева:

Applicant

МБ Инструменти, Нехруова 246/1-3, Нови Београд

Корисник:

User

Завод за јавно здравље Панчево, Пастерова 2, 26000 Панчево

ПОДАЦИ О МЕРИЛУ (*Measurement device data*)

Назив мерила (<i>Device name</i>):	претварач апсолутног притиска
Произвођач (<i>Manufacturer</i>):	Sven Leckel
Серијски број (<i>Serial number</i>):	12/0066
Опсег (<i>Range</i>):	(1000...1060) mbar
Класа тачности (<i>Accuracy class</i>):	/
Најмањи подеок (<i>Resolution</i>):	1 mbar

ПОДАЦИ О ЕТАЛОНИРАЊУ (*Calibration process data*)

Еталон: Calibrator	Тип (<i>Type</i>):	РАА-33Х/80794
	Опсег (<i>Range</i>):	(0...1.1) bar
	Произвођач (<i>Manufacturer</i>):	KELLER, Швајцарска
	Серијски број (<i>Serial Number</i>):	135816
	Следљивост (<i>Traceability</i>):	ИМТ-LMT-10-2018; ИМТ, Словенија
Место еталонирања (<i>Place of Calibration</i>):		Институт ВИНЧА
Метода еталонирања (<i>Calibration procedure</i>):		Поређење са еталоном притиска
Ознака методе (<i>Identification of calibration procedure</i>):		DKD-R 6-1; Упутство за еталонирање МЛП.03.
Коришћени флуид (<i>Medium used</i>):		ваздух
Услови околине (<i>Environmental conditions</i>):		Температура еталонирања (21.5±1) °C
		Барометарски притисак (101.61±0.3) kPa
		Релативна влажност ваздуха (31.1±10)%
Датум еталонирања (<i>Date of calibration</i>):		27.12.2018.г.

Умножавање целокупног уверења је дозвољено. Делови уверења се могу умножавати само уз писмено одобрење МЛП.

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced with written approval of the MLP.



Руководилац МЛП

В. Турањанин

др Валентина Турањанин, дипл.инж.маш.

Притисак еталона (стварне вредности)	Очитана вредност на мерилу које се еталонира		Средња вредност	Одступање	Хистерезис	Проширена мерна несигурност
p_e (еталон ₂)	p (мерила)		M_{sr}	Δp	h	U
	$M1$	$M2$	$(M1+M2)/2$	$M_{sr}-p_e$	$ M2-M1 $	
mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
1016.0	1017	1017	1017.0	1.0	0.0	0.6
1000.0	1001	1001	1001.0	1.0	0.0	0.6
1024.9	1026	1026	1026.0	1.1	0.0	0.6
1049.9	1051	1051	1051.0	1.1	0.0	0.7
1059.9	1060	1060	1060.0	0.1	0.0	0.7

Напомена:
Comment

Еталонирање је изведено коришћењем еталона чија је следљивост до СИ преко међународних и националних еталона. Приказане вредности проширене мерне несигурности представљају вредности комбиноване мерне несигурности мерења помножене са фактором поверења од $k = 2$, што у случају нормалне расподеле грешке мерења одговара нивоу поверења од приближно 95 %. Мерна несигурност је израчуната у складу са EA-4/02 M: 2013, Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Calibration has been executed using standards for which the traceability to (inter)national standards. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the combined measurement uncertainty multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with EA-4/02 M: 2013, Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

КРАЈ УВЕРЕЊА О ЕТАЛОНИРАЊУ
End of calibration certificate



Машински факултет у Београду
Лабораторија за механику флуида

Краљице Марије 16, 11000 Београд



УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Број уверења: П-20/006

Датум издавања: 17. 01. 2020.

Назив уређаја који се
еталонира:

Узоркивач ваздуха

Произвођач:

„Sven Leckel“
Lebenstrasse 63, 10829 Berlin, Germany

Тип:

MVS6

Идентификација
уређаја:



С. Б. 12/0066
И. Б. 1195

Датум еталонирања:

16. 01. 2020.

Место еталонирања:

Лабораторија за механику флуида
Машински факултет у Београду,
Краљице Марије 16, 11000 Београд

Подносилац захтева/
корисник мерила:

Завод за јавно здравље „Панчево“
Ул. Пастерова 2,
26000 Панчево

РУКОВОДИЛАЦ ЛАБОРАТОРИЈЕ

ПРОДЕКАН ЗА НИД
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Проф. др Милан Р. Лечић

Проф. др Александар Симоновић





УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Број уверења: П-20/006

Датум издавања: 17. 01. 2020.

1. Метода еталонирања: Процедура за еталонирање мерила протока и уређаја за узорковање ваздуха *P_EProtokomeri_09*. Стандардна метода мерења према еталону протока са клипом (NIST Special Publication 250-49).
2. Опис предмета еталонирања: Узоркивач ваздуха са мерјом протока, мерног опсега (2,3 – 3,5) m³/h.
3. Услови околине: температура 20,6 °C, атм. притисак 1021,4 hPa.
4. Метролошка следивост: Уверење о еталонирању бр. 6013-KL-M0514-19 од 24. 07. 2019, издато од Чешког метролошког института.
5. Резултати еталонирања: Између протока на уређају који је еталониран Q_x и протока на калибратору Q_o утврђене су следеће зависности:

Мерило број	Q_x dm ³ /min	Q_o dm ³ /min	Релативно одступање %	Мерна несигурност %
1	38,3333	38,2842	0,13	1,03
1	45,0000	45,2611	-0,58	1,02
1	50,0000	50,1765	-0,35	1,02
1	58,3333	57,9991	0,58	1,01

6. Мерна несигурност:
Мерна несигурност резултата изражена је као проширена мерна несигурност која је добијена множењем комбиноване мерне несигурности фактором обухвата $k = 2$, који за нормалну расподелу одговара нивоу поверења од приближно 95 %.

Крај уверења о еталонирању.

Универзитет у Београду
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Институт за физику,
Катедра за примењену
физику и метрологију,

Лабораторија за метрологију
Студентски трг 12, 11000 Београд
Тел. 011 7158 161, Факс 011 3282 619
ПИБ 100039173, Мат. бр. 07048190



University of Belgrade
FACULTY OF PHYSICS
Institute of Physics,
Department for Applied Physics and
Metrology,
Laboratory for Metrology
Studentski trg 12, 11000 Belgrade
Phone +381 11 7158 161, Fax +381 11 3282 619
www.ff.bg.ac.rs, miras@ff.bg.ac.rs



УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Број уверења: 93/2020

Укупан број страна: 2

Назив: **Дигитални термометар**
Произвођач: **Leckel**
Узоркивач: **Узоркивач за суспендоване честице**
Серијски број: **Инв. бр. 1195**
Датум еталонирања: **17.01.2020. године**
Уверење издато: **20.01.2020. године**
Место еталонирања: **Метролошка лабораторија Физичког факултета**
Подносилац захтева: **Инструменти МБ д.о.о.
Нехруова 51а, Нови Београд**
Корисник уређаја: **Завод за јавно здравље
6. октобра 9, Панчево**

МЕРЕЊЕ ИЗВРШИО

Зоран Вукобраћ

ДЕКАН

проф. др Иван Белча



РУКОВОДИЛАЦ

проф. др Иван Белча

1. Метода еталонирања:

Еталонирање је извршено према референтном документу DAKKS-DKD-R 5-1:2010.

2. Метролошка следивост:

Метролошка следивост је остварена преко еталонског термопара Pt-Rt(10%)/Pt типа S бр.уверења 393-2/7-01-1333/2 (од 02.09.2019.) и еталонских отпорних термометара fluke Pt-25 бр.уверења 393-2/7-01-1332/2 (од 23.08.2019.)

3. Мерна несигурност:

Мерна несигурност резултата изражена је као проширена мерна несигурност која је добијена множењем комбиноване мерне несигурности фактором обухвата $k = 2$, који за нормалну расподелу одговара нивоу поверења од приближно 95 %.

4. Резултати еталонирања:

Еталонирање је вршено на пет температура. Резултати еталонирања су дати у следећој табели.

Температура еталонирања [°C]	Средња вредност показивања [°C]	Мерна несигурност [°C]
-10.0	-11.0	1.2
10.0	9.0	1.2
20.0	19.0	1.2
30.0	30.0	1.2
40.0	40.0	1.2

5. Резултати еталонирања односе се на еталонирано мерило на дан еталонирања.

Крај уверења о еталонирању .



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

00994

Београд

Belgrade

додељује

awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да
confirming that

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
АТС
Панчево**

акредитациони број

accreditation number

01-229

задовољава захтеве стандарда

fulfills the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

је је компетентна за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у обиму акредитације

as specified in the scope of accreditation

Важност и границе обима акредитације налази се на интернет адреси www.ats.rs

Valid scope of accreditation can be found at: www.ats.rs

Сертификат додељен
Date of issue

01.04.2016.


Акредитација важи до

Date of expiry

31.03.2020.



АТС



Б. П. Директор
Director

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о
признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за
акредитацију (EA MLA) и ILAC MLA споразума у овој области. /ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MLA in this field.



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Панчево, Пастерова 2

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2006
(ISO/IEC 17025:2005)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Физичка и хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух и отпадни гас). / *Physical and chemical testing of air.*
- Биолошка испитивања амбијенталног ваздуха. / *Ambiental air sampling and biological testing of pollen.*
- Физичка и хемијска испитивања хране (жито, млински пекарски производи, фини пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, жита за доручак и снек производи; готови оброци, мешана храна; млеко, млечни производи и дечја храна на бази млека; месо и производи од меса; кафа и производи од кафе; какао производи, чоколадни производи производи слични чоколади и крем производи, бомбонски производи; дијететски производи; воће и поврће и њихови производи; дечја храна од воћа и поврћа, воћни сокови, сирупи). / *Physical, chemical and microbiological testing of food (grain, milling and bakery products, pasta and quick-frozen dough, breakfast grain and snack products; meals, mixed food; milk, milk products and babyfood on milk based; meat and meat products; coffee and coffee products; cocoa products, chocolate products and chocolate-related products and cream products, candy products; dietary products; fruits, vegetables and products thereof; babyfood on fruit and vegetable based; fruit juices, syrups).*
- Физичка и хемијска испитивања средстава за одржавање хигијене у домаћинству / *Physical and chemical testing of household clining products*
- Физичка, хемијска и микробиолошка испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела; играчке; амбалажа, посуђе и прибор за намирнице). / *Physical, chemical and microbiological testing of items of general use (personal hygiene products, cosmetic products; toys; utensils and cutlery for foods and packaging material).*
- Физичка, хемијска и микробиолошка испитивања воде (вода за пиће; површинска вода; отпадна вода, подземна и базенска вода). / *Physical, chemical and microbiological testing of*



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-00846/2016-17

Датум: 23.05.2016.

Немањина 22-26

Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономне Покрајине Војводине
Завод за јавно здравље Панчево
Панчево, Пастерова 2
БРОЈ: 01-240/1-4-2016
31 MAY 2016

На основу члана 64. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 24. став 1. а у вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), решавајући по захтеву правног лица Завод за јавно здравље Панчево, ул. Пастерова бр. 2, Панчево, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, државни секретар, по овлашћењу министра број 119-01-13/2/2015-09 од 12.01.2015. године, издаје

ДОЗВОЛУ

- за мерење квалитета ваздуха -

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да правно лице Завод за јавно здравље Панчево, ул. Пастерова бр. 2, Панчево (у даљем тексту: правно лице Завод за јавно здравље Панчево), испуњава услове прописане чланом 60. став 1. Закона о заштити ваздуха и чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања у погледу кадра, опреме и простора, као и да је стручно и технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 да врши мерење квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху и то загађујућих материја из прилога 1. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да за обављање послова из тачке 1. ове дозволе правно лице Завод за јавно здравље Панчево, поседује опрему из прилога 2. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

3. ОВЛАШЋУЈУ СЕ запослени у правном лицу Завод за јавно здравље Панчево, да обављају послове из тачке 1. ове дозволе, наведени у прилогу 3. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ правно лице Завод за јавно здравље Панчево, да ће мерења из прилога 1. обављати на начин прописан Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

5. УКИДА СЕ решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, заведено под бројем 353-01486/2013-08 од 16.10.2013. године и решење о измени и допуни решења број 353-01486/2013-08 од 15.11.2013. године.

Образложење

Решењем, број 353-01486/2013-08 од 16.10.2013. године, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине овластило је правно лице Завод за јавно здравље Панчево, да врши контролу квалитета ваздуха у животној средини - мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.

Наведено решење издато је након што је, сагласно члану 60. став 1. Закона о заштити ваздуха, утврђено да правно лице испуњава услове у погледу кадра, опреме и простора и да је технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 да врши контролу квалитета ваздуха у животној средини - мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, као и да испуњава остале услове прописане чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања.

У складу са чланом 64. став 1. Закона о заштити ваздуха којим је прописано да се ревизија издатих дозвола врши једном годишње или на захтев овлашћеног правног лица, правно лице Завод за јавно здравље Панчево, упутило је Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев, број 353-01-00846/2016-17 од 19.04.2016. године, за ревизију дозволе за мерење квалитета ваздуха.

Наведеним захтевом правно лице Завод за јавно здравље Панчево обавестило је Министарство пољопривреде и заштите животне средине о новонасталим изменама у погледу кадра. Списак запослених у правном лицу Завод за јавно здравље Панчево, који врше послове мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху биће проширен у односу на Јелену Марић, лекар, спец. хигијене, Дејана Марјанова, техничара за биотехнологију, Ненада Шормаза, техничара за биотехнологију, и Александра Раденковића, хемијско-технолошког техничара. Такође, дошло је и до промена у погледу акредитованих метода за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.

Захтевом за ревизију дозволе број 353-01-00846/2016-17 од 19.04.2016. године, правно лице Завод за јавно здравље Панчево, обавестило је Министарство пољопривреде и заштите животне средине и о опреми која је набављена након издавања дозволе број 353-01486/2013-08 од 16.10.2013. године, и то: једноканални узоркивач ваздуха, Proekos, атомско апсорпциони спектрофотометар GF AAS (Zemmanова корекција) са аутосемплером AAS SAVATAAAZ и аутоматски анализатор BTEX из амбијенталног ваздуха са PID детектором CALIB 5U GC 866 CHROMATOTEC Air TOXIC. Такође, списак опреме се проширује и у односу на аналитичку вагу SARTORIUS AG, тип CPA225D-OCE и аналитичку вагу SARTORIUS, тип BP 210S.

На основу документације достављене уз захтев број 353-01-00846/2016-17 од 19.04.2016. године и допуне документације од 17.05.2016. године утврђено је да правно лице Завод за јавно здравље Панчево, поседује решење о утврђивању обима акредитације број 01-229 од 01.04.2016. године чиме испуњава услов дефинисан у члану 60. став 1. Закона о заштити ваздуха да је стручно и технички оспособљен према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, да врши контролу квалитета ваздуха - мерење нивоа загађујућих материја у

ваздуху, као и остале услове из чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 192. Закона о општем управном поступку којим је прописано да орган надлежан за решавање доноси решење о управној ствари која је предмет поступка, Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ово решење је коначно у управном поступку.

Против овог решења странка може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- ① Правном лицу Завод за јавно здравље Панчево, ул. Пастерова бр. 2, 26000 Панчево
2. Сектору инспекције за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Др Ивана Рибара број 91, Нови Београд
3. Архиви

