

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 1.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Ул. краља Лешја I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословно-својинска - зона 4	
Мерно место: Кул. Ј. Јашића 3- редни дан	Мерна тачка: Парка	
Извори буке: Саобраћај, утилитетски саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		
1. непроменљива	3. испрекидана	Фреквенцијска карактеристика буке:
2. променљива	4. импулсна	1. широкопојасна
		2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	16.09.2019. 9⁰⁰	17.09.2019. 9¹⁵
Вредност калибрације	-0,01	-0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 16.09.2019. 9¹⁰	Завршетак мерења: 17.09.2019. 9¹⁰

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Беге	Беге	Беге	
	Брзина ветра (m/s)	0,1	0,1	0,1	
	Температура (°C)	23	21	19	
	Рел. влажност (%)	50	46	52	
	Притисак (mbar)	1009	1009	1011	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3148	520	384	
	Тешка возила (број)	72	1	1	

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164
	Број записника: 2	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037

Подносилац захтева: Град Панчево, Штетна права Мира I 2-4	
Град: Панчево	Зона: Пословно-стамбена - зона 4
Мерно место: Ул. Р. Зарића, 3 - Вишњак	Мерна тачка: Мерак
Извори буке: Сасфалај, ујоситиљески објекти	
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010	
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 2. променљива	Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 2. ускопојасна
3. испрекидана 4. импулсна	3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	14.09.2019. 10 ⁰⁰ -0,03	15.09.2019. 10 ¹⁰ 0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 14.09.2019. 10 ⁰²	Завршетак мерења: 15.09.2019. 10 ⁰²

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Беге	Беге	Беге
	Брзина ветра (m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	28	24	20
	Рел. влажност (%)	48	49	54
	Притисак (mbar)	1008	1008	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2060	496	418
	Тешка возила (број)	64	0	0

Извршиоци испитивања: [Signature]



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 3	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.19	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Меша I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословно-стамбена - зона 4	
Мерно место: Бате Радовановића 14 рд	Мерна тачка: Меша	
Извори буке: Сосратај, устимљивски соректи		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна	
Вредност калибрације	25.09.2019 9 ⁰⁶	26.09.2019 9 ¹⁵	0,00
	-0,01		

Време мерења	
Почетак мерења: 25.09.2019 9 ⁰⁹	Завршетак мерења: 26.09.2019 9 ⁰⁹

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	20	18	17
	Рел. влажност (%)	75	78	82
	Притисак (mbar)	1003	1003	1002
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2532	912	780
	Тешка возила (број)	16	0	4

Извршиоци испитивања: [Signature]



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 4.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.19	Број извештаја: 8037
Подносилац захтева: Брате Јовановић, МРБ Крава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Половне-системна, зона 4	
Мерно место: Брате Јовановић 14-5м	Мерна тачка: Петра I	
Извори буке: Саобраћај, улични саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	21.09.2019. 9¹⁵	22.09.2019. 9⁴⁰
Вредност калибрације	-0,05	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 21.09.2019. 9¹⁵	Завршетак мерења: 22.09.2019. 9¹⁷

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	21	19	16
	Рел. влажност (%)	60	66	72
	Притисак (mbar)	1004	1004	1005
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1878	792	954
	Тешка возила (број)	16	0	2

Извршиоци испитивања: 1/1



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 5.	Бр захтева / уговора: 01-425711-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мре крава Метра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Промисла-стамбена-зона 4	
Мерно место: Кејсчева 1а - јединица	Мерна тачка: фасада зграде ч. стреши	
Извори буке: Урбанистички саобраћај, аутомобилски саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е ✓ Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација			
Датум и време калибрације	Почетна		Завршна
Вредност калибрације	7.10.2019	9¹⁴	8.10.2019
		-0,01	9¹⁸
			-0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 7.10.2019	9¹⁶
Завршетак мерења: 8.10.2019	9¹⁶

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Безоблачно	Безоблачно	Безоблачно
	Брзина ветра (m/s)	10	1	1
	Температура (°C)	14°	9°	4°
	Рел. влажност (%)	58	61	69
	Притисак (mbar)	1009	1009	1010
Густина саобраћаја	Лака возила (број)			
	Тешка возила (број)			

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164


Број записника: 6.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 16.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, ЈПТ права Леука I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословна-стамбена-зона 4	
Мерно место: Вејошјева 1а-Вишњег	Мерна тачка: средина зграде 1. спрат	
Извори буке: Мотопиларски објекти, асфалтни трагови		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива 2. променљива 3. испрекидана 4. импулсна		1. широкопојасна 2. ускопојасна 3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965		
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
Датум и време калибрације	Почетна		Завршна
Вредност калибрације	5.10.2019	10 ¹⁴ 0,02	6.10.2019 10 ¹⁴ 0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 5.10.2019 10 ¹⁷	Завршетак мерења: 6.10.2019 10 ¹⁴

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Светла	Светла	Светла	
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1	
	Температура (°C)	16	15	11	
	Рел.влажност (%)	60	66	80	
	Притисак (mbar)	1000	1000	1008	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	-	-	-	
	Тешка возила (број)	-	-	-	

Извршиоци испитивања:	
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164
	Број записника: 7	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019, 16.08.2019	Број извештаја: 6037

Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Патија I 2-4	
Град: Панчево	Зона: Градског центра - зона 5
Мерно место: Зон централне - н. дан	Мерна тачка: Тераса
Извори буке: Урошњивачки соренти, активниот трајанс	
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010	
Временска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана
2. променљива	4. импулсна
Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	5.09.2019. 11.55 0,03	6.09.2019. 13.24 0,07

Време мерења	
Почетак мерења: 5.09.2019. 11.55	Завршетак мерења: 6.09.2019. 12.54

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Вегде	Вегде	Вегде
	Брзина ветра (m/s)	1 m/s	1 m/s	1 m/s
	Температура (°C)	24°C	24°C	20°C
	Рел. влажност (%)	41%	48%	54%
	Притисак (mbar)	1003	1003	1003
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања: [Signature]



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: <u>8.</u>	Бр захтева / уговора: <u>01-425111-2019 14.08.2019</u>	Број извештаја: <u>5037</u>
Подносилац захтева: <u>Град Панчево, Ул. Краља Милоша I 2-4</u>		
Град: <u>Панчево</u>	Зона: <u>Градски центар - зона 5</u>	
Мерно место: <u>Жупијанов центар Панчево</u>	Мерна тачка: <u>Мерас</u>	
Извори буке: <u>Училишћески саобраћај, аутомобилни саобраћај</u>		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	<u>FAST</u>	<u>SLOW</u>

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	<u>14.09.2019. 10³⁵</u>	<u>15.09.2019. 10⁴⁰</u>
Вредност калибрације	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>

Време мерења	
Почетак мерења: <u>14.09.2019. 10³⁵</u>	Завршетак мерења: <u>15.09.2019. 10³⁵</u>

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	<u>Ведро</u>	<u>Ведро</u>	<u>Ведро</u>
	Брзина ветра (m/s)	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
	Температура (°C)	<u>28</u>	<u>24</u>	<u>20</u>
	Рел. влажност (%)	<u>48</u>	<u>49</u>	<u>54</u>
	Притисак (mbar)	<u>1008</u>	<u>1008</u>	<u>1009</u>
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
	Тешка возила (број)	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Извршиоци испитивања: <u>Н/</u>



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: <u>9</u>	Бр захтева / уговора: <u>01-125111-2019 14.08.2019.</u>	Број извештаја: <u>Б037</u>
Подносилац захтева: <u>Град Јанчево, ЖП крајеве Липа I 2-4</u>		
Град: <u>Панчево</u>	Зона: <u>Градски центар - зона 5</u>	
Мерно место: <u>Муленичка 6-јединица</u>	Мерна тачка: <u>Тераса</u>	
Извори буке: <u>Саобраћај, устаничарски одрежи</u>		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива 2. променљива		1. широкопојасна 2. ускопојасна
3. испрекидана 4. импулсна		3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: <u>преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б</u>		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	<u>FAST</u>	<u>SLOW</u>

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	<u>23.09.2019. 11:14</u>	<u>24.09.2019. 11:34</u>
Вредност калибрације	<u>-0.04 Hz</u>	<u>0.03</u>

Време мерења	
Почетак мерења: <u>23.09.2019. 11:19</u>	Завршетак мерења: <u>24.09.2019. 11:19</u>

Датум					
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеорло шки подаци	Облачност	<u>Облачно</u>	<u>Облачно</u>	<u>Облачно</u>	
	Брзина ветра(m/s)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	
	Температура (°C)	<u>23</u>	<u>20</u>	<u>16</u>	
	Рел.влажност (%)	<u>62</u>	<u>68</u>	<u>76</u>	
	Притисак (mbar)	<u>1002</u>	<u>1002</u>	<u>1003</u>	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	<u>3080</u>	<u>486</u>	<u>340</u>	
	Тешка возила (број)	<u>68</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	

Извршиоци испитивања: <u>М. Јанчево</u>



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 10.	Бр захтева / уговора: 01-42541-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрежна Мрежа I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градској мрежи - зона 5	
Мерно место: Мученичка 6-Вилинг	Мерна тачка: Мрежа	
Извори буке: Росарија, Мученичка мрежа		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносни портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	21.09.2019. 11 ⁰⁸ 0,01	22.09.2019. 11 ¹² -0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 21.09.2019. 11 ¹⁰	Завршетак мерења: 22.09.2019. 11 ¹⁰

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	6/10	0/10	0/10	
	Брзина ветра (m/s)	2	2	1	
	Температура (°C)	21	19	16	
	Рел. влажност (%)	60	66	72	
	Притисак (mbar)	1004	1004	1005	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1916	424	408	
	Тешка возила (број)	56	0	0	

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 11	Бр захтева / уговора: 01-425119-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мре крава Јединица I 2-4.		
Град: Панчево	Зона: Градски центар - зона 5	
Мерно место: В. Л. Водовића 22-р.гач	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај, улични саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива 2. променљива 3. непрекидана 4. импулсна		1. широкопојасна 2. ускопојасна 3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	23.09.2019 11 ⁴² -0,02	24.09.2019 11 ⁵⁵ -0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 23.09.2019 11 ⁴⁴	Завршетак мерења: 24.09.2019 11 ⁴⁴

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно	
	Брзина ветра (m/s)	1	2	2	
	Температура (°C)	23	20	16	
	Рел. влажност (%)	62	68	76	
	Притисак (mbar)	1002	1002	1003	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	4324	1312	1240	
	Тешка возила (број)	280	52	24	

Извршиоци испитивања: [Signature]



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 12.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 1408.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Трп краља Милоша I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског центра - зона 5	
Мерно место: В. П. Војводића 22 - вилена	Мерна тачка: Меласа	
Извори буке: Саобраћај, индустријски објекти		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 2749851	Серијски број: 2751541	Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 3002965 ✓	Серијски број: 2821515 ✓	Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
	Почетна		Завршна
Датум и време калибрације	21.09.2019.	12 ⁰⁵	22.09.2019.
Вредност калибрације	0,01		0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 21.09.2019. 12 ⁰⁵	Завршетак мерења: 22.09.2019. 12 ⁰⁴

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Мерни интервал				
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	21	19	16
	Рел. влажност (%)	60	66	72
	Притисак (mbar)	1004	1004	1005
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3696	1180	1114
	Тешка возила (број)	252	16	4

Извршиоци испитивања: [Својеручни потписи]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 13.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, ЈПГ Крава Милија I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског центар - зона 5	
Мерно место: Жаке, Зубанина 76, Зайч	Мерна тачка: Почетне мерења	
Извори буке: Саобраћај, рад АД "Електро"		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		
1. непроменљива	3. испрекидана	Фреквенцијска карактеристика буке:
2. променљива	4. импулсна	1. широкопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	21.10.2019. 957	22.10.2019 10,00
	-0,09	

Време мерења	
Почетак мерења: 21.10.2019 10⁰⁰	Завршетак мерења: 22.10.2019 10⁰⁰

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Веге	Веге	Веге
	Брзина ветра (m/s)	0,5	1,1	1
	Температура (°C)	24	22	17
	Рел. влажност (%)	52	48	53
	Притисак (mbar)	1008	1008	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5699	1520	627
	Тешка возила (број)	436	51	43

Извршиоци испитивања: С. М. М.



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: <u>14</u>	Бр захтева / уговора: <u>01-625/11-2019 14.08.2019</u>	Број извештаја: <u>Б037</u>
Подносилац захтева: <u>Град Панчево, Мрежна мрежа I 2-4</u>		
Град: <u>Панчево</u>	Зона: <u>Градски центар - зона 5</u>	
Мерно место: <u>З. Пучевића 42</u>	Мерна тачка: <u>Мрежа</u>	
Извори буке: <u>Собраћај</u>		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива ☐ 3. испрекидана ☐ 2. променљива ☒ 4. импулсна ☐		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна ☒ 3. са истакнутим тоном ☐ 2. ускопојасна ☐ 4. са звучном информацијом ☐

Подаци о мерном ланцу: <u>преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б</u>		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ☒	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ☒ Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ☒ Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965		
Динамичка карактеристика:	<u>FAST</u>	<u>SLOW</u>

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	<u>9.10.2019. 9⁵⁵</u> <u>-0,02</u>	<u>10.10.2019. 10⁰⁴</u> <u>0,03</u>

Време мерења	
Почетак мерења: <u>9.10.2019. 10⁰⁰</u>	Завршетак мерења: <u>10.10.2019. 10⁰⁰</u>

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	<u>Веге</u>	<u>Веге</u>	<u>Веге</u>
	Брзина ветра (m/s)	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
	Температура (°C)	<u>19</u>	<u>16</u>	<u>8</u>
	Рел. влажност (%)	<u>63</u>	<u>46</u>	<u>52</u>
	Притисак (mbar)	<u>1008</u>	<u>1008</u>	<u>1011</u>
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	<u>8087</u>	<u>1641</u>	<u>699</u>
	Тешка возила (број)	<u>538</u>	<u>78</u>	<u>55</u>

Извршиоци испитивања: <u>[Signature]</u>
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164


Број записника: 15	Бр захтева / уговора: 01-42511-2019, 14.08.2019	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Улица Краља Милоша I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословна стамбена - зона 4	
Мерно место: С. Школице, 31	Мерна тачка: Мераса	
Извори буке: Сасератај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Динамичка карактеристика: FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	11.09.2019 11⁴² -0,01	12.09.2019 11⁴⁴ -0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 11.09.2019 11⁴⁵	Завршетак мерења: 12.09.2019 11⁴⁵

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Веге	Веге	Веге
	Брзина ветра(m/s)	3	3	2
	Температура (°C)	29°	26°	20°
	Рел. влажност (%)	92	64	50
	Притисак (mbar)	1046	1042	1043
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	21120	1454	2632
	Тешка возила (број)	2860	208	148

Извршиоци испитивања: 



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 16.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Шт 1 краја Милорада I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског центра - зона 5	
Мерно место: М. Мраче 6.9	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 2. променљива		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 2. ускопојасна
3. испрекидана 4. импулсна		3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	28.10.2019 10:57 0,100	29.10.2019 11:05 0,106

Време мерења	
Почетак мерења: 28.10.2019 11:00	Завршетак мерења: 29.10.2019 11:00

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Мерни интервал				
Метеоролошки подаци	Облачност	30%	Пегле	Пегле
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	15	16	10
	Рел. влажност (%)	58	59	79
	Притисак (mbar)	1007	1005	1005
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3160	660	283
	Тешка возила (број)	147	9	8

Извршиоци испитивања: 



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 18.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019.	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, Ул. Краља Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског центра - зона 5	
Мерно место: Книћалинова *	Мерна тачка: Мелас	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
	Почетна		Завршна
Датум и време калибрације	30.09.2019.	10 ⁰²	1.10.2019. 10 ¹⁰
Вредност калибрације		-0,03	0,04

Време мерења			
Почетак мерења:	30.09.2019.	10 ⁰⁴	Завршетак мерења: 1.10.2019. 10 ⁰⁴

Датум		Мерни интервал					
		06h-18h		18h-22h		22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Веге		Веге		Веге	
	Брзина ветра (m/s)	26		24,5		19,5	
	Температура (°C)	12		12		12	
	Рел. влажност (%)	42		43		49	
	Притисак (mbar)	1000		1000		1003	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5728		1352		764	
	Тешка возила (број)	1060		104		36	

Извршиоци испитивања:	M. I.
-----------------------	-------



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 19	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, МП Краљ Милош I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословно-стамбена - зона 4	
Мерно место: Ослобођења 15 Водовод	Мерна тачка: Желез	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
Датум и време калибрације	Почетна		Завршна
Вредност калибрације	12.09.2019.	12.51 -0,01	13.09.2019. 12.58 0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 12.09.2019. 12.53	Завршетак мерења: 13.09.2019. 12.53

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Водра	Водра	Водра
	Брзина ветра (m/s)	2 m/s	2 m/s	2 m/s
	Температура (°C)	28°C	22°C	18°C
	Рел. влажност (%)	46%	46%	48%
	Притисак (mbar)	1015	1016	1015
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5454	2398	1374
	Тешка возила (број)	272	124	42

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 20.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Пешта I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Ситаневаца - зона 3	
Мерно место: М. Трескица 9	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Сасератај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	26.09.2019 9 ⁵⁶	27.09.2019 10 ⁰¹
Вредност калибрације	0,05	0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 26.09.2019 9 ⁵⁸	Завршетак мерења: 27.09.2019 9 ⁵⁴

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Величина	Величина	Величина
	Брзина ветра (m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	16	17	14
	Рел. влажност (%)	73	75	82
	Притисак (mbar)	1004	1005	1006
	Лака возила (број)	11540	3428	1712
Густина саобраћаја	Тешка возила (број)	396	88	20

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 21.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Ул. краља Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Радно и рекреације - зона 1	
Мерно место: Првобитна 10а	Мерна тачка: Чув. станица	
Извори буке: (непознато)		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		
1. непроменљива	3. испрекидана	Фреквенцијска карактеристика буке:
2. променљива	4. импулсна	1. широкопојасна
		2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 2749851	Серијски број: 2751541	Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 3002965	Серијски број: 2821515	Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	10.09.2019. 11:36	11.09.2019. 12:04
	0,06	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 10.09.2019. 11:38	Завршетак мерења: 11.09.2019. 11:58

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Погода	Погода	Ветра
	Брзина ветра (m/s)	1 m/s	1 m/s	1 m/s
	Температура (°C)	21°	19°	17°
	Рел. влажност (%)	42%	40%	46%
	Притисак (mbar)	1008	1007	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	11304	5078	1620
	Тешка возила (број)	2340	466	198

Извршиоци испитивања: М. С.



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 12	Бр захтева / уговора: 01-475/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б637
Подносилац захтева: Трод Јанчево, Ул. краља Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Сивановац - зона 3	
Мерно место: Силвановојска 80, Пана	Мерна тачка: Мерас	
Извори буке: Собрај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	16.09.2019. 9⁴³	17.09.2019. 9⁵⁰
Вредност калибрације	0,04	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 16.09.2019. 9⁴⁵	Завршетак мерења: 17.09.2019. 9⁴⁵

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Мерни интервал				
Метеоролошки подаци	Облачност	Веге	Веге	Веге
	Брзина ветра (m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	23	21	19
	Рел. влажност (%)	50	46	52
	Притисак (mbar)	1009	1009	1011
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	7044	1718	732
	Тешка возила (број)	582	138	96

Извршиоци испитивања: М. Јанчево



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 23.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, МРК Крава Мира I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Југо-западна - зона 4	
Мерно место: Ж. Зрењанина 3	Мерна тачка: Мерас	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	17.09.2019. 10⁰⁰	18.09.2019. 10⁵⁰
Вредност калибрације	0,02	-0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 17.09.2019. 10¹²	Завршетак мерења: 18.09.2019. 10¹²

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Безоблачно	Безоблачно	Безоблачно
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	24	23	17
	Рел. влажност (%)	40	45	48
	Притисак (mbar)	1004	1005	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3872	1472	718
	Тешка возила (број)	260	20	16

Извршиоци испитивања: МРК Крава Мира I 2-4



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 24.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Трад Панчево, Шт крава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Панчевка-ситанска-зона 4	
Мерно место: Освободена 6	Мерна тачка: 43 и чврска брзина	
Извори буке: Саобраћај, амбиентни бука		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
	Почетна		Завршна
Датум и време калибрације	1.10.2019.		2.10.2019.
Вредност калибрације	10⁴ ± 0,03		10⁵ ± 0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 1.10.2019. 10⁵⁰	Завршетак мерења: 2.10.2019. 10⁵⁰

Датум					
Мерни интервал					
Метеоролошки подаци	Облачност	06h-18h	18h-22h	22h-06h	
	Брзина ветра (m/s)	Без ветра	Без ветра	Без ветра	
	Температура (°C)	28	22	18	
	Рел. влажност (%)	69	52	56	
	Притисак (mbar)	1003	1003	1006	
	Лака возила (број)	4816	2624	1388	
Густина саобраћаја	Тешка возила (број)	354	96	52	

Извршиоци испитивања: Н/И



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 251	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрежава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословно-стамбена - зона 4	
Мерно место: Б.Оликовач 9 - Огњена бочица	Мерна тачка: из фасаду зграде	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	8.10.2019.	9.10.2019.
Вредност калибрације	10⁵⁰ 0,03	1100 -0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 8.10.2019.	Завршетак мерења: 9.10.2019.
10⁵⁵	10⁵⁵

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Ведра	Ведра	Ведра
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	15	11	7
	Рел.влажност (%)	58	61	72
	Притисак (mbar)	1007	1008	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	9432	1380	605
	Тешка возила (број)	88	2	4

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 26	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт краво Петар I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Ситиновача - зона 3	
Мерно место: С. Шибанова 159	Мерна тачка: Метаса	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 2. променљива		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 2. ускопојасна
3. испрекидана 4. импулсна		3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965		Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	12.09.2019. 12 ⁰¹ -0.01	13.09.2019. 12 ¹⁰ -0.02

Време мерења	
Почетак мерења: 12.09.2019. 12 ⁰³	Завршетак мерења: 13.09.2019. 12 ⁰³

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Бегло	Бегло	Бегло
	Брзина ветра (m/s)	2 m/s	2 m/s	2 m/s
	Температура (°C)	28°C	22°C	18°C
	Рел. влажност (%)	46%	46%	48%
	Притисак (mbar)	1015 mbar	1016	1015
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	6118	876	480
	Тешка возила (број)	960	192	66

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 27	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, МП Крава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Панчевско - ситановско - зона 4	
Мерно место: Брате Јовановића #6	Мерна тачка: Мереса	
Извори буке: Саобраћај, активни грађани		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е ✓ Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
	Почетна		Завршна
Датум и време калибрације	16.09.2019.	9¹²	17.09.2019.
Вредност калибрације		0,03	9²⁵
			0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 16.09.2019.	9¹⁰
Завршетак мерења: 17.09.2019.	9¹⁰

Датум					
Мерни интервал					
Метеоролошки подаци	Облачност	06h-18h	18h-22h	22h-06h	
	Брзина ветра (m/s)	Ветре	Ветре	Ветре	
	Температура (°C)	0,5	0,5	0,5	
	Рел. влажност (%)	23	21	19	
	Притисак (mbar)	50	46	52	
	Лака возила (број)	1009	1009	1011	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2802	820	534	
	Тешка возила (број)	54	8	4	

Извршиоци испитивања: Н/И



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 281	Бр захтева / уговора: 01-48111-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Моста I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Одржавање и рекреације - Зона 1	
Мерно место: Народна библиотека	Мерна тачка: Клуб ксерифа	
Извори буке: Антивибро-сит грађевина		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 2749851	Серијски број: 2751541	Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 3002965	Серијски број: 2821515	Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	3.09.2019. 13 ²⁶ -0,01	4.09.2019. 15 ⁴⁸ -0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 3.09.2019. 13 ²⁷	Завршетак мерења: 4.09.2019. 13 ²⁷

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно	
	Брзина ветра(m/s)	3 m/s	4 m/s	4 m/s	
	Температура (°C)	26.°C	21.°C	19.°C	
	Рел.влажност (%)	54%	58%	66%	
	Притисак (mbar)	1008 mb	1008 mb	1009 mb	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/	
	Тешка возила (број)	/	/	/	

Извршиоци испитивања:	
-----------------------	--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 29.	Бр захтева / уговора: 01-425711-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мј крава Митра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Ситановац - зона 3	
Мерно место: М. Тирого 19	Мерна тачка: Мераса	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	19.09.2019. 10¹⁰	20.09.2019. 10¹⁵
Вредност калибрације	-9.03	0.01

Време мерења	
Почетак мерења: 19.09.2019. 10¹²	Завршетак мерења: 20.09.2019. 10¹²

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеороло шки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	21	19	14
	Рел. влажност (%)	60	62	68
	Притисак (mbar)	1013	1013	1014
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	8994	2760	2350
	Тешка возила (број)	755	92	74

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 30.	Бр захтева / уговора: 01-42511-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, МП Краља Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пољовна - ситиљена - зона 4	
Мерно место: З.З. Пуштина 1-под.фон	Мерна тачка: Мераш - одмернишће	
Извори буке: Антропоген, саобраћај, саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. непрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965		
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна	
Вредност калибрације	30.09.2019. 10 ³⁴ -0,01	1.10.2019.	10 ³⁴ -0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 30.09.2019. 10 ³⁴	Завршетак мерења: 1.10.2019. 10 ³⁴

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Вегде	Вегде	Вегде	
	Брзина ветра (m/s)	26	24	19	
	Температура (°C)	10	10	19	
	Рел. влажност (%)	42	43	49	
	Притисак (mbar)	1000	1000	1003	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/	
	Тешка возила (број)	/	/	/	

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164


Број записника: 31	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019. 16.08.2019.	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Петар I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Пословне-стамбена зона 4	
Мерно место: В.З. Лујиника 1-Винча	Мерна тачка: Тераса - одморниште	
Извори буке: Активне и пасивне саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 2. променљива		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 2. ускопојасна
3. непрекидана 4. импулсна		3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965		
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	28.09.2019. 12 ²⁹ 0,06	30.09.2019. 10 ³⁴ -0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 28.09.2019. 12 ²⁹	Завршетак мерења: 28.09.2019. 12 ²⁹

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Без облака	Без облака	Без облака	
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1	
	Температура (°C)	26	22	17	
	Рел. влажност (%)	50	52	58	
	Притисак (mbar)	1002	1003	1005	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/	
	Тешка возила (број)	/	/	/	

Извршиоци испитивања:	
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164


Број записника: 32	Бр захтева / уговора: 01-62544-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт краљ Петар I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градски центар - зона 5	
Мерно место: Општина - Мрт краљ Петар I	Мерна тачка: Манастир - мост	
Извори буке: Индустријски процес, угоститељски објекти и др.		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 2749851	Серијски број: 2751541	Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 3002965 ✓	Серијски број: 2821515 ✓	Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	5.08.2019. 13 ²² 0,04	6.08.2019. 13 ⁰⁶ 0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 5.08.2019. 13 ²⁴	Завршетак мерења: 6.08.2019. 13 ²⁴

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Без облака	Без облака	Без облака
	Брзина ветра (m/s)	0 m/s	1 m/s	1 m/s
	Температура (°C)	27°C	24°C	20°C
	Рел. влажност (%)	61%	48%	54%
	Притисак (mbar)	1003	1003	1003
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	-	-	-
	Тешка возила (број)	-	-	-

Извршиоци испитивања:	
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 33	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт чава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градској центри - зона 5	
Мерно место: Мрт К. Петра I 2-4, бивши	Мерна тачка: Пера - кров	
Извори буке: Технички грађа, уградњени објекти - виле		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	14.09.2019. 10¹⁸	15.09.2019. 10¹⁸
Вредност калибрације	0,05	-0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 14.09.2019. 10²⁰	Завршетак мерења: 15.09.2019. 10²⁰

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Бесло	Бесло	Бесло
	Брзина ветра (m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	28	24	20
	Рел. влажност (%)	48	49	54
	Притисак (mbar)	1008	1008	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	-	-	-
	Тешка возила (број)	-	-	-

Извршиоци испитивања: М. Ј. С.



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164


Број записника: 34.	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт чава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског центра - зона I	
Мерно место: С. Мулевића 7а-р.г.м.	Мерна тачка: Мрзвца	
Извори буке: Саобраћај, индустријски објекти		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	9.10.2019. 10 ¹¹ 0,00	10.10.2019. 10 ¹¹ 0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 9.10.2019. 10 ²¹	Завршетак мерења: 10.10.2019. 10 ²¹

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Беге	Беге	Беге
	Брзина ветра (m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	19	16	10
	Рел. влажност (%)	43	46	52
	Притисак (mbar)	1008	1008	1011
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2110	663	604
	Тешка возила (број)	8	0	0

Извршиоци испитивања:	
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 35	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, МП Крава Јефтиса I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског центра - зона 5	
Мерно место: С. Милићева 2а - Вилана	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај, индустријски објекти		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 2. променљива 3. непрекидана 4. импулсна		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 2. ускопојасна 3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	5.10.2019. 0,06	06.10.2019. 0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 5.10.2019. 10⁴²	Завршетак мерења: 6.10.2019. 10⁴²

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	60%	60%	60%
	Брзина ветра (m/s)	1 m/s	1	1
	Температура (°C)	16	15	11
	Рел. влажност (%)	60	66	80
	Притисак (mbar)	1000	1000	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1308	752	640
	Тешка возила (број)	2	0	0

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164


Број записника: 36.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Пешта I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Индустриска - зона 6	
Мерно место: Панчевачки пут 169	Мерна тачка: код фасаде куће 1м	
Извори буке: Саобраћај, НИС, РНП		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	28.10.2019. 10 ²⁸ 0,01	29.10.2019. 10 ⁴¹ 0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 28.10.2019. 10 ¹¹	Завршетак мерења: 29.10.2019. 10 ³⁴

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Мерни интервал			
	Облачност	Вегре	Вегре	Вегре
	Брзина ветра (m/s)	10	10	10
	Температура (°C)	19°	16	10
	Рел. влажност (%)	58	53	74
Густина саобраћаја	Притисак (mbar)	1007	1005	1005
	Лака возила (број)	4769	1548	1196
	Тешка возила (број)	592	144	85

Извршиоци испитивања:  



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 37	Бр захтева / уговора: 01-425111-2019 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Ул. Краља Леопа I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Ситановацка - зона 3	
Мерно место: х11 Војв. друштва 2	Мерна тачка: Звонице, 4м од фасаде зграде	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива ☐ 3. непрекидана ☐ 2. променљива ☒ 4. импулсна ☐		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна ☒ 3. са истакнутим тоном ☐ 2. ускопојасна ☐ 4. са звучном информацијом ☐

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	1.10.2019. $10^{+0.5}$ -0,05	2.10.2019. $10^{+0.2}$ -0,08

Време мерења	
Почетак мерења: 1.10.2019. 10^{+0}	Завршетак мерења: 2.10.2019. 10^{+0}

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Без облака	Без облака	Без облака	
	Брзина ветра (m/s)	Без ветра	Без ветра	Без ветра	
	Температура (°C)	28	22	18	
	Рел. влажност (%)	49	52	56	
	Притисак (mbar)	1003	1003	1006	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	6224	1511	698	
	Тешка возила (број)	512	122	80	

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 38.	Бр захтева / уговора: 01-425117-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Трад Јанчево, Мрт краја Меша I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Шкопска - зона 2	
Мерно место: 2. П. Шкопска 10, ОШ „М. Анђел“	Мерна тачка: Центар школе	
Извори буке: Активност ученика, саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	8.10.2019. 10³⁵	9.10.2019. 10⁴⁰
Вредност калибрације	0,01	-0,04

Време мерења	
Почетак мерења: 8.10.2019. 10³⁵	Завршетак мерења: 9.10.2019. 10³⁵

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Веома	Веома	Веома
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	15	11	7
	Рел. влажност (%)	58	61	72
	Притисак (mbar)	1007	1008	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2100	1093	677
	Тешка возила (број)	32	8	4

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 39	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Митра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Синдромална - зона 3	
Мерно место: С. Милошевића 6	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Бог. АД Репара Панчево		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		
1. непроменљива	3. испрекидана	Фреквенцијска карактеристика буке:
2. променљива	4. импулсна	1. широкопојасна
		2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	30.09.2019. 9⁴⁶	1.10.2019. 9⁵¹
Вредност калибрације	0,01	0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 30.09.2019. 9⁴⁹	Завршетак мерења: 1.10.2019. 9⁴⁹

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Мерни интервал				
Метеоролошки подаци	Облачност	Бегло	Бегло	Бегло
	Брзина ветра (m/s)	26	24	19
	Температура (°C)	14,5	18	19
	Рел. влажност (%)	42	43	49
	Притисак (mbar)	1000	1000	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 40	Бр захтева / уговора: 01-42511-2019 16.08.2019	Број извештаја: 6037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мјро краља Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Поштовна-сиповна зона 4	
Мерно место: Новоселички пут 181a	Мерна тачка: Звоник, уз фасаду терасе	
Извори буке: Звоник, Звоник		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 2749851	Серијски број: 2751541	Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 3002965 ✓	Серијски број: 2821515 ✓	Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	26.09.2019. 11 ⁰¹	27.09.2019 11 ⁰⁴
	0,00	-0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 26.09.2019. 11 ⁰⁵	Завршетак мерења: 27.09.2019. 11 ⁰³

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Обична	Обична	Обична
	Брзина ветра (m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	16	17	14
	Рел. влажност (%)	73	75	82
	Притисак (mbar)	1004	1005	1006
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164


Број записника: 41.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Лепица 2-4		
Град: Панчево	Зона: Промислено-индустријска зона 4	
Мерно место: Окружна 5	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Сообраћај (железница)		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	17.09.2019. 11:57 -0,01	18.09.2019. 12:07 -0,08

Време мерења	
Почетак мерења: 17.09.2019. 11:59	Завршетак мерења: 18.09.2019. 11:59

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Без облака	Без облака	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	27	23	17
	Рел. влажност (%)	40	45	48
	Притисак (mbar)	1004	1005	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:	 
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 42	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Лешта I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Школска - зона 2	
Мерно место: ОШ "Милоша Сеничића"	Мерна тачка: Истурни изнад члосту	
Извори буке: Антивиброци ученика, саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	1.10.2019. 11:05	2.10.2019. 11:20
Вредност калибрације	0,05	-0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 1.10.2019. 11:00	Завршетак мерења: 2.10.2019. 11:00

Датум		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Мерни интервал				
Метеоролошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра (m/s)	0	0	1
	Температура (°C)	28	22	18
	Рел. влажност (%)	49	52	56
	Притисак (mbar)	1003	1003	1006
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања: [Signature]
--



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 43.	Бр захтева / уговора: 01-42511-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Месна заједница Петар I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Скопска - зона 3	
Мерно место: Бок Шкопска 1	Мерна тачка: Панчево	
Извори буке: Саобраћај, Луке, Сметана и Силеке		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	30.09.2019. 10²⁰	1.10.2019 10²⁸
Вредност калибрације	-0,01	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 30.09.2019. 10²³	Завршетак мерења: 1.10.2019 10²³

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Ведра	Ведра	Ведра
	Брзина ветра (m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	26	24	19
	Рел. влажност (%)	42	43	49
	Притисак (mbar)	1000	1000	1003
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1189	58	52
	Тешка возила (број)	132	8	5

Извршиоци испитивања: [Својеручни потписи]



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 44	Бр захтева / уговора: 01-42511-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, ЛФГ краја Лепосава I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Одржавање и рекреације	
Мерно место: Стеријски центар	Мерна тачка: Митинг испред школе	
Извори буке: Функционални грађевина		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 2749851	Серијски број: 2751541	Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952	Калибратор Б&К тип 4231
Серијски број: 3002965 ✓	Серијски број: 2821515 ✓	Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	3.03.2019. 12 ³⁰ 0,01	4.09.2019. 12 ³³ -0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 3.09.2019. 12 ³²	Завршетак мерења: 4.09.2019. 12 ³²

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Белачко	Белачко	Белачко
	Брзина ветра (m/s)	3 m/s	4 m/s	4 m/s
	Температура (°C)	24°C	21°C	19°C
	Рел. влажност (%)	54%	58%	66%
	Притисак (mbar)	1008	1008	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	-	-	-
	Тешка возила (број)	-	-	-

Извршиоци испитивања:	
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 45.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Пеша I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Сисчевана - зона 3	
Мерно место: С. Марковића 82	Мерна тачка: Пеша	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива 2. променљива 3. испрекидана 4. импулсна		1. широкопојасна 2. ускопојасна 3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	19.09.2019. 11⁰⁰	20.09.2019. 11²⁰
Вредност калибрације	-0,01	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 19.09.2019. 11¹³	Завршетак мерења: 20.09.2019. 11¹³

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	21	19	14
	Рел. влажност (%)	60	62	68
	Притисак (mbar)	1013	1013	1014
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	275	82	56
	Тешка возила (број)	40	0	0

Извршиоци испитивања: М. Ј. С.



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 46.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мј краћа Лейла I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Сисачевац - зона 3	
Мерно место: Ловска 20	Мерна тачка: Мјаса	
Извори буке: Рад НИС-РНГ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		
☐ непроменљива ☒ променљива	☐ непрекидана ☐ импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: ☒ широкопојасна ☐ ускопојасна
☐ са истакнутим тоном ☐ са звучном информацијом		

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615 Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965		
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	16.09.2019. 10 ¹⁴ 0,02	17.09.2019. 10 ¹³ -0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 16.09.2019. 10 ¹⁵	Завршетак мерења: 17.09.2019. 10 ¹⁵

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Беге	Беге	Беге
	Брзина ветра (m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	23	21	19
	Рел. влажност (%)	50	46	52
	Притисак (mbar)	1009	1009	1011
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:	  
-----------------------	---



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 47	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2011. 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт краја Леопа I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Ситаневова - зона 3	
Мерно место: 8. Николојевића 20	Мерна тачка: Код фасаде куће	
Извори буке: Мешет саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б.		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација			
Датум и време калибрације	Почетна		Завршна
Вредност калибрације	19.09.2019.	11 ³²	20.09.2019.
		0,00	11 ⁴⁰
			0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 19.09.2019. 11 ³⁴	Завршетак мерења: 20.09.2019. 11 ³⁴

Датум		Мерни интервал			
		06h-18h	18h-22h	22h-06h	
Метеоролошки подаци	Облачност	Велика	Велика	Велика	
	Брзина ветра (m/s)	2	2	2	
	Температура (°C)	21	19	14	
	Рел. влажност (%)	60	62	68	
	Притисак (mbar)	1013	1013	1014	
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	618	56	60	
	Тешка возила (број)	82	0	0	

Извршиоци испитивања: [Signature]



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 48	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Шт. крава Петра I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Градског меснег-Зона 5	
Мерно место: Мизеј	Мерна тачка: Мекаса	
Извори буке: Прокатори, Активниот гразна		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		
1. непроменлива	3. испрекидана	Фреквенцијска карактеристика буке:
2. променлива	4. импулсна	1. широкопојасна
		2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	10.09.2019. 10 ⁵⁰ 0.00	11.09.2019. 11 ⁰⁰ 0.05

Време мерења	
Почетак мерења: 10.09.2019. 10 ⁵²	Завршетак мерења: 11.09.2019. 10 ⁵²

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Воздух	Воздух	Воздух
	Брзина ветра (m/s)	14 m/s	14 m/s	14 m/s
	Температура (°C)	21°C	19°C	17°C
	Рел. влажност (%)	42%	40%	46%
	Притисак (mbar)	1008	1007	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ		ОБР-164

Број записника: 49	Бр захтева / уговора: 01-42511-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 5037
Подносилац захтева: Град Панчево, Мрт крава Митра I		
Град: Панчево	Зона: Сидневојна - Зона 3	
Мерно место: С. Шумићка 115	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 2. променљива		Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 2. ускопојасна
3. испрекидана 4. импулсна		3. са истакнутим тоном 4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2821515 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
Датум и време калибрације	Почетна	Завршна
Вредност калибрације	11.09.2019 12 ⁵⁰ -0,01	12.09.2019 12 ⁵³ -0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 11.09.2019. 12 ⁵²	Завршетак мерења: 12.09.2019. 12 ⁵²

Датум		Мерни интервал		
		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Безоблачно	Безоблачно	Безоблачно
	Брзина ветра (m/s)	0,3	0,3	0,3
	Температура (°C)	29 ⁰	26 ⁰	20
	Рел. влажност (%)	42	44	50
	Притисак (mbar)	1010	1012	1013
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	6875	1526	1168
	Тешка возила (број)	989	180	144

Извршиоци испитивања:



 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 50	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б037
Подносилац захтева: Град Панчево, МТ краја Жиге I 2-4		
Град: Панчево	Зона: Помоћне-акустична - зона 4	
Мерно место: Бавнички пут бр. 185	Мерна тачка: Мерас	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010		
Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна
		3. са истакнутим тоном
		4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	Оутдоор микрофон Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	Калибратор Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика: FAST		SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	26.09.2019 9¹⁶	27.09.2019 9¹⁵
Вредност калибрације	-0,02	-0,01


Време мерења	
Почетак мерења: 26.09.2019 9⁴⁰	Завршетак мерења: 27.09.2019 9⁴⁰

Датум				
Мерни интервал		06h-18h	18h-22h	22h-06h
Метеоролошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра (m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	16	17	15
	Рел. влажност (%)	73	75	82
	Притисак (mbar)	1004	1005	1006
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	8530	1498	810
	Тешка возила (број)	1087	401	214


Извршиоци испитивања: МТ 1-5




Скица мерног места-Кеј Радоја Дакића 3




Скица мерног места-Браће Јовановића 14




Скица мерног места-Његошева 1а




Скица мерног места-Центар за културу




Скица мерног места-Мученичка 6




Скица мерног места-Петра Бојовића 22




Скица мерног места-Жарка Зрењанина бр. 76




Скица мерног места-Димитрија Туцовића бр.42





Скица мерног места-Стевана Шупљикца бр. 91




Скица мерног места-Моше Пијаде 69




Скица мерног места-Војводе Радомира Путника бр. 4




Скица мерног места-Книћанинова бр.7




Скица мерног места-Ослобођења бр.15




Скица мерног места-Милоша Требињца бр.9




Скица мерног места-Првوماјска 10А




Скица мерног места-Жарка Зрењанина бр.3




Скица мерног места-Ослобођења бр.6





Скица мерног места-6. Октобра бр.9




Скица мерног места-Стевана Шупљикца бр 159




Скица мерног места-Браће Јовановића бр.76




Скица мерног места-парк „Народна башта“




Скица мерног места-Моше Пијаде бр.19




Скица мерног места-Војводе Радомира Путника 1




Скица мерног места-Трг Краља Петра 1. бр.2-4




Скица мерног места-Светозара Милетића бр.7а



ул.С. Милетића




Скица мерног места-Панчевачки пут бр.169




погони РНП Панчево




Скица мерног места-12. Војвођанске бригаде бр.2




Скица мерног места ОШ „Мирослав Антић – Мика“



Скица мерног места-Стојана Новаковића бр.6




Скица мерног места-Новосељански пут бр.181а




Новосељански пут



Скица мерног места-Охридска бр.5




Скица мерног места-ОПШ „Исидора Секулић“




Скица мерног места-Боре Шипоша бр.1



Скица мерног места-спортски центар „Младост“




Скица мерног места-Светозара Марковића бр.82





Скица мерног места-Пољска бр.20

ограда РНП Панчево




ул.Пољска

Скица мерног места-Ђуре Николајевића бр.20



Скица мерног места-зграда музеја на Тргу Краља Петра 1. бр.7



градски парк

градски парк


градски парк

градски парк


ул. Змај Јовина



Скица мерног места-Стевана Шупљикца бр.115




Скица мерног места-Баваниптански пут бр.185



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године


Keј Радоја Дакића 3-радни дан



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
 Кеј Радоја Дакића 3-радни дан

Project 004				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,21	-14,57	10,85	NaN
31,5 Hz	57,15	1,49	31,76	8,52
63 Hz	71,19	14,49	41,36	23,66
125 Hz	76,37	18,08	44,68	25,25
250 Hz	84,1	16,71	44,68	23,46
500 Hz	94,7	22,13	47,27	28,01
1 kHz	106,18	21,49	54,03	28,78
2 kHz	96,74	16,81	49,97	22,23
4 kHz	87,19	14,07	43,28	15,35
8 kHz	88,26	14,06	38,01	14,34
16 kHz	73,33	13,44	27,58	13,46
A	106,94	29,49	57,07	34,88
C	106,9	43,67	70,02	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Кеј Радоја Дакића 3-викенд




Cursor values

LAFmax: 87,6 dB

LAeq: 55,6 dB

LAF95,0: 40,0 dB

LAFmin: 33,3 dB



Cursor values

Report

X: 10:02:00 - 10:15:00

LAFteq: 68,2 dB


LAFmax: 83,5 dB

LAFmin: 38,1 dB

LAeq: 59,9 dB

LAE: 88,8 dB

Logged



Cursor values

X: [81,0 ; 81,2] dB


Level: 891,2u %

Cumulative: 8,9m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
 Кеј Радоја Дакића 3-викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	38,11	-10,49	9,18	NaN
31,5 Hz	57,99	4,68	29,91	13,68
63 Hz	68,51	17,38	42,35	27,36
125 Hz	76,74	21,77	45,06	29,71
250 Hz	74,42	20,44	44,49	27,43
500 Hz	79,82	24,82	46,1	31,65
1 kHz	84,93	26,1	51,45	34,34
2 kHz	83,38	20,88	48,87	29,47
4 kHz	79,43	16,67	43,05	22,12
8 kHz	76,52	14,43	35,46	15,83
16 kHz	71,28	13,51	27,6	13,66
A	87,56	33,25	55,58	39,98
C	96,26	46,6	69,63	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Браће Јовановића 14-радни дан




Cursor values

LAFmax: 88,2 dB

LAeq: 57,1 dB

LAF95,0: 43,0 dB

LAfmin: 35,4 dB



Cursor values

Report

X: 9:09:03 - 9:15:00

LAFteq: 64,5 dB


LAFmax: 80,0 dB

LAfmin: 45,4 dB

LAeq: 57,6 dB

LAe: 83,2 dB

Logged



Cursor values

X: [81,4 ; 81,6] dB


Level: 486,1u %

Cumulative: 4,3m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Браће Јовановића 14-радни дан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,73	-14,96	10,12	NaN
31,5 Hz	55,84	1,67	30,77	9,51
63 Hz	69,39	13,88	38,6	20,77
125 Hz	76,93	21,41	41,83	26,09
250 Hz	82,36	24,47	45,9	31,21
500 Hz	79,16	28,47	49,93	35,59
1 kHz	82,88	29,9	52,57	38,18
2 kHz	85,2	25,96	50,69	35,36
4 kHz	86,75	21,42	46,31	30,81
8 kHz	77,95	16,48	39,96	22,87
16 kHz	74,73	14,05	33,46	15,12
A	88,17	35,35	57,11	42,96
C	95,58	45,65	69,08	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Браће Јовановића 14-викенд



Cursor values


LAFmax: 86,9 dB

LASmax: 81,5 dB

LAeq: 56,7 dB

LASmin: 36,5 dB

LAFmin: 36,1 dB



Cursor values

Report

X: 9:17:00 - 9:32:00

LAeq: 59,1 dB

Logged


X: 9:17:00 - 9:17:40

LAFmax: 48,8-66,2 dB

LAFmin: 47,0-58,8 dB

LCpeak: 70,5-91,0 dB

LAeq: 48,0-62,2 dB



Cursor values

X: [78,0 ; 78,2[dB


Level: 1,9m %

Cumulative: 21,5m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Браће Јовановића 14-викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	68,79	-10,86	17,32	2,04
31,5 Hz	81,82	3,76	28,18	17,43
63 Hz	89,84	6,51	34,52	23,87
125 Hz	91,38	4,25	35,47	26,66
250 Hz	93,84	23,82	37,98	26,21
500 Hz	94,93	25,89	45,3	28,08
1 kHz	95,51	26,69	59,5	30,24
2 kHz	90,31	17,57	47,25	21,2
4 kHz	90,27	15	43,04	17,32
8 kHz	88,61	14,47	38,61	15,25
16 kHz	73,81	13,64	29,63	14,05
A	100,38	34,16	60,03	36,05
C	125	51,9	68,69	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Његошева 1а – радни дан




Cursor values

LAFmax: 82,9 dB

LAeq: 56,1 dB

LAF95,0: 41,7 dB

LAfmin: 38,6 dB



Cursor values

Report

X: 9:56:00 - 15:00:00

LAFteq: 63,3 dB


LAFmax: 80,9 dB

LAfmin: 48,1 dB

LAeq: 58,2 dB

LAE: 100,8 dB

Logged



Cursor values

X: [81,2 ; 81,4] dB


Level: 23,1u %

Cumulative: 127,3u %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Његошева 1а – радни дан

Project 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	32,81	-15,23	3,08	NaN
31,5 Hz	48,78	1,13	21,03	9,17
63 Hz	63,77	21,73	34,72	26,07
125 Hz	72,62	30,69	46,16	36,3
250 Hz	75,25	31,9	47,32	36,32
500 Hz	80,22	30,43	50,4	33,35
1 kHz	77,87	28,43	50,97	31,4
2 kHz	77,9	25,99	47,36	28,13
4 kHz	76,87	18,14	42,6	20,24
8 kHz	72,93	14,68	34,04	15,47
16 kHz	72,56	13,8	24,72	14,19
A	82,89	38,64	56,13	41,71
C	89,64	51,37	65,45	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Његошева 1а – викенд




Cursor values

LAFmax: 84,5 dB

LAeq: 57,6 dB

LAF95,0: 41,8 dB

LAFmin: 38,2 dB



Cursor values

Report

X: 10:17:04 - 15:00:00

LAFTeq: 60,4 dB


LAFmax: 81,4 dB

LAFmin: 46,6 dB

LAeq: 55,8 dB

LAE: 98,1 dB

Logged



Cursor values

X: [81,2 ; 81,4[dB


Level: 127,3u %

Cumulative: 914,4u %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Његошева 1а – викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	31,66	-15,29	0,54	NaN
31,5 Hz	47,85	1,63	18,36	6,7
63 Hz	56,45	20,95	36,33	26,45
125 Hz	70,5	30,66	49,6	35,65
250 Hz	71,34	31,56	49,99	36,38
500 Hz	81,24	27,82	51,8	31,7
1 kHz	81,24	29,09	51,46	32,17
2 kHz	81,88	26,46	47,82	29,62
4 kHz	77,5	19,39	42,99	24,05
8 kHz	75,34	15,26	34,53	18,97
16 kHz	64,4	13,95	22,55	14,54
A	84,45	38,22	57,57	41,79
C	86,74	51,22	67,64	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Дом културе Панчево – радни дан




Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Дом културе Панчево – радни дан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	31,96	-12,91	5,5	NaN
31,5 Hz	49,6	2,17	26,89	12,24
63 Hz	66,04	13,66	38,09	21,65
125 Hz	73,96	19,97	43,33	27,49
250 Hz	78,73	25,9	46,87	30,03
500 Hz	78,71	26,49	51,47	30,92
1 kHz	77,3	20,36	51,25	28,27
2 kHz	77,22	19,54	47,5	25,55
4 kHz	76,28	15,17	40,91	18,02
8 kHz	71,8	14,4	32,85	15,19
16 kHz	64,16	13,68	24,1	14,18
A	82,73	32,31	56,26	36,73
C	92,68	44,58	66,98	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Дом културе Панчево – викенд



Cursor values


LAFmax: 82,2 dB

LASmax: 79,9 dB

LAeq: 59,9 dB

LASmin: 35,4 dB

LAFmin: 34,7 dB



Cursor values

Report

X: 10:35:00 - 10:50:00

LAeq: 54,1 dB

Logged


X: 10:35:00 - 10:35:40

LAFmax: 51,2-68,6 dB

LAFmin: 49,2-60,1 dB

LCpeak: 71,7-83,8 dB

LAeq: 50,3-65,5 dB



Cursor values

X: [79,8 ; 80,0[dB

Level: 1,6m %


Cumulative: 7,9m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Дом културе Панчево – викенд

Dom kulture	Logged 14.9.2019			
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	3,18	1,55	3,26	1,16
31,5 Hz	25,58	20,8	24,67	20,25
63 Hz	30,98	27,14	29,83	27,5
125 Hz	42,59	32,04	39,22	32,5
250 Hz	46,96	37,56	43,5	39,5
500 Hz	63,62	45,69	56,85	48,5
1 kHz	52,18	42,74	46,98	43,25
2 kHz	49,51	40,2	44,9	40,5
4 kHz	43,49	37,21	39,25	37,12
8 kHz	41,76	32,07	35,55	32,12
16 kHz	19,82	14,14	16,41	14,16
A	65,61	53,73	59,97	53,92
C	70,67	63,81	68,16	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Мученичка 6– радни дан




Cursor values

LAFmax: 87,4 dB

LAeq: 59,1 dB

LAF95,0: 36,8 dB

LAFmin: 32,9 dB



Cursor values

Report

X: 11:19:00 - 11:30:00

LAFteq: 70,3 dB


LAFmax: 84,6 dB

LAFmin: 49,8 dB

LAeq: 63,3 dB

LAE: 91,5 dB

Logged



Cursor values

X: [81,2 ; 81,4] dB

Level: 775,5u %


Cumulative: 15,0m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Мученичка 6– радни дан

Project 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	41,63	-9,2	15,77	-3,2
31,5 Hz	62,04	2,68	32,31	9,67
63 Hz	73,1	10,8	41,11	18,67
125 Hz	73,76	19,21	43,48	25,06
250 Hz	80,94	21,39	48,21	26,88
500 Hz	85,82	24,68	52,43	29,28
1 kHz	85,23	26,08	55,26	30,11
2 kHz	81,79	21,98	51,25	27,65
4 kHz	80,58	14,72	46,49	22,04
8 kHz	75,09	14,44	39,39	16,1
16 kHz	69,26	13,85	28,6	14,13
A	87,41	32,92	59,06	36,81
C	99,56	44,59	71,91	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Мученичка 6– викенд




Cursor values

LAFmax: 87,6 dB

LAeq: 58,0 dB

LAF95,0: 39,0 dB

LAFmin: 34,2 dB



Cursor values

Report

X: 11:10:04 - 11:15:00

LAFTeq: 70,5 dB


LAFmax: 83,2 dB

LAFTmin: 47,3 dB

LAeq: 62,7 dB

LAE: 87,4 dB

Logged



Cursor values

X: [81,4 ; 81,6] dB




Level: 567,2u %

Cumulative: 6,1m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Мученичка 6– викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	40,23	-9,24	11,92	-2,47
31,5 Hz	51,64	2,39	26,54	8,75
63 Hz	65,46	11,89	35,3	18,79
125 Hz	81,34	18,76	42,45	25,37
250 Hz	81,78	22,53	46,7	28,8
500 Hz	82,09	27,48	51,81	32,53
1 kHz	85,85	28,59	54,6	34,09
2 kHz	82,57	23,79	49,58	29,54
4 kHz	79,24	17,02	43,11	23,44
8 kHz	74,85	14,62	35,03	16,35
16 kHz	71,33	13,78	25,03	14,09
A	87,64	34,2	57,96	38,99
C	96,42	45,21	67,12	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Војводе Петра Бојовића 22– радни дан



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Војводе Петра Бојовића 22– радни дан

Project 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	41,44	-11,77	13,59	NaN
31,5 Hz	59,45	6,14	33,63	12,27
63 Hz	76,94	16,79	45,61	24,19
125 Hz	77,59	22,71	46,33	28,09
250 Hz	81,81	26,44	47,98	31,47
500 Hz	84,91	26,07	50,22	30,39
1 kHz	89,33	26,96	55,57	32,28
2 kHz	86,1	21,98	53,35	27,13
4 kHz	83,12	15,46	48,7	24,68
8 kHz	85,86	14,72	43,15	17,6
16 kHz	79,15	13,63	35,54	14,23
A	92,46	34,68	59,67	38,4
C	100,75	47,56	73,49	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Војводе Петра Бојовића 22– викенд




Cursor values

LAFmax: 90,6 dB

LAeq: 59,0 dB

LAF95,0: 42,1 dB

LAFmin: 35,6 dB



Cursor values

Report

X: 12:07:01 - 12:15:00

LAFteq: 66,9 dB


LAFmax: 80,8 dB

LAFmin: 46,1 dB

LAeq: 62,3 dB

LAE: 89,1 dB

Logged



Cursor values

X: [81,0 ; 81,2[dB


Level: 1,1m %

Cumulative: 18,0m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Војводе Петра Бојовића 22– викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	37,85	-9,45	12,75	-3,36
31,5 Hz	56,88	8,63	32,98	15,47
63 Hz	71,67	19,6	44,29	27,28
125 Hz	80,07	23,23	45,4	29,72
250 Hz	80,62	27,11	47,14	32,98
500 Hz	87,75	27,8	50,18	34,71
1 kHz	84,88	29,12	54,98	36,72
2 kHz	89,77	21,08	52,91	31,04
4 kHz	86,87	15,51	46,68	22,6
8 kHz	80,63	14,47	40,44	15,79
16 kHz	77,56	13,43	33,91	13,37
A	90,64	35,55	59	42,05
C	97,28	49,56	72,57	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Жарка Зрењанина 76 „Ратар“



Cursor values
LAFmax: 93,9 dB
LAeq: 66,8 dB
LAF95,0: 37,1 dB
LAFmin: 32,1 dB



Cursor values
Report
X: 10:00:03 - 15:00:00
LAFteq: 71,5 dB
LAFmax: 92,3 dB
LAFmin: 43,9 dB
LAeq: 68,0 dB
LAE: 110,6 dB
Logged




Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 4,7m %
Cumulative: 50,8m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Жарка Зрењанина 76 „Ратар“

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,4	-13,2	10,31	NaN
31,5 Hz	62,04	3,85	32,2	10,19
63 Hz	74,87	13,94	45,72	21,12
125 Hz	84,47	18,42	49,5	25,68
250 Hz	83,18	20,96	51,91	28,27
500 Hz	84,1	25,09	57,98	31,23
1 kHz	87,2	25,28	63,2	31,99
2 kHz	91,8	19,6	61,64	26,34
4 kHz	90,19	16,62	53,71	19,64
8 kHz	89,14	15,14	46,05	16,61
16 kHz	80,93	14,02	36,04	15,1
A	93,88	32,07	66,77	37,14
C	101,21	44,57	73,99	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Димитрија Туцовића 42




Cursor values

LAFmax: 94,2 dB

LAeq: 64,6 dB

LAF95,0: 32,4 dB

LAFmin: 25,4 dB



Cursor values

Report

X: 10:00:07 - 15:00:00

LAFteq: 70,0 dB


LAFmax: 87,9 dB

LAFmin: 38,2 dB

LAeq: 66,2 dB

LAE: 108,8 dB

Logged



Cursor values

X: [81,4 ; 81,6[dB

Level: 1,5m %


Cumulative: 27,8m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Димитрија Туцовића 42

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	40,8	-16,11	14,92	NaN
31,5 Hz	68,5	-0,82	37,05	6,48
63 Hz	76,44	7,84	48,48	16,48
125 Hz	83,98	10,24	49,2	18,69
250 Hz	81,2	13,89	52,2	22,3
500 Hz	85,94	16,55	56,28	25,69
1 kHz	90,66	17,1	61	27,46
2 kHz	86,01	14,9	58,33	22,59
4 kHz	91,16	14,37	51,61	15,72
8 kHz	88,56	14,35	44,05	14,56
16 kHz	79,03	13,77	33,86	14,16
A	94,15	25,37	64,58	32,43
C	103,01	38,21	76,4	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Стевана Шупљикца 91




Cursor values

LAFmax: 92,3 dB

LAeq: 61,9 dB

LAF95,0: 44,9 dB

LAFmin: 30,5 dB



Cursor values

Report

X: 11:45:04 - 12:00:00

LAFTeq: 66,6 dB


LAFmax: 78,9 dB

LAFTmin: 53,2 dB

LAeq: 63,0 dB

LAE: 92,5 dB

Logged



Cursor values

X: [81,2 ; 81,4] dB

Level: 474,6u %


Cumulative: 8,4m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
 Стевана Шупљикца 91

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,18	-15,06	13,65	NaN
31,5 Hz	60,79	0,07	33,61	12,37
63 Hz	67,18	6,26	40,28	19,16
125 Hz	75,43	14,13	45,54	25,12
250 Hz	84,11	22,2	51,62	33,67
500 Hz	86,69	23,54	55,46	37,76
1 kHz	90,23	23,78	58,24	41,25
2 kHz	89,06	17,88	54,4	36,88
4 kHz	81	14,66	46,16	23,96
8 kHz	73,61	14,47	38,25	16,22
16 kHz	60,06	13,74	26,24	14,25
A	92,34	30,53	61,89	44,94
C	95,07	42,14	71,92	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године


Моше Пијаде 69



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Моше Пијаде 69

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,14	-16,94	8,91	NaN
31,5 Hz	61,66	-2,29	31,12	5,09
63 Hz	77,4	7,83	43,54	17,88
125 Hz	84,84	12,7	44,67	20,85
250 Hz	84,89	18,09	48,73	24,25
500 Hz	78,82	20,39	50,78	25,89
1 kHz	86,41	21,88	57,88	28,26
2 kHz	85,13	20,44	56,84	25,12
4 kHz	82,27	15,72	50,03	17,55
8 kHz	78,57	14,23	42,46	14,47
16 kHz	80,63	13,47	36,45	13,2
A	90,48	28,7	61,67	33,54
C	104,37	39,16	71,29	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Војводе Радомира Путника 4



Cursor values


LAFmax: 92,0 dB

LASmax: 89,0 dB

LAeq: 65,3 dB

LASmin: 40,3 dB

LAFmin: 39,5 dB



Cursor values

Report

X: 9:44:00 - 9:59:00

LAeq: 65,7 dB

Logged


X: 9:44:00 - 9:44:40

LAFmax: 54,0-75,6 dB

LAFmin: 53,0-73,1 dB

LCpeak: 75,3-96,1 dB

LAeq: 53,6-75,0 dB



Cursor values

X: [78,2 ; 78,4[dB


Level: 18,8m %

Cumulative: 0,3 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Војводе Радомира Путника 4

Centar za socijalni rad	Logged 17.9.2019			
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	17,33	14,09	18,56	14,5
31,5 Hz	39,12	35,2	38,08	35,5
63 Hz	41,33	37,8	38,95	37,5
125 Hz	54,61	45,67	50,32	45,5
250 Hz	54,27	51,87	53,22	51,5
500 Hz	62,82	58,01	60,9	59,25
1 kHz	64,19	61,01	63,07	61,5
2 kHz	60,93	58,74	60,05	59,07
4 kHz	54,75	51,33	53,31	51,25
8 kHz	46,04	41,26	44,18	41,5
16 kHz	35,74	26,35	32,29	27,5
A	71,94	69,85	71,28	69,96
C	87,33	79,75	83,77	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Книћанинова 7



Cursor values


LAFmax: 97,8 dB

LASmax: 94,2 dB

LAeq: 64,5 dB

LASmin: 26,3 dB

LAFmin: 25,4 dB



Cursor values

Report

X: 10:04:00 - 10:19:00

LAeq: 66,3 dB

Logged


X: 10:04:00 - 10:19:00

LAFmax: 82,7 dB

LAFmin: 44,1 dB

LCpeak: 105,7 dB

LAeq: 66,3 dB



Cursor values

X: [78,0 ; 78,2] dB


Level: 14,1m %

Cumulative: 0,2 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Книћанинова 7

190930 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	29,6	-33,58	1,92	NaN
31,5 Hz	53,36	-18,5	21,8	NaN
63 Hz	77,99	-5,25	44,62	10,42
125 Hz	79,03	0,78	45,94	14,17
250 Hz	79,54	2,98	48,23	15,99
500 Hz	74,54	10,41	49,45	21,76
1 kHz	94,01	14,37	57,63	26,31
2 kHz	86,23	8,14	52,46	19,83
4 kHz	85,15	8,84	45,08	12,06
8 kHz	83,18	9,11	38,13	10,12
16 kHz	73,54	9,21	25,08	9,22
A	97,76	25,41	64,49	35,58
C	104,57	34,71	75,43	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Ослобођења 15, зграда Водовода и канализације



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Ослобођења 15, зграда Водовода и канализације

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	49,48	-15,66	8,6	NaN
31,5 Hz	63,1	-1,28	31,35	8
63 Hz	74,42	7,83	42,92	18,9
125 Hz	79,06	14,61	48,13	23
250 Hz	84,86	19,03	50,75	25,56
500 Hz	78,28	19,78	51,6	26,32
1 kHz	87,03	22,04	58,5	28,66
2 kHz	88,62	20,56	56,29	27,14
4 kHz	77,87	19,03	49,31	25,86
8 kHz	74,19	15,92	41,3	21,33
16 kHz	69,04	13,79	32,53	15,1
A	89,75	29,66	62	35,82
C	106,19	40,22	71,66	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Милоша Требињца 9



Cursor values


LAFmax: 93,8 dB

LASmax: 88,8 dB

LAeq: 61,0 dB

LASmin: 34,0 dB

LAFmin: 33,5 dB



Cursor values

Report

X: 9:58:00 - 10:13:00

LAeq: 61,0 dB

Logged


X: 9:58:00 - 10:13:00

LAFmax: 83,6 dB

LAFmin: 51,3 dB

LCpeak: 103,7 dB

LAeq: 62,1 dB



Cursor values

X: [78,0 ; 78,2] dB


Level: 1,4m %

Cumulative: 13,7m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Милоша Требињца 9

190926 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,51	-24,5	1,72	NaN
31,5 Hz	47,5	-8,32	27,84	5,98
63 Hz	67,22	6,52	40,31	16,47
125 Hz	76,94	14,43	43,76	24,27
250 Hz	75,32	16,25	44,38	23,42
500 Hz	76,89	17,96	47,94	25,8
1 kHz	75,83	22,81	52,08	30,74
2 kHz	85,03	17,17	50,87	26,71
4 kHz	82,43	11,95	44,81	19,15
8 kHz	75,07	9,62	37,26	13,47
16 kHz	67,31	9,18	25,39	9,53
A	93,8	33,47	61,03	39,49
C	94,86	45,54	73,75	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Првомајска 10а, Беоком и Беопан




Cursor values

LAFmax: 89,5 dB

LAeq: 61,5 dB

LAF95,0: 43,5 dB

LAFmin: 33,9 dB



Cursor values

Report

X: 11:38:02 - 11:45:00

LAFteq: 70,9 dB


LAFmax: 83,8 dB

LAFmin: 46,6 dB

LAeq: 63,5 dB

LAE: 89,7 dB

Logged



Cursor values

X: [81,0 ; 81,2] dB


Level: 2,4m %

Cumulative: 22,4m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Првомајска 10а, Беоком и Беопан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,77	-7,83	15,3	-0,85
31,5 Hz	63,02	8,25	36,3	17,88
63 Hz	74,71	16,41	47,72	27,5
125 Hz	82,2	23,42	51,86	31,44
250 Hz	84,4	27,54	53,98	35,66
500 Hz	84,47	27,04	54,4	37,26
1 kHz	88,2	23,65	54,84	37,42
2 kHz	81,73	17,17	54,48	33,07
4 kHz	86,47	14,17	48,39	21,66
8 kHz	83,31	14,12	40,17	15,36
16 kHz	75,48	13,51	31,18	13,55
A	89,48	33,92	61,51	43,52
C	102,21	49,15	76,02	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Спољностарчевачка 80, ХИП „Азотара“



Cursor values


LAFmax: 80,2 dB

LASmax: 77,6 dB

LAeq: 59,2 dB

LASmin: 39,3 dB

LAFmin: 38,7 dB



Cursor values

Report

X: 9:45:00 - 10:00:00

LAeq: 58,7 dB

Logged


X: 9:45:00 - 9:45:40

LAFmax: 48,0-66,8 dB

LAFmin: 46,3-64,2 dB

LCpeak: 70,5-82,2 dB

LAeq: 47,4-65,5 dB



Cursor values

X: [79,8 ; 80,0] dB


Level: 127,3u %

Cumulative: 138,9u %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
 Спољностарчевачка 80, ХИП „Азотара“

Azotara				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	19,22	-13,35	1,26	-5,91
31,5 Hz	38,9	-3,23	11,22	3,09
63 Hz	57,71	10,64	31,31	19,01
125 Hz	71,05	17,83	36,03	26,82
250 Hz	70,63	23,75	42,33	31,23
500 Hz	72,49	25,61	46,13	34,16
1 kHz	79,61	27,28	52,61	35,48
2 kHz	74,2	21,84	46,81	28,8
4 kHz	69	11,84	33,05	16,08
8 kHz	58,06	10,32	20,02	11,15
16 kHz	52,36	10,97	13,64	11,06
A	80,17	38,72	59,22	45,11
C	87,28	53,43	66,64	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Жарка Зрењанина 3



Cursor values


LAFmax: 97,8 dB

LASmax: 94,2 dB

LAeq: 65,2 dB

LASmin: 33,5 dB

LAFmin: 32,8 dB



Cursor values

Report

X: 10:12:00 - 10:27:00

LAeq: 69,9 dB

Logged


X: 10:12:00 - 10:12:40

LAFmax: 62,6-73,0 dB

LAFmin: 61,2-71,0 dB

LCpeak: 82,0-96,8 dB

LAeq: 61,8-71,9 dB



Cursor values

X: [79,8 ; 80,0] dB


Level: 5,1m %

Cumulative: 0,1 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Жарка Зрењанина 3

Žarka Zrenjanina 3				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	29,43	-22,81	2,04	NaN
31,5 Hz	49,64	-6,9	27,59	3,74
63 Hz	73,69	4,66	42,29	15
125 Hz	84,87	10,52	44,35	20,03
250 Hz	77,43	13,69	46,17	24,42
500 Hz	84,79	21,27	52,17	33,25
1 kHz	93,24	21,62	57,28	32,88
2 kHz	84,68	16,18	53,77	29,69
4 kHz	85,98	12,84	48,76	21,19
8 kHz	84,96	10,67	41,96	13,7
16 kHz	81,77	11,07	34,64	11,36
A	97,81	32,76	65,17	42,95
C	104,97	45,26	75,44	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Ослобођења 6, Аутобуска станица



Cursor values


LAFmax: 101,0 dB

LASmax: 92,2 dB

LAeq: 67,9 dB

LASmin: 56,2 dB

LAFmin: 55,5 dB



Cursor values

Report

X: 10:50:00 - 11:05:00

LAeq: 68,1 dB

Logged


X: 10:50:00 - 11:05:00

LAFmax: 101,0 dB

LAFmin: 55,5 dB

LCpeak: 132,6 dB

LAeq: 67,9 dB



Cursor values

X: [78,0 ; 78,2[dB


Level: 23,0m %

Cumulative: 0,2 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Ослобођења 6, Аутобуска станица

191001 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	25,41	-20,6	4,57	NaN
31,5 Hz	52,85	-3,72	31,44	4,47
63 Hz	70,43	10,73	44,66	20,78
125 Hz	82,71	17,72	49,51	27,09
250 Hz	83,95	21,5	50,82	30,34
500 Hz	86,49	26,98	55,52	37,74
1 kHz	95,06	24,32	56,73	32,92
2 kHz	86,99	18,05	55,89	28,11
4 kHz	85,21	12,47	50,12	24,59
8 kHz	93,21	9,28	44,02	11,53
16 kHz	93,53	9,29	37,33	9,69
A	101	38,19	66,28	45,14
C	101,02	49,55	77,98	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
6. Октобар 9-„Очна болница“




Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
6. Октобар 9- „Очна болница“

191008 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	20,9	-30,34	-3	NaN
31,5 Hz	43,86	-11,88	20,52	-0,67
63 Hz	66,64	-2,53	35,38	17,09
125 Hz	73,71	7,3	39,66	22,08
250 Hz	80,42	20,72	43,69	28,27
500 Hz	74	20,75	44,72	27,03
1 kHz	100,39	20,7	54,2	32,36
2 kHz	81,84	17,79	48,6	23,86
4 kHz	78,91	10,46	39,01	18,08
8 kHz	68,94	6,77	30,32	11,2
16 kHz	65,91	8,57	24,38	9,17
A	101,01	35,5	60,57	41,65
C	101,27	42,17	68,77	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Стевана Шупљикца 159




Cursor values

LAFmax: 99,0 dB

LAeq: 57,0 dB

LAF95,0: 31,1 dB

LAFmin: 24,9 dB



Cursor values

Report

X: 12:03:04 - 12:15:00

LAFteq: 68,7 dB


LAFmax: 89,1 dB

LAFmin: 36,7 dB

LAeq: 58,4 dB

LAE: 86,9 dB

Logged



Cursor values

X: [81,2 ; 81,4] dB


Level: 2,0m %

Cumulative: 42,2m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
 Стевана Шупљикца 159

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	49,61	-14,72	11,31	NaN
31,5 Hz	60,81	-4,39	31,35	6,92
63 Hz	68,69	3,22	41,72	16,29
125 Hz	82,99	8,16	43,01	17,22
250 Hz	90,01	12,46	46,9	20,58
500 Hz	92,45	15,85	50,68	24,37
1 kHz	89,72	16,09	51,31	25,1
2 kHz	97,77	13,64	49,76	20,6
4 kHz	98,64	14,47	47,39	17,25
8 kHz	86,73	14,5	40,41	15,6
16 kHz	79,26	13,79	30,16	14,15
A	99	24,89	57,01	31,12
C	103,86	37,3	70,42	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2017. године Браће Јовановића 76




Cursor values

LAFmax: 86,2 dB

LAeq: 57,1 dB

LAF95,0: 35,1 dB

LAFmin: 28,9 dB



Cursor values

Report

X: 9:20:00 - 9:35:00

LAeq: 58,1 dB

Logged


X: 9:20:00 - 9:20:40

LAFmax: 45,7-66,7 dB

LAFmin: 43,0-58,7 dB

LCpeak: 66,9-90,5 dB

LAeq: 44,2-60,4 dB



Cursor values

X: [78,2 ; 78,4] dB


Level: 1,1m %

Cumulative: 16,4m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Браће Јовановића 76

Obdanište				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	22,16	-29,76	-6,17	NaN
31,5 Hz	42,83	-12,7	17,34	-4,13
63 Hz	63,17	1,84	32,7	10,66
125 Hz	73,77	4,31	31,8	12,74
250 Hz	80,09	11,97	41,64	20,92
500 Hz	75,64	14,78	45,72	23,77
1 kHz	82,52	16,94	49,7	25,35
2 kHz	75,7	10,86	44,93	17,13
4 kHz	75,46	9,34	38,43	11,31
8 kHz	68,41	9,24	29,72	10,08
16 kHz	64,76	9,42	18,74	9,75
A	86,19	28,91	57,12	35,12
C	94,01	39,93	66,03	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Парк „Народна Башта“




Cursor values

LAFmax: 88,6 dB

LAeq: 51,0 dB

LAF95,0: 42,2 dB

LAfmin: 39,6 dB



Cursor values

Report

X: 13:27:06 - 13:30:00

LAFteq: 66,7 dB


LAFmax: 77,6 dB

LAfmin: 46,9 dB

LAeq: 55,7 dB

LAe: 78,1 dB

Logged



Cursor values

X: [81,2 ; 81,4] dB

Level: 92,6u %


Cumulative: 5,4m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Парк „Народна Башта“

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,03	-14,96	9,95	NaN
31,5 Hz	46,27	-2,68	23,83	8,92
63 Hz	65,71	6,55	32,34	17,21
125 Hz	71,02	12,49	34,02	19,9
250 Hz	74,99	19,66	37,82	25,06
500 Hz	82,74	26,65	43,74	30,57
1 kHz	85,51	31,18	46,74	35,15
2 kHz	82,37	33,81	44,67	36,58
4 kHz	77,41	33,35	40,74	35,85
8 kHz	66,68	27,72	34,64	30,39
16 kHz	63,94	16,06	24,41	18,07
A	88,59	39,57	51	42,2
C	93,51	42,79	63,73	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Моше Пијаде 19




Cursor values

LAFmax: 96,9 dB

LAeq: 66,9 dB

LAF95,0: 43,5 dB

LAFmin: 30,5 dB



Cursor values

Report

X: 10:52:00 - 11:07:00

LAeq: 69,0 dB

Logged


X: 10:52:00 - 10:52:40

LAFmax: 66,0-74,5 dB

LAFmin: 64,6-71,6 dB

LCpeak: 85,4-99,9 dB

LAeq: 65,3-73,4 dB



Cursor values

X: [81,0 ; 81,2] dB


Level: 11,3m %

Cumulative: 0,2 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Моше Пијаде 19

Moše Pijade 19				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	29,85	-30,63	2,9	NaN
31,5 Hz	57,67	-11,55	31,4	2,2
63 Hz	69,93	4,23	44,98	19,26
125 Hz	85,26	10,02	49,55	24,17
250 Hz	81,93	13,57	51,16	28,63
500 Hz	84,58	17,33	52,48	31,31
1 kHz	96,72	20,43	58,79	34,27
2 kHz	93,24	11,59	56,19	29,97
4 kHz	85,17	9,09	50,38	17,67
8 kHz	84,13	8,89	43,41	10,67
16 kHz	78,02	9,04	33,16	9,35
A	96,85	30,5	66,88	43,51
C	102,99	41,77	78,44	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Војводе Радомира Путника 1- радни дан




Cursor values

LAFmax: 91,9 dB

LAeq: 52,8 dB

LAF95,0: 27,1 dB

LAfmin: 23,4 dB



Cursor values

Report

X: 10:37:01 - 10:45:00

LAFTeq: 62,8 dB


LAFmax: 81,0 dB

LAfmin: 37,3 dB

LAeq: 51,5 dB

LAE: 78,3 dB

Logged



Cursor values

X: [81,4 ; 81,6] dB


Level: 486,1u %

Cumulative: 11,7m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Војводе Радомира Путника 1- радни дан

Project 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	29,95	-21,17	-0,56	NaN
31,5 Hz	52,43	-7,97	20,62	-0,01
63 Hz	59,34	0,19	29,63	10,1
125 Hz	66,01	8,96	34,36	14,97
250 Hz	70,75	13,29	39,86	20,22
500 Hz	81,86	15,39	47,02	20,02
1 kHz	89,25	12,49	48,86	19,24
2 kHz	88,02	11,97	45,71	15,87
4 kHz	77,37	14,13	39,26	15,27
8 kHz	76,78	14,47	32,5	15,06
16 kHz	65,66	13,94	22,91	14,09
A	91,91	23,39	52,78	27,07
C	91,8	33,33	60,29	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Војводе Радомира Путника 1- викенд




Cursor values

LAFmax: 92,1 dB

LAeq: 50,8 dB

LAF95,0: 34,5 dB

LAFmin: 30,3 dB



Cursor values

Report

X: 12:29:04 - 12:30:00

LAFteq: 67,5 dB


LAFmax: 75,3 dB

LAFmin: 39,9 dB

LAeq: 59,4 dB

LAE: 76,8 dB

Logged



Cursor values

X: [81,4 ; 81,6] dB


Level: 532,4u %

Cumulative: 6,1m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Војводе Радомира Путника 1- викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	30,41	-18,03	-3,31	NaN
31,5 Hz	62,14	3	19,89	9,44
63 Hz	69,82	11,64	28,74	18,57
125 Hz	69,17	17,42	33,59	22,76
250 Hz	72,5	21,32	38,44	26,35
500 Hz	76,08	23,14	45,03	28,14
1 kHz	91,05	21,9	46,55	27,26
2 kHz	86,09	20,56	44,18	24,63
4 kHz	83,62	15,94	37,61	18,24
8 kHz	71,39	14,69	29,07	15,47
16 kHz	59,97	13,87	20,18	14,08
A	92,12	30,27	50,81	34,54
C	100,49	43,46	59,1	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Трг Краља Петра 1. 2-4 – радни дан




Cursor values

LAFmax: 80,2 dB

LAeq: 55,1 dB

LAF95,0: 47,8 dB

LAFmin: 46,1 dB



Cursor values

Report

X: 13:24:02 - 13:30:00

LAFteq: 60,6 dB


LAFmax: 76,7 dB

LAFmin: 49,4 dB

LAeq: 53,8 dB

LAE: 79,3 dB

Logged



Cursor values

X: [81,0 ; 81,2] dB


Level: 0 %

Cumulative: 0 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Трг Краља Петра 1. 2-4 – радни дан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	31,55	-15,07	5,3	NaN
31,5 Hz	46,98	2,26	24,08	11,29
63 Hz	63,9	15,71	34,83	22,5
125 Hz	69,59	20,83	41,71	25,62
250 Hz	74,79	25,67	44,77	30,03
500 Hz	73,65	30,28	49,64	33,77
1 kHz	78,73	35,46	49,42	37,92
2 kHz	73,46	39,81	47,77	42,63
4 kHz	72,79	37,68	44,64	42,15
8 kHz	66,31	30,82	38,35	36,01
16 kHz	57,46	17,96	25,59	22,25
A	80,2	46,12	55,11	47,82
C	91,08	48,32	64,75	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Трг Краља Петра 1. 2-4 – викенд




Cursor values

LAFmax: 88,2 dB

LAeq: 62,9 dB

LAF95,0: 38,3 dB

LAFmin: 33,3 dB



Cursor values

Report

X: 10:20:00 - 10:35:00

LAeq: 59,3 dB

Logged


X: 10:20:00 - 10:20:40

LAFmax: 56,9-64,9 dB

LAFmin: 52,6-59,4 dB

LCpeak: 72,3-82,8 dB

LAeq: 55,7-61,3 dB



Cursor values

X: [78,2 ; 78,4[dB




Level: 45,9m %

Cumulative: 0,5 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Трг Краља Петра 1. 2-4 – викенд

Opština				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	18,92	-24,65	-6,81	NaN
31,5 Hz	41,44	-5,33	17,08	3,75
63 Hz	59,2	6,34	33,18	15,87
125 Hz	72,67	12,69	43,13	21,04
250 Hz	69,69	14,9	42,06	22,28
500 Hz	83,92	19,09	54,31	26,5
1 kHz	83,87	18,22	54,16	26,77
2 kHz	87,13	16,89	51,51	23,63
4 kHz	70,73	9,76	44,09	15,49
8 kHz	63,27	9,36	33,15	10,87
16 kHz	52,62	9,41	18,49	9,7
A	88,23	33,27	62,94	38,27
C	94,79	46,42	70,75	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Светозара Милетића 7а – радни дан



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Светозара Милетића 7а – радни дан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,35	-18,78	6,25	NaN
31,5 Hz	57,56	-2,29	29,55	8,6
63 Hz	73,12	7,57	38,79	19,23
125 Hz	81,9	14,97	43,6	22,79
250 Hz	80,42	19,7	44,37	26,34
500 Hz	84,43	20,17	46,67	26,61
1 kHz	85,26	20,15	49,05	27,75
2 kHz	79,37	14,83	46,58	22,68
4 kHz	85,55	14,33	40,87	15,92
8 kHz	75,92	14,14	33,23	14,35
16 kHz	68,63	13,51	23,89	13,27
A	87,6	28,03	53,91	33,82
C	98,56	39,77	67,85	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Светозара Милетића 7а – викенд




Cursor values

LAFmax: 87,9 dB

LAeq: 53,8 dB

LAF95,0: 44,0 dB

LAFmin: 39,4 dB



Cursor values

Report

X: 10:42:01 - 15:00:00

LAFteq: 61,1 dB


LAFmax: 87,9 dB

LAfmin: 41,1 dB

LAeq: 55,3 dB

LAe: 97,2 dB

Logged



Cursor values

X: [81,0 ; 81,2] dB


Level: 787,1u %

Cumulative: 5,5m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Светозара Милетића 7а – викенд

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	38,17	-17,02	5,45	NaN
31,5 Hz	57,1	2,79	28,21	11,51
63 Hz	71,6	12,99	37,59	22,38
125 Hz	81,09	23,58	42,17	31,71
250 Hz	84,01	29,89	44,27	35,07
500 Hz	84,73	30,39	46,37	35,95
1 kHz	83,19	33,59	49,09	38,72
2 kHz	86,64	30,29	47,01	36,16
4 kHz	77,88	22,96	41,02	30,11
8 kHz	71,57	15,8	33,49	20,48
16 kHz	66,9	13,59	25,17	14,01
A	87,9	39,36	53,8	44,03
C	97,04	48,88	66,72	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Панчевачки пут 169



Cursor values
LAFmax: 98,7 dB
LAeq: 61,3 dB
LAFmin: 55,6 dB
LAF95,0: 57,5 dB



Cursor values
Report
X: 10:31:00 - 10:45:00
LAFTeq: 67,4 dB
LAFmax: 81,9 dB
LAFmin: 55,8 dB
LAeq: 61,4 dB
LAE: 90,6 dB
Logged






Cursor values
X: [81,2 ; 81,4] dB
Level: 648,1u %
Cumulative: 13,2m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Панчевачки пут 169

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	37,08	14,26	20,88	18,26
31,5 Hz	64,74	30,48	38,34	35,02
63 Hz	72,73	39,12	48,58	44,09
125 Hz	81,06	41,91	49,63	45,84
250 Hz	76,85	43,92	49,8	46,59
500 Hz	92,21	46,93	54,35	50,82
1 kHz	98,54	48,61	56,62	51,29
2 kHz	84,61	47,45	54,35	49,41
4 kHz	81,77	42,22	47,91	44,33
8 kHz	72,87	29,18	36,83	31,48
16 kHz	63,28	14,5	23,01	15,07
A	98,68	55,58	61,26	57,46
C	102,08	69,44	77,24	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године 12. Војвођанске бригаде 2, (преко пута Азотаре)



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
12. Војвођанске бригаде 2, (преко пута Азотаре)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	33,64	-4,54	9,25	1,37
31,5 Hz	64,03	10,45	30,38	17,34
63 Hz	72,39	17,94	41,07	25,13
125 Hz	73,01	26,22	44,25	32,37
250 Hz	76,06	27,32	47,62	35,16
500 Hz	77,83	25,39	48,36	33,29
1 kHz	79,6	29,11	52,66	36,48
2 kHz	82,84	25,96	50,06	31,15
4 kHz	73,76	16,11	41,76	20,6
8 kHz	72,03	14,16	32,7	15,09
16 kHz	63,33	13,48	20,66	13,35
A	85,18	36,76	56,74	42,39
C	100,02	51,95	69,47	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
ОШ „Мика Антић“, Д. П.Шанета 11




Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
ОШ „Мика Антић“, Д. П.Шанета 11

191008 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	41,33	-29,95	-0,58	NaN
31,5 Hz	33,94	-15,37	5,45	NaN
63 Hz	51,72	-2,18	19,46	5,26
125 Hz	72,29	5,85	27,07	12,28
250 Hz	87,49	12,26	37,24	17,32
500 Hz	87,8	19,02	39,94	24,89
1 kHz	90,27	24,03	46,51	26,86
2 kHz	93,85	21,44	45,53	23,61
4 kHz	90,36	14,34	41,23	16,65
8 kHz	81,62	9,79	33,82	10,96
16 kHz	68,39	9,33	22,84	9,14
A	102,33	33,96	55,05	35,82
C	104,81	39,44	59,14	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године




Стојана Новаковића 6



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Стојана Новаковића 6

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,38	-9,47	6,34	-3
31,5 Hz	44,37	-0,94	14,48	4,37
63 Hz	59,44	15,82	26,77	21,35
125 Hz	66,13	23,58	36,17	29,93
250 Hz	66,04	28,52	39,06	33,28
500 Hz	70,69	32,19	42,91	36,17
1 kHz	76,29	32,59	45,96	36,18
2 kHz	76,63	26,94	42,55	30,23
4 kHz	73,56	17,45	33,84	20,45
8 kHz	68,59	14,3	25,26	15,12
16 kHz	59,17	13,61	23,18	13,74
A	78,49	38,83	49,65	41,84
C	87,41	48,77	58,8	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Новосељански пут, (код фарме „Зрно“)



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Новосељански пут, (код фарме „Зрно“)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	68,79	-10,86	17,32	2,04
31,5 Hz	81,82	3,76	28,18	17,43
63 Hz	89,84	6,51	34,52	23,87
125 Hz	91,38	4,25	35,47	26,66
250 Hz	93,84	23,82	37,98	26,21
500 Hz	94,93	25,89	45,3	28,08
1 kHz	95,51	26,69	59,5	30,24
2 kHz	90,31	17,57	47,25	21,2
4 kHz	90,27	15	43,04	17,32
8 kHz	88,61	14,47	38,61	15,25
16 kHz	73,81	13,64	29,63	14,05
A	100,38	34,16	60,03	36,05
C	125	51,9	68,69	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Охридска 5, железнички саобраћај



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Охридска 5, железнички саобраћај


Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	44,65	-14,17	5,31	NaN
31,5 Hz	54,7	-10,06	12,21	-2,91
63 Hz	65,04	3,67	23,4	12
125 Hz	63,31	10,59	29,65	17,75
250 Hz	78,69	10,3	38,47	19,54
500 Hz	90,25	11,97	48,59	21,52
1 kHz	98,08	14,77	52,37	23,83
2 kHz	86,3	12,83	42,93	19,86
4 kHz	73,66	13,96	33,66	15,23
8 kHz	68,04	14,18	24,68	14,39
16 kHz	59,3	13,71	18,48	14,05
A	98,94	23,97	54,49	29,99
C	99,55	36,11	58,33	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године ОШ „Исидора Секулић“ Сердар Ј.Вукотића 7




Cursor values

LAFmax: 88,5 dB
LAeq: 58,0 dB
LAF95,0: 40,7 dB
LAFmin: 35,5 dB



Cursor values

Report
X: 11:10:00 - 11:25:00
LAeq: 51,5 dB
Logged
X: 11:10:00 - 11:25:00
LAFmax: 119,6 dB
LAFmin: 28,2 dB
LCpeak: 149,3 dB
LAeq: 79,9 dB



Cursor values


X: [79,8 ; 80,0] dB
Level: 3,0m %
Cumulative: 36,6m %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
ОШ „Исидора Секулић“ Сердар Ј.Вукотића 7

191001 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	28,14	-20,04	-4,43	NaN
31,5 Hz	42,19	-2,02	15,22	4,52
63 Hz	58,22	10,56	29,66	18,69
125 Hz	68,52	12,9	32,97	21,81
250 Hz	67,17	21,1	37,91	28,01
500 Hz	79,38	22,95	45,79	29,61
1 kHz	84,88	21,78	50,28	30,17
2 kHz	85,56	16,4	48,16	23,83
4 kHz	81,94	10,38	40,22	12,68
8 kHz	65,18	10,39	29,44	11,16
16 kHz	56,44	10,96	16,52	11,08
A	88,52	35,47	58,04	40,7
C	94,53	48,62	64,06	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године

Боре Шипоша 1




Cursor values

LAFmax: 89,9 dB

LAeq: 58,2 dB

LAF95,0: 38,6 dB

LAFmin: 31,9 dB



Cursor values

Report

X: 10:23:00 - 10:38:00

LAeq: 58,7 dB

Logged


X: 10:23:00 - 10:38:00

LAFmax: 88,3 dB

LAFmin: 46,7 dB

LCpeak: 100,0 dB

LAeq: 58,7 dB



Cursor values

X: [79,8 ; 80,0] dB




Level: 5,3m %

Cumulative: 0,1 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Боре Шипоша 1

190930 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	21,91	-28,55	-3,85	NaN
31,5 Hz	42,96	-9,95	15,23	-2,38
63 Hz	60,24	0,99	31,11	11,1
125 Hz	61,97	6,53	31,51	16,23
250 Hz	72,52	15,02	36,99	22,48
500 Hz	80,66	18,91	47,59	27,49
1 kHz	86,91	22	48,85	30,01
2 kHz	82,8	12,85	45,67	22,74
4 kHz	83,76	9,96	39,37	12,55
8 kHz	79,41	10,26	33,09	11,24
16 kHz	69,1	10,99	20,65	11,08
A	89,92	31,87	58,16	38,56
C	91,31	40,96	64,18	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Спортски центар „Младост“



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Спортски центар „Младост“

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	42,74	-17,9	4,72	NaN
31,5 Hz	58,68	-3,74	23,82	8,11
63 Hz	70,26	12,17	35,28	21,26
125 Hz	79,43	19,26	39,21	27,02
250 Hz	87	20,49	43,4	27,09
500 Hz	85,36	23,65	48,22	32,06
1 kHz	82,57	22,67	47,1	31,46
2 kHz	82,24	18,34	45,74	25,93
4 kHz	79,22	16,35	40,5	20,56
8 kHz	76,42	14,36	34,12	15,33
16 kHz	68,27	13,51	25,3	13,38
A	90,76	30,43	53,09	37,53
C	100,09	42,2	63,95	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Светозара Марковића 82




Cursor values

LAFmax: 98,4 dB

LAeq: 54,1 dB

LAF95,0: 36,4 dB

LAFmin: 28,9 dB



Cursor values

Report

X: 11:13:00 - 11:28:00

LAeq: 51,5 dB

Logged


X: 11:13:00 - 11:13:40

LAFmax: 46,5-66,4 dB

LAFmin: 43,3-61,2 dB

LCpeak: 64,0-83,4 dB

LAeq: 45,0-64,8 dB



Cursor values

X: [82,8 ; 83,0] dB

Level: 0 %


Cumulative: 601,9u %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Светозара Марковића 82

Svetozara Markovića 82				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	37,04	-27,13	-1,21	NaN
31,5 Hz	43,38	-14,72	10,97	NaN
63 Hz	53,1	1,34	26,26	12,07
125 Hz	60,57	6,33	30,05	15,45
250 Hz	78,39	12,38	36,61	19,23
500 Hz	85,98	16,08	40,64	24,06
1 kHz	92,44	16,47	47,48	26,38
2 kHz	86,66	10,14	42,06	17,22
4 kHz	77,44	9,6	34,14	10,89
8 kHz	75,05	10,1	26,07	10,52
16 kHz	66,64	10,75	16,98	11,06
A	98,38	28,86	54,12	36,42
C	99,55	40,9	61	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године


Пољска 20



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Пољска 20

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,86	-3,53	4,84	1,03
31,5 Hz	53,08	6,46	18,14	12,35
63 Hz	59,02	12,75	29,32	19,84
125 Hz	63,38	19,14	38,21	24,92
250 Hz	68,06	19,29	37,07	24,17
500 Hz	73,91	26,61	49,18	31,26
1 kHz	74,89	27,06	45,54	31,69
2 kHz	78,63	22,83	42,12	27,87
4 kHz	78,68	17,12	37,32	22,13
8 kHz	73,15	14,62	27,76	15,44
16 kHz	64,26	13,73	19,87	14,1
A	82,42	33,06	51,84	37,31
C	92,4	47,79	60,2	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Ћуре Николајевића 20, (преко пута Месера)




Cursor values

LAFmax: 95,8 dB

LAeq: 57,8 dB

LAF95,0: 33,1 dB

LAfmin: 28,9 dB



Cursor values

Report

X: 11:34:04 - 11:45:00

LAFteq: 68,1 dB


LAFmax: 81,1 dB

LAfmin: 48,8 dB

LAeq: 64,1 dB

LAf: 92,2 dB

Logged



Cursor values

X: [39,8 ; 40,0] dB

Level: 1,0 %


Cumulative: 67,9 %

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Ћуре Николајевића 20, (преко пута Месера)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,35	-11,01	5,79	NaN
31,5 Hz	54,86	2,61	24,98	10,23
63 Hz	72,4	9,03	34,39	15,61
125 Hz	80,01	13,28	39,98	19,49
250 Hz	84,4	18,34	44,6	24,24
500 Hz	89,03	22,44	49,91	27,35
1 kHz	92,2	21,2	52,51	26,49
2 kHz	89,58	18,71	51,58	23,78
4 kHz	90,6	15,09	49,86	16,63
8 kHz	87,14	14,52	45,14	15,11
16 kHz	78,96	13,89	36,61	14,08
A	95,81	28,85	57,79	33,14
C	96,93	44,66	64,53	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године




Народни музеј



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Народни музеј

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	29,55	-7,24	6,18	-1,4
31,5 Hz	49,62	7,8	25,45	14,81
63 Hz	57,86	18,01	34,17	25
125 Hz	72,84	23,42	39,06	31,21
250 Hz	74,29	22,47	39,4	28,72
500 Hz	75,79	26,91	48,68	34,21
1 kHz	86,24	25,39	52,87	31,28
2 kHz	83,55	23,66	51,19	27,12
4 kHz	73,67	19,66	43,14	21,67
8 kHz	67,99	15,72	32,88	17,14
16 kHz	60,66	13,84	21,28	14,16
A	87,96	33,67	56,45	39,16
C	88,64	49,17	64,56	NaN




Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Стевана Шупљикца 115, (преко пута топлане Котеж 2)



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
 Стевана Шупљикца 115, (преко пута топлане Котеж 2)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,7	-15,68	7,45	NaN
31,5 Hz	55,88	-1,73	26,85	6,87
63 Hz	65,81	7,59	38,27	17,17
125 Hz	75,85	15,84	44,09	23,11
250 Hz	82	18,91	46,66	26,61
500 Hz	85,37	24,08	51,65	31,23
1 kHz	88,34	23,91	54,33	33,91
2 kHz	84,25	18,2	50,71	27,93
4 kHz	85,47	14,85	43,03	17,12
8 kHz	84,23	14,11	34,82	14,43
16 kHz	77,06	13,55	25,32	13,43
A	89,65	30,98	58,06	37,77
C	93,6	41,36	67,48	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године Баваништански пут 185



Континуално мерење буке у Панчеву 2019. године
Баваништански пут 185

190926 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	31,35	-27,33	4,27	NaN
31,5 Hz	56,96	-8,93	25,9	-0,66
63 Hz	70,68	2,37	42,21	12,09
125 Hz	73,13	5,49	40,79	16,05
250 Hz	73,02	10,22	43,92	18,15
500 Hz	85,66	13,9	52,58	22,07
1 kHz	90,72	15,85	56,39	25,68
2 kHz	82,09	12,11	53,44	22,26
4 kHz	83,88	10,99	49,12	17,48
8 kHz	76,25	10,51	41,35	12,59
16 kHz	63,07	10,87	24,25	11,19
A	100,4	28,52	64,67	35,37
C	102,81	40,28	75,51	NaN