ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 1.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.05.2019	Број извештаја: Бук
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Пословне: стамбена зона 4	
Мерно место: Кеј Р. Домића 3 (р. дан)	Мерна тачка: Терасе	
Извори буке: Саобраћај уобичајен од млин		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019, SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 ✓ Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	16.07.2020. 8[28]	17.07.2020. 8[32]
Вредност калибрације	0,03	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 16.07.2020. 8[28]	Завршетак мерења: 17.07.2020. 8[28]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра(m/s)	0,7	0,7	1
	Температура (°C)	22	20	18
	Рел.влажност (%)	66	78	82
	Притисак (mbar)	1003	1003	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3080	542	348
	Тешка возила (број)	68	2	1

Извршиоци испитивања:

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Завод за јавно здравље IV Панчево

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 2.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б 015
Подносилац захтева: Град Панчево		
	ЈКП Краља Петра I 2-4, Панчево	
Град: Панчево	Зона: Пословно-стамбена зона 4	
Мерно место: Кеј Р. Домановић (Винча)	Мерна тачка: Тереса	
Извори буке: Саобраћај, уточит. одрекнт., мин, пробаја		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	18.07.2020. 8[36]	19.07.2020. 8[45]
Вредност калибрације	0,04	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 18.07.2020. 8[40]	Завршетак мерења: 19.07.2020. 8[40]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	25	22	19
	Рел.влажност (%)	64	69	75
	Притисак (mbar)	1001	1001	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2144	420	396
	Тешка возила (број)	52	0	2

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 3.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Пословно - стамбена Зона 4	
Мерно место: Б - Јована Јовановића 14 - р.двор	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Угоститељски објекти, саобраћај, активности грађана		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736265 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	16.07.2020. 8^02	17.07.2020. 8^05
Вредност калибрације	-0,04	-0,01

Време мерења			
Почетак мерења:	16.07.2020. 8^04	Завршетак мерења:	17.07.2020. 8^04

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра(m/s)	0,5	0,5	1
	Температура (°C)	22	26	18
	Рел.влажност (%)	66	78	82
	Притисак (mbar)	1004	1003	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2732	680	574
	Тешка возила (број)	20	0	2

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 4.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019 14.08.2019	Број извештаја: БО15
Подносилац захтева: Град Панчева Трг Краља Петра I 2-4 Панчево		
Град: Панчева	Зона: Ткаловача - стамбена зона 4	
Мерно место: Б. Јовановића 14 (Викенд)	Мерна тачка: Терасе	
Извори буке: Уличн. саобраћај, саобраћај аутом. друмом		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна	1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	18.07.2020. 8[14]	19.07.2020. 8[08]
Вредност калибрације	-0,01	0,03

Време мерења			
Почетак мерења:	18.07.2020. 8[16]	Завршетак мерења:	19.07.2020. 8[16]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	25	22	19
	Рел.влажност (%)	64	69	75
	Притисак (mbar)	1001	1001	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1608	624	488
	Тешка возила (број)	12	0	2

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 5	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 1.08.19.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево ТРГ Краља Петра I, 2-4		
Град: Панчево	Зона: Ширег центра - стамбена зона 4	
Мерно место: Жетелова 1а (р.двор)	Мерна тачка: Према Истоку дворишна	
Извори буке: Угоститељски об. активност грађана		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	30.07.2020. 10⁰⁵	31.07.2020. 10 ¹⁰
Вредност калибрације	-0,01	-0,04

Време мерења	
Почетак мерења: 30.07.2020. 10⁰⁷	Завршетак мерења: 31.07.2020. 10⁰⁷

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	3	3	2
	Температура (°C)	30	27	22
	Рел.влажност (%)	74	81	86
	Притисак (mbar)	1006	1007	1006
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:	



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 6.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: Б 015
Подносилац захтева: Град Панчево ТГ Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Пословно-стамбена зона 4	
Мерно место: Кнежева 1а (Викенд)	Мерна тачка: Мићун објекат	
Извори буке: Угоститељска об., оближњи трафо		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 ✓ Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	1.08.2020. 10^{15}	2.08.2020. 10^{25}
Вредност калибрације	0,00	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 1.08.2020. 10^{18}	Завршетак мерења: 2.08.2020 10^{18}

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Веде	Ведре	Ведре
	Брзина ветра(m/s)	2	1	1
	Температура (°C)	31	27	21
	Рел.влажност (%)	70	75	78
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 7.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019.	Број извештаја: БОП
Подносилац захтева: Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градски центар зона V	
Мерно место: Критични центар (к-9001)	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Угоститељски об., Аутомобилски саобр.		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	FAST	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	9.07.2020. 10[15]	10.07.2020. 10[20]
Вредност калибрације	-0,04	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 9.07.2020. 10[15]	Завршетак мерења: 10.07.2020. 10[15]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	2	1
	Температура (°C)	27	25	19
	Рел.влажност (%)	50	52	58
	Притисак (mbar)	1011	1001	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 8.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019. 14.08.2019	Број извештаја: БО15
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4 Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градског центра зона 5	
Мерно место: Културни центар (биоскоп)	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Пропилеји ул. архивски сокак		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	11.07.2020. 10 32	12.07.2020. 10 42
Вредност калибрације	0,01	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 11.07.2020. 10 35	Завршетак мерења: 12.07.2020. 10 35

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	29	24	18
	Рел.влажност (%)	58	64	67
	Притисак (mbar)	1009	1010	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 9.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019, 14.05.2019	Број извештаја: БОЛ
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градски центар зона 5	
Мерно место: Мученичка 6	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: саобраћај, угоститељски објекти, паркинг		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е ✓ Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	23.07.2020. 11^{00}	24.07.2020. 11^{04}
Вредност калибрације	-0,04	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 23.07.2020. 11^{02}	Завршетак мерења: 24.07.2020. 11^{02}

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	0,5	2	0,5
	Температура (°C)	30	27	20
	Рел.влажност (%)	76	79	86
	Притисак (mbar)	1004	1004	1002
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2314	420	266
	Тешка возила (број)	48	1	2

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 10.	Бр захтева / уговора: 01-427/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градско језгро зона 5	
Мерно место: Жупљаничка 6	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: ул. саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	25.07.2020 11 сб	26.07.2020. 11 ч
Вредност калибрације	-0,01	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 25.07.2020. 10 08	Завршетак мерења: 26.07.2020. 11 08

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	2	1
	Температура (°C)	27	24	19
	Рел.влажност (%)	54	56	61
	Притисак (mbar)	1008	1007	1006
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1636	354	318
	Тешка возила (број)	52	0	1

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 11.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019. 14.07.2019.	Број извештаја: Б015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градски центар зона б	
Мерно место: Ул. Браће Јерковић 22 двор	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Саобраћај, урбани амбијент		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	16.07.2020. 10ºº	17.07.2020. 10ºº
Вредност калибрације	0,03	-0,04

Време мерења	
Почетак мерења: 16.07.2020. 10ºº	Завршетак мерења: 17.07.2020. 10ºº

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра(m/s)	0,5	0,5	1
	Температура (°C)	22	20	18
	Рел.влажност (%)	66	78	82
	Притисак (mbar)	1003	1005	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	4352	1275	1214
	Тешка возила (број)	268	54	20

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 12.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4. Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градског центра зона 5	
Мерно место: Ул. Војводе Бојовића 22. Вишња	Мерна тачка: Терена	
Извори буке: Саобраћај, угоститељски објекти		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E ✓ Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	18.07.2020. 10[10]	19.07.2020. 10[16]
Вредност калибрације	-0,07	-0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 18.07.2020. 10[12]	Завршетак мерења: 19.07.2020. 10[12]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	25	22	19
	Рел.влажност (%)	64	69	75
	Притисак (mbar)	1001	1001	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3730	1212	1084
	Тешка возила (број)	240	16	6

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 13	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019. 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Зона градског центра уже Т	
Мерно место: Ж.Зрењанина (АД Рафо)	Мерна тачка: Мерач	
Извори буке: Саобраћај, од мине		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е ✓ Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	27.07.2020. 9⁵⁷	28.07.2020. 10¹⁰
Вредност калибрације	-0,03	9,00

Време мерења	
Почетак мерења: 27.07.2020. 10⁰⁰	Завршетак мерења: 28.07.2020. 10⁰⁰

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	2	1
	Температура (°C)	29	28	21
	Рел.влажност (%)	66	70	77
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5481	1494	587
	Тешка возила (број)	288	50	32

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 14.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Градско језгро зона 4	
Мерно место: D. TUCOVIĆA 42	Мерна тачка: Терасе	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	(1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	02.07.2020. 10[38]	03.07.2020 11[04]
Вредност калибрације	- 0,02	0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 02.07.2020. 11[00]	Завршетак мерења: 03.07.2020. 11[00]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	27	30	22
	Рел.влажност (%)	60	72	79
	Притисак (mbar)	1009	1009	1011
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	6718	1497	779
	Тешка возила (број)	398	60	62

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 15.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019	Број извештаја: Б 015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Пољопривредна зона 4	
Мерно место: С. Шупљикца 91	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	22.07.2020. 9⁰⁸	23.07.2020. 9¹⁵
Вредност калибрације	-0,05	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 22.07.2020. 9¹⁰	Завршетак мерења: 23.07.2020. 9¹⁰

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	1	2
	Температура (°C)	24	21	19
	Рел.влажност (%)	64	76	80
	Притисак (mbar)	1009	1009	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	20980	1462	2440
	Тешка возила (број)	2805	190	162

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 16.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019 14.08.2019.	Број извештаја: 6015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Зона одр. центри. зона I	
Мерно место: М. Лукаде 69	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	28.07.2020. 10⁵⁶	29.07.2020. 11¹⁰
Вредност калибрације	-0,04	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 28.07.2020. 11⁰⁰	Завршетак мерења: 29.07.2020. 11⁰⁰

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра(m/s)	1	1	2
	Температура (°C)	30	24	20
	Рел.влажност (%)	48	51	60
	Притисак (mbar)	1007	1008	1006
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5207	1251	651
	Тешка возила (број)	282	48	23

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 17.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 6015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Градски центар зона V	
Мерно место: UGLOVE RADOMIRA PUTNIKA 4	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 ✓ Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	15.06.2020. 12[15]	16.06.2020. 12[20]
Вредност калибрације	-0,02	0,01

Време мерења			
Почетак мерења:	15.06.2020. 12[17]	Завршетак мерења:	16.06.2020. 12[17]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	OBLAČNO	OBLAČNO	OBLAČNO
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	22	18	14
	Рел.влажност (%)	76	80	84
	Притисак (mbar)	1000	1000	1002
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1023	1612	1480
	Тешка возила (број)	460	92	78

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 18	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 od 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Градски центар зона Т	
Мерно место: KNIČANINOVA 7	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: SAOBRAĆAJ, SERVIS „AUTO ZOKI"		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	(1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION" тип UC-59 ✓ Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	25.06.2020. 10:24	26.06.2020. 10:42
Вредност калибрације	-0,02	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 25.06.2020. 10:27	Завршетак мерења: 26.06.2020. 10:27

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	23	21	17
	Рел.влажност (%)	60	66	74
	Притисак (mbar)	1010	1009	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5840	1384	760
	Тешка возила (број)	980	112	32

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 19.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019	Број извештаја: 1015
Подносилац захтева: Град Панчева ЈП Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Радна средина тачка 4	
Мерно место: 2. Н. Чачанска, Ослобођења 15	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај, активност грађана		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна	1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736266 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	8.07.2020. 9[47]	9.07.2020. 9[32]
Вредност калибрације	0,01	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 8.07.2020. 9[50]	Завршетак мерења: 9.07.2020. 9[50]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	22	23	19
	Рел.влажност (%)	49	48	52
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	5310	2128	1266
	Тешка возила (број)	240	96	32

Извршиоци испитивања: [illegible]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 20.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Зона становања зона 3	
Мерно место: M. TREBINJCA 9	Мерна тачка: Мерна	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	(1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	SLOW

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	29.06.2020. 930	30.06.2020. 944
Вредност калибрације	-0,05	-0,08

Време мерења	
Почетак мерења: 29.06.2020. 932	Завршетак мерења: 30.06.2020. 932

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	SUNČANO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	27	26	21
	Рел.влажност (%)	68	74	80
	Притисак (mbar)	1003	1003	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	11820	3532	1758
	Тешка возила (број)	340	74	16

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 21.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Одмор и рекреације зона 1	
Мерно место: PRVOMAJSKA 10a (BEOPAN)	Мерна тачка: Крај стамбене зграде	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	30.06.2020. 11 12	01.07.2020. 11 18
Вредност калибрације	-0,04	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 30.06.2020. 11 14	Завршетак мерења: 01.07.2020. 11 14

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	2	2	3
	Температура (°C)	26	23	20
	Рел.влажност (%)	69	76	84
	Притисак (mbar)	1007	1007	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	10856	4990	1528
	Тешка возила (број)	2292	474	180

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 22.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.05.2019.	Број извештаја: 6015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Зона становања зона 3	
Мерно место: Скејтпарк ул. 80 (Панчево)	Мерна тачка: Мерна	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736266 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	6.07.2020. 9[47]	7.07.2020. 9[58]
Вредност калибрације	0,06	-0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 6.07.2020. 9[50]	Завршетак мерења: 7.07.2020. 9[50]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	27	29	22
	Рел.влажност (%)	67	72	80
	Притисак (mbar)	1002	1002	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	7108	1650	680
	Тешка возила (број)	522	116	92

Извршиоци испитивања:



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 23.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Пословне активности зона 4	
Мерно место: Ž. ZRENJANINA 3	Мерна тачка:	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	15.06.2020. 11:32	16.06.2020. 11:43
Вредност калибрације	0,01	-0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 15.06.2020. 11:35	Завршетак мерења: 16.06.2020. 11:35

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	OBLAČNO	OBLAČNO	OBLAČNO
	Брзина ветра(m/s)	2 m/s	2	2
	Температура (°C)	22	18	14
	Рел.влажност (%)	76	80	84
	Притисак (mbar)	1000	1000	1002
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	3574	1402	696
	Тешка возила (број)	248	24	16

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 24.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Пословне-мешовите зоне 4	
Мерно место: OSLOBOĐENJA 6	Мерна тачка: Пешачки прелаз	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: (1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*(FAST)*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	25.06.2020. 11 25	26.06.2020. 11 30
Вредност калибрације	0,01	-0,04

Време мерења	
Почетак мерења: 25.06.2020. 11 27 11 42	Завршетак мерења: 26.06.2020. 11 27 11 42

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	23	21	17
	Рел.влажност (%)	60	66	74
	Притисак (mbar)	1010	1009	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	45,18	2479	1312
	Тешка возила (број)	300	88	44

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 25	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019 14.08.2019.	Број извештаја: БОН
Подносилац захтева: Град Панчево МЗ Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Поливке станице тона 4	
Мерно место: Очна болница 16. октобар 91	Мерна тачка: Излаз прехода	
Извори буке: Саобраћај, активност пешака		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	8.07.2020. 9 14	9.07.2020. 9 20
Вредност калибрације	0,00	-0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 8.07.2020. 9 16	Завршетак мерења: 9.07.2020. 9 16

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	22	23	19
	Рел.влажност (%)	49	48	52
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	9784	1380	605
	Тешка возила (број)	72	8	6

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 26.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019 1408.19	Број извештаја: 6015
Подносилац захтева: Град Панчева ЈП Дирекција Парк 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Становања тачке 3	
Мерно место: С. Шумадије 159	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	23.07.2020. 11 54	24.07.2020. 12 05
Вредност калибрације	0,01	0,04

Време мерења	
Почетак мерења: 23.07.2020. 11 57	Завршетак мерења: 24.07.2020. 11 57

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	29	26	18
	Рел.влажност (%)	58	64	69
	Притисак (mbar)	1005	1005	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	6710	1055	672
	Тешка возила (број)	944	198	80

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ IV ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 27.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Породична стамбене зграде 3	
Мерно место: B. JOVANOVIĆA 76	Мерна тачка: Мерач	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	17.06.2020. 12:15	18.06.2020. 12:24
Вредност калибрације	0,00	-0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 17.06.2020. 12:17	Завршетак мерења: 18.06.2020. 12:17

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	OBLAČNO	OBLAČNO	OBLAČNO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	19	17	14
	Рел.влажност (%)	78	83	89
	Притисак (mbar)	998	998	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2922	780	562
	Тешка возила (број)	42	6	4

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 28.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Одмор и рекреација тип 1	
Мерно место: NARODNA BAŠTA	Мерна тачка: Крај улиц. осветљења	
Извори буке: AKTIVNOST GRAĐANA		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	14.07.2020. 936	15.07.2020. 950
Вредност калибрације	0,04	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 14.07.2020. 938	Завршетак мерења: 15.07.2020. 938

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	25	23	19
	Рел.влажност (%)	58	64	70
	Притисак (mbar)	1006	1006	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 29	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: SAVOJANA ZONA 3	
Мерно место: M. PIJADE 19	Мерна тачка: TERASA	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	(1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	30.06.2020. 10 34	01.07.2020. 11 45
Вредност калибрације	-0,07	0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 30.06. 2020. 10 36	Завршетак мерења: 01.07. 2020. 10 36

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	2	2	3
	Температура (°C)	26	23	20
	Рел.влажност (%)	69	76	84
	Притисак (mbar)	1007	1007	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	9104	2650	2218
	Тешка возила (број)	720	84	72

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 30	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг краља Петра I 2-4 Панчево		
Град: Панчево	Зона: Пословне стамбене зоне 4	
Мерно место: Р. Луковића 1. (Р. 2041)	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Активности грађана, саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	16.07.2020. 11⁰⁵	17.07.2020. 11¹⁵
Вредност калибрације	0,05	-0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 16.07.2020. 11⁰⁷	Завршетак мерења: 17.07.2020. 11.⁰⁷

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Облачно	Облачно	Облачно
	Брзина ветра(m/s)	0,5	0,5	1
	Температура (°C)	22	20	18
	Рел.влажност (%)	66	78	82
	Притисак (mbar)	1004	1003	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 31.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Ул. Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Пословне - стамбене зоне 4	
Мерно место: Ул. Лугунска 1 (двориште)	Мерна тачка: Терасе	
Извори буке: Активност људи, саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	18.07.2020. 11^44	19.07.2020. 11^55
Вредност калибрације	0,03	-0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 18.07.2020. 11^47	Завршетак мерења: 19.07.2020. 11^47

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеоролошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	25	22	19
	Рел.влажност (%)	64	69	75
	Притисак (mbar)	1001	1001	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 32	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 11.08.19	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градско језгро зона I	
Мерно место: Општина, Трг К. Петра I 2-4	Мерна тачка: Кров зграде општине	
Извори буке: Удаљени извори буке, саобраћајни правци (р. дан)		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	9.07.2020 12[14]	10.07.2020. 12[18]
Вредност калибрације	-0,07	0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 9.07.2020. 12[16]	Завршетак мерења: 10.07.2020. 12[16]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	2	1
	Температура (°C)	27	25	19
	Рел.влажност (%)	50	52	58
	Притисак (mbar)	1011	1011	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 33.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.08.2019.	Број извештаја: БОН
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градског центра ужа т	
Мерно место: Општина, Трг К. Петра I 2-4	Мерна тачка: Према улици Краља Петра I	
Извори буке: Пројектовани од. активног саобраћаја		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	11.07.2020. 11⁰⁰	12.07.2020. 11⁰⁰
Вредност калибрације	0,02	0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 11.07.2020. 11⁰⁸	Завршетак мерења: 12.07.2020. 11⁰⁸

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	29	24	18
	Рел.влажност (%)	58	64	67
	Притисак (mbar)	1009	1010	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)			
	Тешка возила (број)			

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 34.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.08.2019.	Број извештаја: 6015
Подносилац захтева: Град Панчево – ТД Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градски центар зона 5	
Мерно место: С. Милетића 7а, (р-дан)	Мерна тачка: Мерач	
Извори буке: Саобраћај, угоститељски објекти		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	30.07.2020. 9⁵⁵	31.07.2020. 9⁴⁴
Вредност калибрације	0,07	-0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 30.07.2020. 9⁴¹	Завршетак мерења: 31.07.2020. 9⁴¹

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	3	3	2
	Температура (°C)	30	27	22
	Рел.влажност (%)	74	81	86
	Притисак (mbar)	1006	1006	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2145	638	614
	Тешка возила (број)	12	1	2

Извршиоци испитивања: [illegible] [illegible]

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ	ОБР-164

Број записника: 35.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019. 11.08.2019	Број извештаја: БОЛ
Подносилац захтева: Град Панчево ПЈ Кућа Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градско језгро зона 5	
Мерно место: С. Милетића 7а, I спрат	Мерна тачка: Терса	
Извори буке: Саобраћај у непосредној околини		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	1.08.2020. 9⁴⁷	2.08.2020. 9⁵⁰
Вредност калибрације	-0,02	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 1.08.2020. 9⁴⁷	Завршетак мерења: 2.08.2020. 9⁴⁷

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	1	1
	Температура (°C)	31	27	21
	Рел.влажност (%)	70	75	78
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	1348	680	596
	Тешка возила (број)	4	0	0

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 36.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: INDUSTR. ZONA ZONA G	
Мерно место: PANČEVAČKI PUT 169	Мерна тачка: TERASA	
Извори буке: RAD RHP, SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019, SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке:	Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	(1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 ✓ Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*(FAST)*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	13.07.2020. 10^{36}	14.07.2020. 10^{40}
Вредност калибрације	- 0,03	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 13.07.2020. 10^{38} 10^{39}	Завршетак мерења: 14.07.2020. 10^{38} 10^{39}

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	21	24	19
	Рел.влажност (%)	65	69	77
	Притисак (mbar)	1011	1011	1012
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	4692	1506	1140
	Тешка возила (број)	528	132	64

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 37.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 11.08.19	Број извештаја: 6015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: ZONA SANOVANJA ZONA 3	
Мерно место: XII Војв. бригаде 2	Мерна тачка: DVORIŠTE	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	21.07.2020. 11^{18}	22.07.2020. 11^{25}
Вредност калибрације	0,04	0,05

Време мерења	
Почетак мерења: 21.07.2020. 11^{21}	Завршетак мерења: 22.07.2020 11^{21}

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2,5	2,2	1,8
	Температура (°C)	2	2	2
	Рел.влажност (%)	62	74	78
	Притисак (mbar)	1009	1009	1008
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	7275	1416	480
	Тешка возила (број)	530	82	54

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 38.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019, 14.08.2019	Број извештаја: БО15
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Ванградске зоне зона 2	
Мерно место: Ул. Ј. Шапкина 11. (Мала Аква)	Мерна тачка: Ивица објекта	
Извори буке: Саобраћај, активности грађана		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	13.07.2020. 10[15]	14.07.2020. 10[25]
Вредност калибрације	0,02	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 13.07.2020. 10[17]	Завршетак мерења: 14.07.2020. 10[17]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеоролошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	21	24	19
	Рел.влажност (%)	65	69	77
	Притисак (mbar)	1011	1011	1012
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	2080	912	528
	Тешка возила (број)	24	6	4

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 39.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019, 14.05.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Стамбена зоне 3	
Мерно место: С. Новаковића 6	Мерна тачка: Терасе	
Извори буке: АД Пекара		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	1. широкопојасна	3. са истакнутим тоном
2. променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736265 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	14.07.2020. 10[37]	15.07.2020. 10[45]
Вредност калибрације	0,00	- 0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 14.07.2020. 10[40]	Завршетак мерења: 15.07.2020. 10[40]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	25	23	19
	Рел.влажност (%)	58	64	70
	Притисак (mbar)	1006	1006	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 40.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Пословне - стамбене зоне 4	
Мерно место: NOVOSELJANSKI PUT 181a	Мерна тачка: Двориште	
Извори буке: FARMA „ZRNO"		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана 2. променљива 4. импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: 1. широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** „RION" тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	18.06.2020. 13 47	19.06.2020. 13 51
Вредност калибрације	0,03	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 18.06.2020. 13 49 13 39	Завршетак мерења: 19.06.2020. 13 49 13 39

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	OBLAČNO	OBLAČNO	OBLAČNO
	Брзина ветра(m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	22	19	16
	Рел.влажност (%)	76	81	88
	Притисак (mbar)	1000	1000	1002
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 41.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: POSLOVNO-STAMBENA ZONA 4	
Мерно место: OHRIDSKA 5	Мерна тачка: TERASA	
Извори буке: SAOBRAĆAJ (ŽELEZNICA)		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*(FAST)*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	18.06. 2020. 12 41	19.06.2020. 14 05
Вредност калибрације	0,00	0,08

Време мерења			
Почетак мерења:	18.06.2020. 12 42	Завршетак мерења:	19.06.2020. 12 42

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	OBLAČNO	OBLAČNO	OBLAČNO
	Брзина ветра(m/s)	0,5	0,5	0,5
	Температура (°C)	22	19	16
	Рел.влажност (%)	76	81	88
	Притисак (mbar)	1000	1000	1002
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 42.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 14.05.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4 Панчево		
Град: Панчево	Зона: Школске зоне 2	
Мерно место: Сеоски Ј. Вујошевића 7. (Ул. Сенка)	Мерна тачка: Дворишна	
Извори буке: Саобраћај, аутомобилски промет		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е ✓ Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	13.07.2020 9[42]	14.07.2020. 9[46]
Вредност калибрације	-9,03	9,02

Време мерења	
Почетак мерења: 13.07.2020. 9[41]	Завршетак мерења: 14.07.2020. 9[41]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	2	2	1
	Температура (°C)	21	24	19
	Рел.влажност (%)	65	69	77
	Притисак (mbar)	1011	1011	1012
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:	

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 43.	Бр захтева / уговора: 01-427/11-2019, 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Стамбена зона 3	
Мерно место: Б. Шупљца 1	Мерна тачка: Тераса	
Извори буке: Саобраћај, рад индустрије		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1). широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2). променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736265 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730051 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓
Фонометар Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(FAST)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	8.07.2020. 10⁴⁰	9.07.2020. 10⁵⁰
Вредност калибрације	-0,04	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 8.07.2020. 10⁴³	Завршетак мерења: 9.07.2020. 10⁴³

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	22	23	19
	Рел.влажност (%)	49	48	52
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	998	54	48
	Тешка возила (број)	96	4	4

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 44.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: Odmora i rekreacije zona 2	
Мерно место: SC „MLADOST" NOVOSELJANSKI PUT	Мерна тачка: NADSTREŠNICA	
Извори буке: AKTIVNOST GRAĐANA		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION" тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*(FAST)*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	14.07.2020. 11[32]	15.07.2020. 11[38]
Вредност калибрације	0,04	-0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 14.07.2020. 11[35]	Завршетак мерења: 15.07.2020. 11[35]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	25	23	19
	Рел.влажност (%)	58	64	70
	Притисак (mbar)	1006	1006	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 45.	Бр захтева / уговора: 01-425/111-2019 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Зона становања зона 3	
Мерно место: С. Марковића 82	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Саобраћај		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1). широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2). променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E ✓ Серијски број: 2736265	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2730051	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	6.07.2020. 14¹²	7.07.2020. 14¹⁵
Вредност калибрације	0,01	0,03

Време мерења	
Почетак мерења: 6.07.2020. 14¹³	Завршетак мерења: 7.07.2020. 14¹³

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	27	24	22
	Рел.влажност (%)	67	72	80
	Притисак (mbar)	1002	1002	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	514	95	64
	Тешка возила (број)	44	2	0

Извршиоци испитивања:



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 46.	Бр захтева / уговора: 01-427/11-2019. 14.08.2019	Број извештаја: БОП
Подносилац захтева: Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Стамбена зона 3	
Мерно место: Војска 20	Мерна тачка: Терен	
Извори буке: Од РНП, аутопут ка Београду, лавеж паса		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 **Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	8.07.2020. 11[38]	9.07.2020. 11[44]
Вредност калибрације	-0,01	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 8.07.2020. 11[39]	Завршетак мерења: 9.07.2020. 11[39]

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	22	23	19
	Рел.влажност (%)	49	48	52
	Притисак (mbar)	1008	1008	1007
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 47.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019	Број извештаја: 5015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: SIRANOVAČA zona 3	
Мерно место: Đ. NIKOLAJEVIĆA	Мерна тачка: DVORIŠTE	
Извори буке: „MESER"		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851 ✓ **Фонометар** Б&К 2250E Серијски број: 3002965	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541 ✓ **Оутдоор микрофон** „RION" тип UC-59 Серијски број: 00291	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615 ✓ **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	06.07.2020. 10^{30}	07.07.2020. 10^{35}
Вредност калибрације	-0,02	0,00

Време мерења	
Почетак мерења: 06.07.2020. 10^{33}	Завршетак мерења: 07.07.2020. 10^{33}

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	27	29	22
	Рел.влажност (%)	67	72	80
	Притисак (mbar)	1002	1002	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	479	74	48
	Тешка возила (број)	70	0	0

Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 48.	Бр захтева / уговора: 01-427/11-2019 14.08.2019.	Број извештаја: Б015
Подносилац захтева: Град Панчево Трг краља Петра I 2-4, Панчево		
Град: Панчево	Зона: Градско језгро зона Г	
Мерно место: Музеј	Мерна тачка: Музеј	
Извори буке: Аутомобилски саобраћај, угоститељски објекти		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250Е ✓ Серијски број: 2736265 **Фонометар** Б&К 2250Е Серијски број: 2736266	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 ✓ Серијски број: 2730051 **Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2730052	**Калибратор** Б&К тип 4231 ✓ Серијски број: 2422615 **Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478
Динамичка карактеристика:	*FAST*	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	9.07.2020. 11^44	10.07.2020. 11^20
Вредност калибрације	-0,06	0,01

Време мерења	
Почетак мерења: 9.07.2020. 11^16	Завршетак мерења: 10.07.2020. 11^16

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	Ведро	Ведро	Ведро
	Брзина ветра(m/s)	1	2	1
	Температура (°C)	27	25	19
	Рел.влажност (%)	50	52	58
	Притисак (mbar)	1011	1011	1009
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	/	/	/
	Тешка возила (број)	/	/	/

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 45.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019	Број извештаја: Б015
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: STAMBENA ZONA 3	
Мерно место: S. ŠUPLJIKCA 115	Мерна тачка: TERASA	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		

Временска карактеристика буке:		Фреквенцијска карактеристика буке:	
1. непроменљива	3. испрекидана	(1.) широкопојасна	3. са истакнутим тоном
(2.) променљива	4. импулсна	2. ускопојасна	4. са звучном информацијом

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон „RION“** тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	17.06.2020 13[13]	18.06.2020. 13[17]
Вредност калибрације	0,00	0,02

Време мерења	
Почетак мерења: 17.06.2020. 13[14]	Завршетак мерења: 18.04.2020. 13 14

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	OBLAČNO	OBLAČNO	OBLAČNO
	Брзина ветра(m/s)	1	1	1
	Температура (°C)	19	17	14
	Рел.влажност (%)	78	83	89
	Притисак (mbar)	998	998	1000
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	6515	1473	1284
	Тешка возила (број)	922	168	160

Извршиоци испитивања:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	**ЗАПИСНИК О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ**	**ОБР-164**

Број записника: 50.	Бр захтева / уговора: 01-425/11-2019 од 14.08.2019.	Број извештаја: 50/5
Подносилац захтева: GRAD PANČEVO TRG KRALJA PETRA I 2-4, PANČEVO		
Град: PANČEVO	Зона: POSLOVNO STAMBENA ZONA 4	
Мерно место: BAVANIŠTANSKI PUT 185	Мерна тачка: TERASA	
Извори буке: SAOBRAĆAJ		
Метода мерења SRPS ISO 1996-1:2019 , SRPS ISO 1996-2:2019		
Временска карактеристика буке: 1. непроменљива 3. испрекидана (2.) променљива 4. импулсна	Фреквенцијска карактеристика буке: (1.) широкопојасна 3. са истакнутим тоном 2. ускопојасна 4. са звучном информацијом	

Подаци о мерном ланцу: **преносиви портабл систем за мониторинг буке тип 3655/Б**		
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 2749851	**Оутдоор микрофон** Б&К тип 4952 Серијски број: 2751541	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 2422615
Фонометар Б&К 2250E Серијски број: 3002965 ✓	**Оутдоор микрофон** „RION“ тип UC-59 Серијски број: 00291 ✓	**Калибратор** Б&К тип 4231 Серијски број: 3016478 ✓
Динамичка карактеристика:	(*FAST*)	*SLOW*

Калибрација		
	Почетна	Завршна
Датум и време калибрације	29.06.2020. 955	30.06.2020. 10⁰⁰
Вредност калибрације	-0,02	0,01


Време мерења	
Почетак мерења: 29.06.2020. 957	Завршетак мерења: 30.06.2020. 957

Датум				
Мерни интервал		**06h-18h**	**18h-22h**	**22h-06h**
Метеорлошки подаци	Облачност	VEDRO	VEDRO	VEDRO
	Брзина ветра(m/s)	2	2	2
	Температура (°C)	27	26	21
	Рел.влажност (%)	68	74	80
	Притисак (mbar)	1003	1003	1004
Густина саобраћаја	Лака возила (број)	8294	1413	780
	Тешка возила (број)	1102	360	192


Извршиоци испитивања:

Издање 6 од 15.05.2020.


Скица мерног места-Кеј Радоја Дакића 3




Скица мерног места-Браће Јовановића 14




Скица мерног места-Његошева 1а




Скица мерног места-Центар за културу




Скица мерног места-Мученичка 6




Скица мерног места-Петра Бојовића 22




Скица мерног места-Жарка Зрењанина бр. 76




Скица мерног места-Димитрија Туцовића бр.42




Скица мерног места-Стевана Шупљикца бр. 91




Скица мерног места-Моше Пијаде 69




Скица мерног места-Војводе Радомира Путника бр. 4




Скица мерног места-Книћанинова бр.7




Скица мерног места-Ослобођења бр.15




Скица мерног места-Милоша Требињца бр.9




Скица мерног места-Првомајска 10А




Скица мерног места-Спољностарчевачка бр.80
управна зграда ХИП „Азотара“




Скица мерног места-Жарка Зрењанина бр.3




Скица мерног места-Ослобођења бр.6




Скица мерног места-6. Октобра бр.9




Скица мерног места-Стевана Шупљикца бр159




Скица мерног места-Браће Јовановића бр.76




Скица мерног места-парк „Народна башта“




Скица мерног места-Моше Пијаде бр.19




Скица мерног места-Војводе Радомира Путника 1




Скица мерног места-Трг Краља Петра 1. бр.2-4




Скица мерног места-Светозара Милетића бр.7а




Скица мерног места-Панчевачки пут бр.169




Скица мерног места-12. Војвођанске бригаде бр.2




Скица мерног места ОШ „Мирослав Антић – Мика“




Скица мерног места-Стојана Новаковића бр.6




Скица мерног места-Новосељански пут бр.181а




Скица мерног места-Охридска бр.5



Скица мерног места-ОШ „Исидора Секулић“




Скица мерног места-Боре Шипоша бр.1




Скица мерног места-спортски центар „Младост“




Скица мерног места-Светозара Марковића бр.82




Скица мерног места-Пољска бр.20



Скица мерног места-Ђуре Николајевића бр.20



Скица мерног места-зграда музеја на Тргу Краља Петра 1. бр.7



ул.Змај Јовина


градски парк

градски парк


градски парк

градски парк


Скица мерног места-Стевана Шупљикца бр.115




Скица мерног места-Баваништански пут бр.185




Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Кеј Радоја Дакића 3-радни дан



Cursor values
LAFmax: 106,9 dB
LAeq: 69,3 dB
LAF95,0: 36,3 dB
LAFmin: 28,2 dB



Cursor values
Report
X: 8:28:00 - 8:30:00
LAFTeq: 75,7 dB
LAFmax: 81,6 dB
LAFmin: 59,7 dB
LCpeak: 101,9 dB
LAeq: 68,4 dB
LAE: 89,2 dB




Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 1,5m %
Cumulative: 0,1 %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Кеј Радоја Дакића 3-радни дан

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,54	-15,18	11,49	NaN
31,5 Hz	62,46	1,54	32,96	8,83
63 Hz	75,22	12,68	42,59	23
125 Hz	86,57	15,79	50,84	26,18
250 Hz	95,02	14,66	57,15	22,54
500 Hz	102,15	20,13	64,02	26,72
1 kHz	101,8	21,36	63,91	30,02
2 kHz	99,95	18,78	62,61	27,85
4 kHz	95,62	12,78	58,57	17,44
8 kHz	89,39	11,48	51,71	12,75
16 kHz	76,38	6,93	38,71	7,24
A	106,86	28,22	69,26	36,33
C	109,26	43,48	74,39	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Кеј Радоја Дакића 3-викенд



Cursor values
LAFmax: 88,6 dB
LAeq: 59,9 dB
LAF95,0: 37,4 dB
LAFmin: 29,7 dB



Cursor values
Report
X: 8:40:00 - 8:45:00
LAFTeq: 67,6 dB
LAFmax: 83,2 dB
LAFmin: 58,8 dB
LCpeak: 102,8 dB
LAeq: 62,2 dB
LAE: 87,0 dB




Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 925,9u %
Cumulative: 10,0m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Кеј Радоја Дакића 3-викенд

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	38,63	-16,78	11,64	NaN
31,5 Hz	64,18	-2,1	31,77	5,61
63 Hz	77,08	8,27	41,15	18,64
125 Hz	80,7	13,92	47,09	23,22
250 Hz	79,5	13,78	49,83	22,63
500 Hz	79,78	21,06	51,94	29,06
1 kHz	82,42	23,87	54,79	32,03
2 kHz	82,4	20,91	53,55	29,64
4 kHz	84,36	16,72	49,47	24,47
8 kHz	76,66	12,59	44,6	16,73
16 kHz	65,15	7	31,83	7,7
A	88,59	29,65	59,87	37,38
C	100,68	40,72	70,9	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Браће Јовановића 14-радни дан



Cursor values
LAFmax: 88,3 dB
LAeq: 55,7 dB
LAF95,0: 38,8 dB
LAFmin: 33,8 dB



Cursor values
Report
X: 8:04:00 - 8:19:00
LAeq: 56,4 dB
Logged
X: 8:04:00 - 8:04:40
LAFmax: 48,5-78,6 dB
LAFmin: 45,7-61,2 dB
LCpeak: 68,6-97,7 dB
LAeq: 47,7-71,0 dB




Cursor values
X: [80,0 ; 80,2[dB
Level: 324,1u %
Cumulative: 4,4m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Браће Јовановића 14-радни дан

200716 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	18,94	-36,34	-11,7	NaN
16 Hz	24,56	-27,04	-3,45	NaN
20 Hz	35,74	-16,8	3,49	NaN
25 Hz	42,01	-12,35	16,96	-3,43
31,5 Hz	54,45	-6,76	25,07	1,12
40 Hz	67,33	-0,28	33,81	6,59
50 Hz	73,03	4,73	38,6	13,64
63 Hz	73,05	8,62	39,4	16,29
80 Hz	65,69	8,47	33,04	16,33
100 Hz	68,99	9,23	32,83	16,96
125 Hz	83,57	14,5	38,98	21,65
160 Hz	74,25	15,84	39,67	22,15
200 Hz	75,89	19,38	40,57	26,83


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Браће Јовановића 14-викенд



Cursor values
LAFmax: 86,2 dB
LAeq: 56,4 dB
LAF95,0: 43,8 dB
LAFmin: 35,6 dB



Cursor values
Report
X: 8:16:00 - 8:31:00
LAeq: 57,6 dB
Logged
X: 8:16:00 - 8:16:40
LAFmax: 48,1-62,6 dB
LAFmin: 46,0-59,9 dB
LCpeak: 69,1-82,1 dB
LAeq: 47,2-61,4 dB




Cursor values
X: [80,0 ; 80,2[dB
Level: 185,2u %
Cumulative: 2,7m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Браће Јовановића 14-викенд

200718 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	21,61	-36,68	-6,48	NaN
16 Hz	32,94	-27,01	-0,78	NaN
20 Hz	37,93	-17,61	5,62	NaN
25 Hz	42,86	-12,24	17,98	-3,5
31,5 Hz	53,41	-7,08	25,21	0,97
40 Hz	68,43	-1,5	33,08	5,93
50 Hz	69,92	0,93	38,5	12,07
63 Hz	75,15	6,55	37,19	15,27
80 Hz	74,27	5,26	32,73	12,57
100 Hz	65,25	6,09	31,11	16,22
125 Hz	73,2	11,95	37,27	19,72
160 Hz	70,96	14,76	38,27	22,87
200 Hz	73,38	20,49	39,34	28,12


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Његошева 1а – радни дан



Cursor values
LAFmax: 82,9 dB
LAeq: 55,0 dB
LAF95,0: 42,6 dB
LAFmin: 40,4 dB



Cursor values
Report
X: 10:07:00 - 10:15:00
LAFTeq: 60,0 dB
LAFmax: 69,9 dB
LAFmin: 49,4 dB
LCpeak: 88,8 dB
LAeq: 55,1 dB
LAE: 81,9 dB





Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 463,0u %
Cumulative: 2,8m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Његошева 1а – радни дан

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	31,18	-17,13	0,05	NaN
31,5 Hz	49,29	1,69	18,95	7,15
63 Hz	61,09	21,92	32,27	26,64
125 Hz	72,44	31,49	41,54	36,01
250 Hz	78,04	32,82	47,69	36,82
500 Hz	76,69	31,05	49,85	34,1
1 kHz	77,43	29,64	48,23	32,26
2 kHz	82,16	26,22	47,2	30,91
4 kHz	77,55	21,51	43,26	26,09
8 kHz	76,36	15,35	35,41	19,82
16 kHz	69,57	7,85	23,28	9,56
A	82,85	40,37	55	42,58
C	90,51	52,85	63,08	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Његошева 1а – викенд










Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Његошева 1а – викенд

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	32,58	-16,8	3,74	NaN
31,5 Hz	54,81	-0,89	24,45	5,82
63 Hz	66,9	20,57	36,34	25,61
125 Hz	81,7	31,2	45,03	35,19
250 Hz	81,14	33,42	49,62	37,94
500 Hz	86,79	30,23	51,01	33,18
1 kHz	90,89	28,39	50,86	31,65
2 kHz	90,67	27,71	50,47	30,61
4 kHz	86,77	23,06	45,36	26,7
8 kHz	80,93	17,69	39,15	20,34
16 kHz	74,99	9,87	29,15	10,73
A	93,98	39,56	57,27	42,5
C	96,22	52,51	66,78	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Дом културе Панчево – радни дан









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Дом културе Панчево – радни дан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	41,09	-13,42	6,04	NaN
31,5 Hz	54,75	1,62	26,33	9,36
63 Hz	70,07	14,82	36,88	20,9
125 Hz	73,65	21,18	42,3	26,55
250 Hz	75,43	22,3	44,21	26,48
500 Hz	81,28	23,36	52,4	28,39
1 kHz	87,75	20,45	51,84	26,65
2 kHz	81,43	15,62	48,18	22,94
4 kHz	79,29	14,51	41,92	16,78
8 kHz	69,25	14,44	34,92	15,17
16 kHz	63,47	13,91	23,69	14,2
A	88,48	30,19	56,63	34,51
C	96,84	44,42	66,31	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Дом културе Панчево – викенд



Cursor values
LAFmax: 83,5 dB
LAeq: 57,1 dB
LAF95,0: 37,5 dB
LAFmin: 32,4 dB



Cursor values
Report
X: 10:35:00 - 10:45:00
LAFTeq: 66,4 dB
LAFmax: 79,5 dB
LAFmin: 51,5 dB
LCpeak: 101,9 dB
LAeq: 59,9 dB
LAE: 87,6 dB




Cursor values
X: [81,2 ; 81,4[dB
Level: 46,3u %
Cumulative: 370,4u %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Дом културе Панчево – викенд

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	37,43	-12,08	6,57	NaN
31,5 Hz	51,46	3,55	26,58	11,02
63 Hz	66,93	15,71	36,95	22,33
125 Hz	77,56	22,87	44,6	28,43
250 Hz	75,12	23,27	44,91	27,99
500 Hz	81,39	25,5	52,88	31,01
1 kHz	80,3	23,32	52,04	30,48
2 kHz	77,82	18,78	48,28	27,26
4 kHz	76,91	15,26	42,24	19,67
8 kHz	69,34	14,54	34,91	15,56
16 kHz	58,6	13,95	26,94	14,21
A	83,54	32,43	57,06	37,49
C	96,1	45,57	66,89	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Мученичка 6– радни дан



Cursor values
LAFmax: 93,0 dB
LAeq: 57,2 dB
LAF95,0: 34,6 dB
LAFmin: 30,2 dB



Cursor values
Report
X: 11:02:00 - 11:15:00
LAFTeq: 68,7 dB
LAFmax: 84,7 dB
LAFmin: 52,2 dB
LCpeak: 100,6 dB
LAeq: 61,2 dB
LAE: 90,1 dB





Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 162,0u %
Cumulative: 3,7m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Мученичка 6– радни дан

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	40,62	-14,54	12,44	NaN
31,5 Hz	52,81	-0,84	30,52	6,87
63 Hz	70,99	8,58	40,11	18,97
125 Hz	72,58	16,01	40,92	21,28
250 Hz	82,53	22,22	46,18	26,83
500 Hz	82,53	20,06	51,42	26,98
1 kHz	92,41	19,75	52,91	27,46
2 kHz	87,84	21,6	49,49	26,42
4 kHz	82,77	18,46	44,37	21,07
8 kHz	75,76	15,23	37,5	16,32
16 kHz	62,4	13,95	25,76	14,23
A	92,97	30,19	57,18	34,58
C	95,59	41,21	69,98	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Мученичка 6– викенд










Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Мученичка 6– викенд

Project 005				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	40,14	-12,47	13,74	-2,95
31,5 Hz	56,35	-0,14	30,82	10,83
63 Hz	72,88	10,15	40,41	21,4
125 Hz	73,06	16,03	41,46	23,29
250 Hz	77,29	21,34	45,32	26,54
500 Hz	79,92	21,08	50,58	29,95
1 kHz	85,21	20,97	52,39	27,94
2 kHz	78,57	21,1	48,98	25,88
4 kHz	78,22	17,12	44,24	20,18
8 kHz	72,11	14,9	37,35	15,95
16 kHz	64,61	13,99	26,8	14,25
A	85,96	30,01	56,63	35,52
C	99,22	42	70,38	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Петра Бојовића 22– радни дан










Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Петра Бојовића 22– радни дан

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,07	-11,44	14,25	NaN
31,5 Hz	66,57	10,3	36,51	20,08
63 Hz	77,97	19,1	47,8	28,95
125 Hz	78,99	19,82	47,01	28,57
250 Hz	84,35	24,9	52,41	33,16
500 Hz	85,33	24,41	52,16	33,23
1 kHz	92,02	23,72	54,94	32,81
2 kHz	87,22	25,09	52,63	32,57
4 kHz	85,41	17,21	47,48	23,56
8 kHz	89,05	15,07	44,03	18,54
16 kHz	80,17	13,97	35,03	14,86
A	93,54	33,87	60,14	40,49
C	105,99	50,64	76,3	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Петра Бојовића 22– викенд









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Петра Бојовића 22– викенд

Project 005				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	35,76	-10,95	13,51	NaN
31,5 Hz	66,2	12,85	36,08	20,76
63 Hz	79,87	19,82	47,08	29,17
125 Hz	75,7	17,87	43,73	23,34
250 Hz	75,27	22,43	46,13	28,53
500 Hz	79,52	23,64	50,22	28,72
1 kHz	89,18	23,84	54,28	28,66
2 kHz	87,72	24,1	53,52	29,81
4 kHz	85,49	18,92	50,08	22,85
8 kHz	83,08	16,32	43,84	18,71
16 kHz	74,42	14,01	35,82	14,5
A	90,18	34,35	59,3	37,39
C	106,78	51,2	75,53	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Жарка Зрењанина 76 „Ратар“



Cursor values
LAFmax: 106,8 dB
LAeq: 66,6 dB
LAF95,0: 32,8 dB
LAFmin: 28,2 dB



Cursor values
Report
X: 10:00:00 - 10:15:00
LAFTeq: 71,7 dB
LAFmax: 87,9 dB
LAFmin: 50,4 dB
LCpeak: 107,9 dB
LAeq: 67,3 dB
LAE: 96,9 dB





Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 4,0m %
Cumulative: 50,3m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Жарка Зрењанина 76 „Ратар“

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	38,41	-17,61	10,89	NaN
31,5 Hz	60,31	-2,02	31,65	6,38
63 Hz	77,79	7,16	45,38	16,56
125 Hz	87,69	14,99	50,04	22,65
250 Hz	92,12	18,13	53,27	25,05
500 Hz	96,6	22,06	57,75	27
1 kHz	104,2	19,84	63,31	25,42
2 kHz	100,1	15,74	60,88	20,94
4 kHz	96,24	15,9	53,21	18,3
8 kHz	88,25	14,48	45,51	15,48
16 kHz	77,83	13,89	34,6	14,21
A	106,8	28,15	66,61	32,81
C	108,33	38,73	73,92	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Димитрија Туцовића 42









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Димитрија Туцовића 42

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	44,38	-18,88	14,78	NaN
31,5 Hz	62,61	-2,03	34,72	5,26
63 Hz	79,43	10,93	46,83	18,84
125 Hz	84,1	16,26	50,29	22,82
250 Hz	95,6	19,84	54,03	27,16
500 Hz	94,24	19,82	55,57	27,46
1 kHz	94,22	21,27	61,33	29,23
2 kHz	90,56	18,65	57,87	27,19
4 kHz	86,62	14,06	52,58	21,07
8 kHz	83,64	11,77	46,16	14,02
16 kHz	75,03	6,96	34,92	7,3
A	100,23	28,4	64,74	35,22
C	106,55	41,18	75,08	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стевана Шупљикца 91



Cursor values
LAFmax: 93,7 dB
LAeq: 61,9 dB
LAF95,0: 41,3 dB
LAFmin: 26,8 dB



Cursor values
Report
X: 9:10:00 - 9:15:00
LAFTeq: 67,8 dB
LAFmax: 79,9 dB
LAFmin: 49,6 dB
LCpeak: 100,4 dB
LAeq: 61,1 dB
LAE: 85,9 dB




Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 763,9u %
Cumulative: 11,9m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стевана Шупљикца 91

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,7	-15,65	12,91	NaN
31,5 Hz	61,06	1,02	36,39	13,95
63 Hz	70,25	7,17	44,89	21,28
125 Hz	74,01	12,02	44,15	22,67
250 Hz	82,05	17,65	50,82	30,44
500 Hz	89,64	19,01	55,43	34,39
1 kHz	89,54	18,98	58,29	37,24
2 kHz	91,45	15,7	54,54	32,53
4 kHz	82,02	14,68	45,95	21,97
8 kHz	74,69	14,59	38,18	17,36
16 kHz	61,36	13,94	29,42	14,4
A	93,65	26,8	61,89	41,28
C	97,94	40,61	74,38	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Моше Пијаде 69



Cursor values
LAFmax: 97,7 dB
LAeq: 64,0 dB
LAF95,0: 32,1 dB
LAFmin: 28,1 dB



Cursor values
Report
X: 11:00:00 - 11:15:00
LAFTeq: 71,6 dB
LAFmax: 85,4 dB
LAFmin: 41,3 dB
LCpeak: 110,7 dB
LAeq: 66,6 dB
LAE: 96,2 dB





Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 4,2m %
Cumulative: 59,1m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Моше Пијаде 69

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	41,07	-14,09	13,52	NaN
31,5 Hz	65,1	1,47	33,89	8,38
63 Hz	81,67	10,52	47,16	18,35
125 Hz	85,24	14,05	50,3	20,57
250 Hz	90,31	18,96	54,11	24,92
500 Hz	91,65	20,22	55,76	25,09
1 kHz	97,48	20,65	60,17	25,87
2 kHz	89,97	17,53	57,5	22,05
4 kHz	82,8	15,16	50,09	17
8 kHz	77,94	14,59	41,4	15,46
16 kHz	74,98	13,97	33,12	14,17
A	97,68	28,09	64,02	32,12
C	105,39	41,77	74,92	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Радомира Путника 4









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Радомира Путника 4

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,46	-18,04	16,17	NaN
31,5 Hz	58,58	-3,88	34,34	6,8
63 Hz	70,82	12,06	45,22	19,88
125 Hz	83,87	22,97	49,43	29,93
250 Hz	90,02	34,88	54,25	40,53
500 Hz	93,78	27,11	55,81	34,07
1 kHz	92,24	24,52	60,62	33,98
2 kHz	89,73	20,81	58,41	34,53
4 kHz	83,25	15,68	51,36	29,95
8 kHz	73,78	13,13	42,41	19,54
16 kHz	74,49	6,97	33,64	8,45
A	97,03	37,66	64,44	44,31
C	102,22	46,91	74,4	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Книћанинова 7



Cursor values
LAFmax: 91,4 dB
LAeq: 64,7 dB
LAF95,0: 36,5 dB
LAFmin: 29,8 dB



Cursor values
Report
X: 10:27:02 - 10:30:00
LAFTeq: 74,8 dB
LAFmax: 82,8 dB
LAFmin: 46,4 dB
LCpeak: 106,2 dB
LAeq: 70,0 dB
LAE: 92,5 dB




Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 21,1m %
Cumulative: 0,2 %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Книћанинова 7

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	45,41	-16,24	13,4	NaN
31,5 Hz	66,27	2,04	35,14	9,52
63 Hz	76,66	10,51	49,62	21,52
125 Hz	82,73	17,84	53,86	26,86
250 Hz	86,58	18,28	53,63	26,31
500 Hz	89,02	21,13	56,7	28,97
1 kHz	89,98	24,61	61,18	31,33
2 kHz	88,03	18,85	57,06	26,25
4 kHz	83,42	13,74	49,53	18,05
8 kHz	79,3	11,98	41,46	15,23
16 kHz	68,86	7	33,46	7,55
A	91,42	29,8	64,73	36,51
C	102,73	41,76	76,92	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Ослобођења 15, зграда Водовода и канализације



Cursor values
LAFmax: 95,0 dB
LAeq: 60,9 dB
LAF95,0: 37,6 dB
LAFmin: 31,0 dB



Cursor values
Report
X: 9:50:00 - 10:05:00
LAeq: 61,9 dB
Logged
X: 9:50:00 - 9:50:40
LAFmax: 56,6-67,8 dB
LAFmin: 55,2-64,3 dB
LCpeak: 75,7-88,0 dB
LAeq: 55,9-65,0 dB




Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 1,8m %
Cumulative: 29,9m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Ослобођења 15, зграда Водовода и канализације

200708 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	13,44	-33,04	-13,56	NaN
16 Hz	22,63	-28,53	-4,65	NaN
20 Hz	26,67	-20,59	2,53	NaN
25 Hz	37,63	-13,77	14,85	-4,04
31,5 Hz	45,52	-7,24	22,4	1,35
40 Hz	53,85	-1,65	29,54	7,55
50 Hz	62,19	3,98	35,99	14,09
63 Hz	68,54	5,93	38,71	16,02
80 Hz	73,77	8,41	38,89	17,01
100 Hz	72,75	9,49	39,54	18,99
125 Hz	81,61	11,47	42,66	20,33
160 Hz	77,3	13,85	43,64	22,21
200 Hz	74,62	15,82	43,53	23,64


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Милоша Требињца 9



Cursor values
LAFmax: 94,2 dB
LAeq: 62,5 dB
LAF95,0: 39,1 dB
LAFmin: 33,2 dB



Cursor values
Report
X: 9:32:04 - 9:45:00
LAFTeq: 72,6 dB
LAFmax: 88,9 dB
LAFmin: 52,0 dB
LCpeak: 101,1 dB
LAeq: 64,9 dB
LAE: 93,8 dB




Cursor values
X: [81,2 ; 81,4[dB
Level: 1,2m %
Cumulative: 23,6m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Милоша Требињца 9

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,68	-12,27	13,67	NaN
31,5 Hz	51,52	0,34	29,07	7,23
63 Hz	66,05	7,86	40,14	16,59
125 Hz	78,53	15,95	47,47	22,11
250 Hz	80,24	23,51	50,73	28,55
500 Hz	84,42	24,63	54,59	30,75
1 kHz	93,7	26,55	58,08	32,65
2 kHz	87,69	26,16	56,58	32,68
4 kHz	83,07	19,85	52,36	27,95
8 kHz	76,82	15,33	45,42	20,43
16 kHz	76,78	13,97	37,03	14,54
A	94,18	33,16	62,52	39,11
C	95,38	42,06	70,43	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Првомајска 10а, Беоком и Беопан



Cursor values
LAFmax: 98,1 dB
LAeq: 60,9 dB
LAF95,0: 42,0 dB
LAFmin: 32,4 dB



Cursor values
Report
X: 11:14:04 - 11:15:00
LAFTeq: 64,9 dB
LAFmax: 70,9 dB
LAFmin: 54,5 dB
LCpeak: 90,0 dB
LAeq: 61,2 dB
LAE: 78,7 dB




Cursor values
X: [81,2 ; 81,4[dB
Level: 1,0m %
Cumulative: 19,0m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Првомајска 10а, Беоком и Беопан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,94	-10,32	12,99	-2,09
31,5 Hz	65,3	6,74	34,88	15,31
63 Hz	72,83	16,28	47,06	25,52
125 Hz	78,64	21,1	49,21	28,7
250 Hz	83,39	24,55	50,89	32,85
500 Hz	90,25	24,18	50,83	34,16
1 kHz	94,93	24,22	56,9	36,35
2 kHz	93,8	19,7	54,32	33,29
4 kHz	86,16	16,48	48,38	25,14
8 kHz	80,19	15,35	40,24	19,49
16 kHz	70,51	13,93	31,37	14,48
A	98,08	32,41	60,89	41,99
C	99,19	47,27	74,86	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Спољностарчевачка 80, ХИП „Азотара“



Cursor values
LAFmax: 81,6 dB
LAeq: 58,8 dB
LAF95,0: 42,6 dB
LAFmin: 37,4 dB



Cursor values
Report
X: 9:50:00 - 10:05:00
LAeq: 58,2 dB
Logged
X: 9:50:00 - 9:50:40
LAFmax: 47,8-72,8 dB
LAFmin: 46,7-61,9 dB
LCpeak: 72,6-85,7 dB
LAeq: 47,1-67,1 dB




Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 254,6u %
Cumulative: 1,4m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Спољностарчевачка 80, ХИП „Азотара“

200706 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	38,1	-22,85	11,22	NaN
16 Hz	42,82	-13,27	15,92	-4,47
20 Hz	44,92	-8,18	20,56	4,71
25 Hz	51,38	-5,97	23,43	1,32
31,5 Hz	52,78	-2,79	25,97	5,56
40 Hz	54,24	2,05	28,3	11,85
50 Hz	62,76	3,82	31,23	12,66
63 Hz	60,58	8,08	31,65	16,65
80 Hz	61,17	13,25	31,28	21,03
100 Hz	62,51	20,74	33,86	28,4
125 Hz	63,06	17,77	36,36	25,66
160 Hz	68,84	18,08	38,44	26,29
200 Hz	69,77	18,26	37,82	26,48


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Жарка Зрењанина 3



Cursor values
LAFmax: 96,7 dB
LAeq: 63,0 dB
LAF95,0: 41,4 dB
LAFmin: 32,6 dB



Cursor values
Report
X: 11:35:03 - 11:45:00
LAFTeq: 70,4 dB
LAFmax: 81,4 dB
LAFmin: 48,7 dB
LCpeak: 105,2 dB
LAeq: 64,0 dB
LAE: 91,7 dB




Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 1,0m %
Cumulative: 21,1m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Жарка Зрењанина 3

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	37,25	-13,17	13,64	NaN
31,5 Hz	61,65	-0,37	36,98	9,36
63 Hz	79,17	8,44	47,21	19,02
125 Hz	82,39	14,65	47,02	24,5
250 Hz	84,26	18,63	49,29	27,41
500 Hz	91,29	27,65	55,86	37,45
1 kHz	94,55	23,13	59,41	32,53
2 kHz	84,41	21,88	56	30,15
4 kHz	84,99	20,55	49,95	26,3
8 kHz	81,82	17,89	44,09	21,56
16 kHz	74,81	14,82	36,69	16,73
A	96,69	32,59	62,97	41,35
C	103,04	41,48	75,7	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Ослобођења 6, Аутобуска станица



Cursor values
LAFmax: 97,4 dB
LAeq: 64,9 dB
LAF95,0: 44,9 dB
LAFmin: 36,8 dB



Cursor values
Report
X: 11:42:04 - 11:45:00
LAFTeq: 70,2 dB
LAFmax: 75,9 dB
LAFmin: 58,8 dB
LCpeak: 100,7 dB
LAeq: 66,8 dB
LAE: 89,2 dB




Cursor values
X: [81,2 ; 81,4[dB
Level: 4,1m %
Cumulative: 0,1 %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Ослобођења 6, Аутобуска станица

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,83	-7,88	15,09	-1,21
31,5 Hz	58,58	8,61	35,73	18,21
63 Hz	75,45	20,44	47,73	29,49
125 Hz	84,97	27,26	52,29	34,33
250 Hz	96,44	29,78	57,07	38,5
500 Hz	92,85	26,65	57,07	37,23
1 kHz	94,94	28,57	59,03	37,86
2 kHz	84,68	27,38	58,6	35,83
4 kHz	89,46	21,52	54,12	31,76
8 kHz	88,05	15,6	46,71	19,61
16 kHz	78,66	14,05	38,75	14,52
A	97,39	36,75	64,91	44,93
C	105,01	51,31	76,29	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
6. Октобар 9-„Очна болница“



Cursor values
LAFmax: 90,8 dB
LAeq: 60,5 dB
LAF95,0: 38,4 dB
LAFmin: 34,7 dB



Cursor values
Report
X: 9:16:03 - 9:30:00
LAFTeq: 64,7 dB
LAFmax: 73,5 dB
LAFmin: 43,0 dB
LCpeak: 93,3 dB
LAeq: 60,4 dB
LAE: 89,6 dB




Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 451,4u %
Cumulative: 9,1m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
6. Октобар 9- „Очна болница“

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	30,39	-18,33	5,65	NaN
31,5 Hz	56,45	-2,37	29,1	6,06
63 Hz	71,95	10,57	40,84	19,88
125 Hz	75,79	19,14	45,33	25,26
250 Hz	80,08	25,67	49,63	32,01
500 Hz	83,66	27,54	54,43	33,14
1 kHz	88,62	26,59	56,17	31,85
2 kHz	84,21	22,14	53,12	27,49
4 kHz	85,26	16,12	48,3	18,76
8 kHz	78,06	14,74	41,03	15,4
16 kHz	71,83	14,94	35,88	15,59
A	90,78	34,67	60,51	38,43
C	97,01	42,72	69,44	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стевана Шупљикца 159



Cursor values
LAFmax: 98,1 dB
LAeq: 58,9 dB
LAF95,0: 38,1 dB
LAFmin: 32,6 dB



Cursor values
Report
X: 11:57:00 - 12:00:00
LAFTeq: 66,7 dB
LAFmax: 78,5 dB
LAFmin: 32,6 dB
LCpeak: 108,5 dB
LAeq: 58,6 dB
LAE: 81,1 dB





Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 1,5m %
Cumulative: 39,4m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стевана Шупљикца 159

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	43,72	-15,68	1,47	NaN
31,5 Hz	55,74	-1,56	19,46	5,36
63 Hz	66,81	8,43	30,94	14,97
125 Hz	73,03	16,39	40,95	25,74
250 Hz	82,75	21,86	48,61	27,48
500 Hz	89,42	24,82	51,11	32,28
1 kHz	97,04	25,18	54,59	30,26
2 kHz	93,85	19,69	53,19	27,29
4 kHz	84,27	13,13	43,74	24,74
8 kHz	76,31	11,76	43,68	18,67
16 kHz	64,14	7,11	40,16	9,47
A	98,05	32,63	58,87	38,11
C	98,46	42,28	63,78	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Браће Јовановића 76









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Браће Јовановића 76

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,17	-17,01	5,3	NaN
31,5 Hz	56,39	-3,63	26,92	4,45
63 Hz	64,97	9,66	38,92	18,66
125 Hz	73,71	14,49	40,94	23,4
250 Hz	74,09	17,82	43,04	26,8
500 Hz	72,07	22,78	48,61	32,48
1 kHz	81,13	24,15	53,73	36,55
2 kHz	81,51	22,3	50,38	32,24
4 kHz	81,44	20,2	47,32	27,68
8 kHz	73,1	18,14	41,85	23,26
16 kHz	59,3	15,93	31,15	18,44
A	84,7	31,41	57,25	40,9
C	92,74	40,99	66,97	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Парк „Народна Башта“



Cursor values
LAFmax: 85,4 dB
LAeq: 54,0 dB
LAF95,0: 44,5 dB
LAFmin: 41,6 dB



Cursor values
Report
X: 9:38:00 - 9:45:00
LAFTeq: 68,3 dB
LAFmax: 83,8 dB
LAFmin: 47,1 dB
LCpeak: 104,7 dB
LAeq: 60,2 dB
LAE: 86,4 dB





Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 208,3u %
Cumulative: 6,3m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Парк „Народна Башта“

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	34,66	-10,27	5,13	-3,55
31,5 Hz	48,33	5,74	23,03	13,27
63 Hz	65,49	13,11	34,29	21,25
125 Hz	72,63	19,48	36,8	25,44
250 Hz	80,31	25,85	42,09	30,98
500 Hz	82,59	29,45	46,68	34,62
1 kHz	79,22	33,77	49,57	38,02
2 kHz	80,32	35,36	48,16	38,49
4 kHz	74,82	34,34	43,03	37,08
8 kHz	72,05	28,09	36,36	31,28
16 kHz	59,97	16,23	32,24	18,17
A	85,44	41,58	54,02	44,51
C	92,97	47,12	63,35	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Моше Пијаде 19









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Моше Пијаде 19

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	42,04	-12,45	17,16	-3,52
31,5 Hz	71,19	2,07	40,28	12,21
63 Hz	74,59	14,9	49,36	24,64
125 Hz	85,98	22,7	53,72	31,28
250 Hz	87,43	26,44	56,54	34,67
500 Hz	89,27	28,63	58,15	36,8
1 kHz	99,47	27,76	63,33	40
2 kHz	93,9	22,6	60,98	37,38
4 kHz	95,23	16,56	56,13	29
8 kHz	92,43	11,93	47,79	18,36
16 kHz	83,59	6,88	37,29	7,97
A	100,11	34,49	67,28	44,79
C	105,38	46,06	78,77	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Радомира Путника 1- радни дан



Cursor values
LAFmax: 93,0 dB
LAeq: 54,2 dB
LAF95,0: 35,3 dB
LAFmin: 27,9 dB



Cursor values
Report
X: 11:07:00 - 11:22:00
LAeq: 55,4 dB
Logged
X: 11:07:00 - 11:07:40
LAFmax: 44,0-66,6 dB
LAFmin: 38,2-62,9 dB
LCpeak: 59,2-80,3 dB
LAeq: 41,4-64,8 dB




Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 1,4m %
Cumulative: 26,2m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Радомира Путника 1- радни дан

200716 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	16,17	-48,9	-17,4	NaN
16 Hz	26,27	-33,3	-11,19	NaN
20 Hz	29,58	-27,44	-4,48	NaN
25 Hz	37	-18,7	7,62	NaN
31,5 Hz	46,06	-14,51	13,16	-6,71
40 Hz	46,39	-14,46	15,52	NaN
50 Hz	57,55	-9,14	24,1	1,07
63 Hz	57,41	-9,81	25,96	-0,22
80 Hz	60,06	-7,69	25,87	1,95
100 Hz	64,3	-5,99	28,1	3,9
125 Hz	65,15	-0,05	31,33	8,86
160 Hz	69,44	2,4	33,82	10,19
200 Hz	69,35	4,79	36,59	14,31


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Радомира Путника 1- викенд



Cursor values
LAFmax: 96,3 dB
LAeq: 54,7 dB
LAF95,0: 34,9 dB
LAFmin: 26,0 dB



Cursor values
Report
X: 11:47:00 - 12:02:00
LAeq: 52,7 dB
Logged
X: 11:47:00 - 11:47:40
LAFmax: 36,7-51,9 dB
LAFmin: 35,3-42,2 dB
LCpeak: 58,1-77,1 dB
LAeq: 35,8-46,6 dB





Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 601,9u %
Cumulative: 15,2m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Војводе Радомира Путника 1- викенд

200718 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	24,31	-61,68	-14,94	NaN
16 Hz	33,15	-31,01	-8,93	NaN
20 Hz	35,37	-27,29	-2,8	NaN
25 Hz	48,4	-20,78	8,88	NaN
31,5 Hz	49,78	-15,47	12,32	-6,79
40 Hz	44,65	-13,41	14,26	-5,64
50 Hz	62,08	-8,48	25,11	1,19
63 Hz	57,99	-9,25	24,75	0,69
80 Hz	61,11	-6,37	22,85	3,27
100 Hz	60,24	-3,98	25,15	5,78
125 Hz	58,46	-3,27	29,11	8,73
160 Hz	68,09	0,84	36,79	13,02
200 Hz	68,89	5,53	38,71	15,29

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Трг Краља Петра 1. 2-4 – радни дан









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Трг Краља Петра 1. 2-4 – радни дан

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	39,26	-15,16	4,6	NaN
31,5 Hz	56,47	1,56	24,05	9,51
63 Hz	60,48	11,3	33,5	18,49
125 Hz	69,89	18,37	42,63	23,89
250 Hz	78,76	23,17	51,88	29,07
500 Hz	81,21	24,93	57,36	31,15
1 kHz	80,73	22,71	54,96	30,91
2 kHz	77,38	19,34	50,48	27,51
4 kHz	76,39	14,57	43,68	21,1
8 kHz	69,21	11,97	32,71	13,74
16 kHz	58,92	6,9	17,21	7,33
A	81,48	31,06	60,69	37,11
C	96,77	42,99	66,89	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Трг Краља Петра 1. 2-4 – викенд



Cursor values
LAFmax: 91,5 dB
LAeq: 63,6 dB
LAF95,0: 42,1 dB
LAFmin: 34,4 dB



Cursor values
Report
X: 11:08:00 - 11:15:00
LAFTeq: 64,1 dB
LAFmax: 80,8 dB
LAFmin: 46,6 dB
LCpeak: 109,3 dB
LAeq: 54,9 dB
LAE: 81,1 dB





Cursor values
X: [81,2 ; 81,4[dB
Level: 18,1m %
Cumulative: 0,2 %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Трг Краља Петра 1. 2-4 – викенд

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	51,55	-12,71	19,78	-3,08
31,5 Hz	63,66	2,88	30,38	11,95
63 Hz	73,12	11,99	42,01	20,05
125 Hz	78,59	16,48	46,9	24,6
250 Hz	78,09	22,32	50,05	29,39
500 Hz	90,12	27,59	57,56	34,56
1 kHz	84,89	28,19	59,74	35,08
2 kHz	84,3	25,34	56,53	34,96
4 kHz	82,81	21,43	51,49	30,9
8 kHz	72,36	16,33	42,4	21,52
16 kHz	65,27	13,98	29,47	14,77
A	91,54	34,4	63,6	42,05
C	106,04	44,44	73,01	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Светозара Милетића 7а – радни дан









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Светозара Милетића 7а – радни дан

Project 003				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	35,06	-17,19	6,31	NaN
31,5 Hz	55,31	2,59	31,28	10,18
63 Hz	76,02	13,2	41,4	20,69
125 Hz	80,11	17,89	42,4	25,24
250 Hz	76,75	21,34	44,89	26,93
500 Hz	78,05	22,36	45,44	27,69
1 kHz	82,59	23,35	48,53	29,02
2 kHz	81,72	20,53	46,69	25,8
4 kHz	80,97	16,38	40,74	19,11
8 kHz	75,98	14,73	34,52	15,66
16 kHz	66,79	14	26,06	14,15
A	86,07	30,57	53,65	35,46
C	99,36	43,28	69,56	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Светозара Милетића 7а – викенд



Cursor values
LAFmax: 86,6 dB
LAeq: 53,5 dB
LAF95,0: 35,5 dB
LAFmin: 30,4 dB



Cursor values
Report
X: 9:47:00 - 10:00:00
LAFTeq: 62,6 dB
LAFmax: 82,6 dB
LAFmin: 41,4 dB
LCpeak: 106,1 dB
LAeq: 53,2 dB
LAE: 82,1 dB




Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 358,8u %
Cumulative: 5,7m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Светозара Милетића 7а – викенд

Project 006				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	43,04	-18,27	4,85	NaN
31,5 Hz	56,32	-2,6	29,55	7,9
63 Hz	69,74	8,57	39,18	19,8
125 Hz	83,68	17,28	43,74	24,72
250 Hz	78,51	21,42	44,29	26,75
500 Hz	82,19	22,5	46,1	28,18
1 kHz	86,28	23,45	49,02	29,3
2 kHz	80,28	19,82	45,02	25,57
4 kHz	75,28	15,84	39,13	19,01
8 kHz	76,46	14,66	35,35	15,54
16 kHz	66,53	14	23,94	14,14
A	86,64	30,41	53,51	35,51
C	97,83	40,42	67,79	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Панчевачки пут 169



Cursor values
LAFmax: 87,9 dB
LAeq: 57,7 dB
LAFmin: 52,4 dB
LAF95,0: 54,3 dB



Cursor values
Report
X: 10:39:00 - 10:45:00
LAFTeq: 67,8 dB
LAFmax: 76,6 dB
LAFmin: 53,7 dB
LCpeak: 97,3 dB
LAeq: 60,1 dB
LAE: 85,7 dB





Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 1,0m %
Cumulative: 16,2m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Панчевачки пут 169

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	33,45	4,68	10,67	7,72
31,5 Hz	56,7	21,67	28,85	25,17
63 Hz	66,7	31,81	40,83	36,28
125 Hz	70,8	38,21	45,15	41,44
250 Hz	75,27	40,54	47,31	43,62
500 Hz	83,48	42,61	50,41	45,63
1 kHz	87,22	46,68	53,21	49,14
2 kHz	85,3	44,96	50,81	47,27
4 kHz	77,78	37,96	46,39	41,55
8 kHz	73,77	22,03	33,07	25,19
16 kHz	59,54	7,63	19,09	8,91
A	87,86	52,36	57,68	54,27
C	95,37	62,74	69,57	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
12. Војвођанске бригаде 2, (преко пута Азотаре)









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
12. Војвођанске бригаде 2, (преко пута Азотаре)

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	37,68	-3,51	7,96	1,51
31,5 Hz	52,67	10,5	25,91	16,46
63 Hz	60,87	15,35	34,32	21,9
125 Hz	70,66	18,81	39,24	25,47
250 Hz	74,71	18,7	41,58	26,68
500 Hz	84,85	21,53	46,93	28,72
1 kHz	98,57	23,59	54,18	30,48
2 kHz	96,27	21,97	53	29,15
4 kHz	83,63	16,44	42,48	21,68
8 kHz	77,09	12,1	33,08	13,05
16 kHz	65,14	7,01	23,33	7,4
A	100,02	30,65	57,52	37,2
C	99,34	49,73	65,36	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
ОШ „Мика Антић“, Д. П.Шанета 11



Cursor values
LAFmax: 81,9 dB
LAeq: 45,5 dB
LAF95,0: 41,4 dB
LAFmin: 39,5 dB



Cursor values
Report
X: 10:17:00 - 10:32:00
LAeq: 48,9 dB
Logged
X: 10:17:00 - 10:17:40
LAFmax: 43,8-79,8 dB
LAFmin: 42,2-53,4 dB
LCpeak: 63,0-99,4 dB
LAeq: 43,1-73,6 dB





Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 23,1u %
Cumulative: 1,2m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
ОШ „Мика Антић“, Д. П.Шанета 11

200713 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	20,56	-61,68	-20	NaN
16 Hz	27,91	-38,32	-12,07	NaN
20 Hz	35,09	-29,11	-4,89	NaN
25 Hz	29,9	-26,49	-1,51	NaN
31,5 Hz	32,66	-23,42	4	NaN
40 Hz	37,87	-16,67	10,21	NaN
50 Hz	44,94	-11,83	15,73	-2,1
63 Hz	45,19	-7,86	18,74	1,54
80 Hz	50,77	-3,51	21,46	5,05
100 Hz	55,65	0,76	21,77	10,9
125 Hz	55,34	3,2	24,78	10,92
160 Hz	62,95	4,22	29,64	11,17
200 Hz	62	8,66	28,22	16,05

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стојана Новаковића 6










Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стојана Новаковића 6

200714 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	20,54	-36,3	-14,24	NaN
16 Hz	33,32	-25,25	-3,11	NaN
20 Hz	49,27	-18,44	5,83	NaN
25 Hz	66,96	-7,1	19,95	2,25
31,5 Hz	69,74	-3,63	23,08	6,54
40 Hz	59,79	-10,52	15,24	-0,51
50 Hz	62,76	-5,56	14,98	1,01
63 Hz	60,05	-14,87	11,23	NaN
80 Hz	63,88	-8,81	15,6	0,16
100 Hz	66,56	-3,3	19,96	7,65
125 Hz	75,56	2,68	27,98	12,98
160 Hz	73,39	4,57	26,84	13,79
200 Hz	79,74	9,29	31,65	19,41

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Новосељански пут, (код фарме „Зрно“)









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Новосељански пут, (код фарме „Зрно“)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	35,72	-3,25	5,63	1,25
31,5 Hz	51,63	9,84	19,21	13,78
63 Hz	54	13,18	24,59	18,23
125 Hz	60,29	17,87	27,84	22,22
250 Hz	64,32	20,24	32,5	23,41
500 Hz	85,6	22,99	44,84	26,19
1 kHz	89,83	19,37	49,37	22,61
2 kHz	85,53	13,56	46,42	16,25
4 kHz	77,18	12,31	41,16	13,62
8 kHz	73,69	11,44	34,65	12,07
16 kHz	63,33	6,8	23,57	7,13
A	91,01	31,37	52,54	33,16
C	91,32	47,44	58,78	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Охридска 5, железнички саобраћај



Cursor values
LAFmax: 93,9 dB
LAeq: 54,9 dB
LAF95,0: 39,1 dB
LAFmin: 32,2 dB



Cursor values
Report
X: 12:42:04 - 12:45:00
LAFTeq: 66,0 dB
LAFmax: 75,7 dB
LAFmin: 41,0 dB
LCpeak: 95,8 dB
LAeq: 56,9 dB
LAE: 79,4 dB




Cursor values
X: [81,4 ; 81,6[dB
Level: 1,1m %
Cumulative: 31,8m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Охридска 5, железнички саобраћај

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	47,4	-12,59	8,83	-3,91
31,5 Hz	58,06	-4,23	16,68	3,36
63 Hz	59,86	5,26	28	15,73
125 Hz	63,41	17,3	34,08	23,25
250 Hz	80,41	21,82	41,81	28,22
500 Hz	88,92	21,51	48,15	29,22
1 kHz	91,92	23,06	51,49	32,99
2 kHz	88,64	21,41	47,34	31,5
4 kHz	81,55	18,19	43,71	27,41
8 kHz	71,44	14,95	35,9	19,17
16 kHz	57,55	14,06	27,28	15,31
A	93,94	32,22	54,93	39,09
C	101,18	42,22	60,7	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
ОШ „Исидора Секулић“ Сердар Ј.Вукотића 7



Cursor values
LAFmax: 82,9 dB
LAeq: 48,8 dB
LAF95,0: 38,2 dB
LAFmin: 31,0 dB



Cursor values
Report
X: 9:41:00 - 9:56:00
LAeq: 56,6 dB
Logged
X: 9:41:00 - 9:41:40
LAFmax: 38,8-67,3 dB
LAFmin: 36,6-57,9 dB
LCpeak: 63,8-81,9 dB
LAeq: 37,6-62,1 dB




Cursor values
X: [80,0 ; 80,2[dB
Level: 138,9u %
Cumulative: 1,2m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
ОШ „Исидора Секулић“ Сердар Ј.Вукотића 7

200713 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	11,66	-59,54	-11,87	NaN
16 Hz	18,96	-28,33	-6,99	NaN
20 Hz	26	-23,27	-1,2	NaN
25 Hz	32,97	-17,92	7,42	NaN
31,5 Hz	37,08	-12,81	11,89	-4,16
40 Hz	49,17	-4,88	20,65	3,34
50 Hz	60,51	-0,92	27,84	9,12
63 Hz	63,67	-0,37	30,6	10,19
80 Hz	65,78	-0,86	29,4	7,53
100 Hz	66,07	-1,42	25,66	7,35
125 Hz	64,12	-2,48	23,98	5,25
160 Hz	59,99	0,24	26,7	9,38
200 Hz	63,5	4,35	28,26	13,9


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Боре Шипоша 1



Cursor values
LAFmax: 88,2 dB
LAeq: 53,2 dB
LAF95,0: 39,7 dB
LAFmin: 33,9 dB



Cursor values
Report
X: 10:43:00 - 10:58:00
LAeq: 55,4 dB
Logged
X: 10:43:00 - 10:43:40
LAFmax: 49,7-57,8 dB
LAFmin: 48,7-54,3 dB
LCpeak: 70,3-81,5 dB
LAeq: 49,2-56,1 dB





Cursor values
X: [83,0 ; 83,2[dB
Level: 46,3u %
Cumulative: 659,7u %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Боре Шипоша 1

200708 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	13,51	-31,5	-10,99	NaN
16 Hz	19,66	-26,51	-4,2	NaN
20 Hz	25,78	-20,71	2,54	NaN
25 Hz	33,8	-16,21	10,08	NaN
31,5 Hz	39,1	-10,02	14,89	-1,97
40 Hz	48,56	-4,15	20,49	3,13
50 Hz	55,93	0,15	26,93	10,37
63 Hz	61,28	5,48	30,82	13,15
80 Hz	59,66	8,45	30,3	16,1
100 Hz	63,22	10,38	31,05	18,74
125 Hz	63,42	11,26	31,51	19,78
160 Hz	67,17	12,81	33,2	21,49
200 Hz	65,68	15,17	34,38	22,79

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Спортски центар „Младост“









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Спортски центар „Младост“

Project 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	32,16	-15,67	4,23	NaN
31,5 Hz	39,32	0,41	20,25	7
63 Hz	59,32	11,23	32,2	18,65
125 Hz	64,28	18,43	37,83	25,14
250 Hz	74,52	20,62	38,96	26,58
500 Hz	77,76	24,57	43,4	31,21
1 kHz	78,86	23,58	45,68	31,92
2 kHz	77,66	18,5	43,52	24,78
4 kHz	73,08	16,97	38,49	21,64
8 kHz	72,98	12,18	30,81	18,43
16 kHz	64,54	6,91	28,66	8,04
A	81,53	31,8	50,26	37,15
C	84,85	43,47	61,31	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Светозара Марковића 82



Cursor values
LAFmax: 124,2 dB
LAeq: 73,1 dB
LAF95,0: 37,4 dB
LAFmin: 30,4 dB



Cursor values
Report
X: 11:32:00 - 11:47:00
LAeq: 54,8 dB
Logged
X: 11:32:00 - 11:32:40
LAFmax: 47,5-72,5 dB
LAFmin: 38,6-60,7 dB
LCpeak: 64,4-85,5 dB
LAeq: 45,5-66,5 dB




Cursor values
X: [79,8 ; 80,0[dB
Level: 925,9u %
Cumulative: 53,6m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Светозара Марковића 82

200706 002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	53,64	-30,14	10,25	NaN
16 Hz	54,55	-23,06	11,75	NaN
20 Hz	55,64	-8,37	13,02	-3,75
25 Hz	46	-8,52	14,48	-0,92
31,5 Hz	48,51	-12,25	17,12	-3,77
40 Hz	50,75	-5,37	19,93	3,12
50 Hz	54,9	0,51	24,54	9,4
63 Hz	57,39	5,04	27,76	13,29
80 Hz	64,61	7,31	29,45	15,06
100 Hz	65	6,8	30,97	16,51
125 Hz	72,54	8,37	32,97	17,1
160 Hz	65,22	10,61	34,65	19,12
200 Hz	67,73	12,44	36,37	20,26


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Пољска 20



Cursor values
LAFmax: 84,9 dB
LAeq: 60,8 dB
LAF95,0: 40,8 dB
LAFmin: 34,1 dB



Cursor values
Report
X: 11:39:01 - 11:45:00
LAFTeq: 64,7 dB
LAFmax: 80,3 dB
LAFmin: 36,1 dB
LCpeak: 100,1 dB
LAeq: 53,3 dB
LAE: 78,9 dB





Cursor values
X: [78,0 ; 78,2[dB
Level: 60,9m %
Cumulative: 0,4 %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Пољска 20

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	36,85	-2,16	6,33	2,27
31,5 Hz	49,01	4,68	18,64	11,62
63 Hz	59,95	13,44	30,21	20,18
125 Hz	62,48	18,29	39,23	26,17
250 Hz	66,27	19,98	39,66	25,78
500 Hz	71,28	25,19	46,1	30,46
1 kHz	77,35	26,45	50,21	32,07
2 kHz	82,46	24,08	57,97	30,39
4 kHz	81,43	18,38	55,85	24,93
8 kHz	68,93	12,29	39,23	13,57
16 kHz	58,07	6,83	26,53	7,68
A	84,88	34,06	60,76	40,75
C	90,71	49,62	62,92	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Ђуре Николајевића 20, (преко пута Месера)









Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Ђуре Николајевића 20, (преко пута Месера)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	23,13	-17,28	0,61	-7,54
31,5 Hz	48,68	-3,71	18,31	5,29
63 Hz	57,84	5,31	26,67	12,71
125 Hz	71,92	12,44	33,95	19,39
250 Hz	76,33	16,85	37,55	23,34
500 Hz	73,88	22,48	42,38	28,77
1 kHz	74,96	21,66	40,49	27,74
2 kHz	69,86	15,94	38,28	21,44
4 kHz	70,73	12,23	36,44	15,88
8 kHz	68,02	9,32	31,17	12,59
16 kHz	58,97	5,26	23,82	6,59
A	78,24	28,65	46,99	34,06
C	88,62	39,26	57,33	NaN


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Народни музеј



Cursor values
LAFmax: 87,4 dB
LAeq: 57,3 dB
LAF95,0: 39,9 dB
LAFmin: 32,7 dB



Cursor values
Report
X: 11:16:00 - 11:31:00
LAeq: 53,7 dB
Logged
X: 11:16:00 - 11:16:40
LAFmax: 51,6-72,4 dB
LAFmin: 49,5-54,0 dB
LCpeak: 71,9-84,8 dB
LAeq: 50,5-65,3 dB





Cursor values
X: [80,0 ; 80,2[dB
Level: 277,8u %
Cumulative: 5,3m %


Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Народни музеј

200709002				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
12,5 Hz	30,24	-27,86	-7,68	NaN
16 Hz	39,88	-18	-1,11	NaN
20 Hz	38,2	-8,94	4,19	-3,72
25 Hz	46,86	-8,22	11,92	0,33
31,5 Hz	52,91	-3,4	17,39	3,97
40 Hz	55,62	1,18	23,29	8,66
50 Hz	60,09	5,44	26,92	14,13
63 Hz	64,52	7	30,99	14,77
80 Hz	77,76	9,76	35,8	17,34
100 Hz	77,48	13,94	38,41	23,02
125 Hz	69,01	16,69	37,11	23,75
160 Hz	71,33	18,88	40,66	26,02
200 Hz	74,67	17,81	38,32	25,73

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стевана Шупљикца 115, (преко пута топлане Котеж 2)










Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Стевана Шупљикца 115, (преко пута топлане Котеж 2)

Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	35,39	-17,05	8,37	NaN
31,5 Hz	56,73	-1,12	30,95	11,12
63 Hz	70,03	7,34	40,47	16,22
125 Hz	74,17	13,59	44,79	23,12
250 Hz	74,95	17,52	44,95	28,09
500 Hz	83,37	24,01	51,47	33,78
1 kHz	88,52	24,34	53,26	36,86
2 kHz	85,47	22,66	51,68	35,31
4 kHz	80,58	16,82	47,79	28,79
8 kHz	75,22	12,28	42,04	20,03
16 kHz	66,66	6,9	31,08	8,75
A	90,75	30,58	58,15	41,87
C	93,53	40,31	69,61	NaN

Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Баваништански пут 185







Континуално мерење буке у Панчеву 2020. године
Баваништански пут 185


Project 001				
Frequency	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LAF95,0 [dB]
16 Hz	45,1	-17,02	13,33	NaN
31,5 Hz	63,74	-3,71	35,24	5,4
63 Hz	75,13	4,94	44,52	16,15
125 Hz	82,77	13,25	47,75	22,45
250 Hz	85,62	18,18	52,44	26,97
500 Hz	90,33	19,87	55,48	28,64
1 kHz	86,61	20,07	59,4	31,17
2 kHz	81,06	17,71	55,93	28,89
4 kHz	78,92	16,06	49,59	23,05
8 kHz	79,62	12,2	41,52	15,63
16 kHz	66,02	6,97	35,49	7,75
A	92,33	27,74	63,01	36,62
C	102,04	38,52	73,86	NaN

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Димитрија Туцовића бр.42 Јул 2020. године. Бројач 1405/1 (смер 1).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Димитрија Туцовића бр.42 Јул 2020. године. Бројач 1405/1 (смер 1).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Димитрија Туцовића бр.42 Јул 2020. године. Бројач 1405/2 (смер 2).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Димитрија Туцовића бр.42 Јул 2020. године. Бројач 1405/2 (смер 2).




* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Моше Пијаде бр.69 Јул 2020. године. Бројач 1405/1 (смер 1).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Моше Пијаде бр.69 Јул 2020. године. Бројач 1405/1 (смер 1).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Моше Пијаде бр.69 Јул 2020. године. Бројач 1405/2 (смер 2).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Моше Пијаде бр.69 Јул 2020. године. Бројач 1405/2 (смер 2).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Жарка Зрењанина бр.76 Јул 2020. године. Бројач 1405/1 (смер 1).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Жарка Зрењанина бр.76 Јул 2020. године. Бројач 1405/1 (смер 1).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Жарка Зрењанина бр.76 Јул 2020. године. Бројач 1405/2 (смер 2).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.

Приказ аутоматског бројања саобраћаја на мерном месту Жарка Зрењанина бр.76 Јул 2020. године. Бројач 1405/2 (смер 2).



* Аутоматски бројач саобраћаја не региструје мотоцикле и мопеде.