

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-160/2016
Датум: 21.11.2016. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

**Измену конкурсне документације
за отворени поступак јавне набавке радова – Столарски радови на згради
Градске управе града Панчева – замена прозора, бр. XI-13-404-160/2016**

Због причињене техничке грешке у поглављу II „Техничка спецификација“, као и у поглављу V Обрасци који чине саставни део понуде - (Образац 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, у позицији 6. где уместо димензија 3280 x 1840 мм, које се односе на ширину и висину прозора за канцеларије 806, 707, и 607, треба да стоји 5760 x 1970 мм, Комисија Наручиоца за отворени поступак јавне набавке радова – Столарски радови на згради Градске управе града Панчева – замена прозора, бр. XI-13-404-160/2016, врши Измену конкурсне документације, тако да мења стране број 4/39, 5/39, 6/39, 7/39, 8/39 као и стране 18/39, 19/39, 20/39, 21/39 и 22/39, а у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

**НАПОМЕНА: Измењене стране чине саставни део Конкурсне документације.
Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације.**

II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су радови - Столарски радови на згради Градске управе града Панчева – замена прозора, бр. XI-13-404-160/2016, који подразумевају:

Технички опис радова за израду монтажу нових Ал прозора

Зграда Градске управе града Панчева је уселена давне 1970. године и тада је столарија изграђена од алуминијумских профила која су биле једно од бољих решења тог времена, али су окови и браве дотрајале. Данас на тржишту не постоји могућност замене дотрајалих делова окова. Током времена технологија столарије од алуминијума се усавршавала, а све из разлога уштеде енергије као и поштовање позитивних законских прописа којима се уређује изградња енергетско ефикасних зграда па су се наметнула нова решења за столарију од алуминијумских профила. С обзиром да се у канцеларијама Градске управе града Панчева на **VIII, VII, VI, III и I спрату** прозори не могу ни затворити, што проурокује да се запослени додатно догревају са грејалицама или клима уређајима, али и да се при јачим кишима квасе зидови и подови, код канцеларија на поменутиим спратовима је потребно заменити старе прозоре новим прозорима од Ал профила.

Демонтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора од алуминијумских профила са термо мостом, сиве боје, са оковима: обртано -нагибним, стандардног квалитета обавезно остакљење термо стаклом 4+12+4. („четири годишња доба“)

У цену урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке израђене од алуминијумског лима сиве боје, како би се отвор довео у исправано стање.

1. позиција


Прозор Šir.x Vis. [mm]: 820 x 740 12 ком на 9 спрат у ходнику код лифта

Врста : Алуминијум TERMO-MOST Боја : Сива

Оков : обртно – нагибно


Остакљивање ИЗО стакло 4+12+4 четири годишња доба

роз. ①а ком.4



12 делова дим Šir.x Vis. [mm]: 820 x 740 4 крила се отварају, 8 су

роз. ① ком.8




фиксна

2. позиција**8. спрат Прозор Šir.x Vis. [mm]: 3280 x 1840**

Врста : Алуминијум TERMO-MOST Боја : Сива

Оков : обртно – нагибно

Остакљивање ИЗО стакло 4+12+4 четири годишња доба

**VIII спрат**


Канцеларија	805	1 ком
	806	1 ком
	819	2 ком

Укупно**4 ком****3. позиција****Прозор Šir.x Vis. [mm]: 1640 x 1800**


Врста : Алуминијум TERMO-MOST Боја : Сива

Оков : обртно – нагибно

Остакљивање ИЗО стакло 4+12+4 четири годишња доба



Канцеларија	711	1 ком
Канцеларија	310	1 ком

Укупно**2 ком****4.позиција****Прозор Šir.x Vis. [mm]: 3280 x 1840**

Шир.х Вис [mm]: 3280 x 1840

Врста : Алуминијум TERMO-MOST

Боја : Сива Оков : обртно – нагибно

Остакљивање ИЗО стакло 4+12+4 четири годишња доба

<u>VII спрат</u>		
- Канцеларија	701	1 КОМ
	702	1 КОМ
	703	1 КОМ
	704	1 КОМ
	705	1 КОМ
	706	1 КОМ
	707	1 КОМ
	711	1 КОМ

<u>VI спрат</u>		
- Канцеларија	607	1 КОМ
	601	1 КОМ
	604	1 КОМ
	605	1 КОМ
	614	1 КОМ
	602	1 КОМ
	603	1 КОМ

<u>III спрат</u>		
- Канцеларија	301	1 КОМ
	302	1 КОМ
	303	1 КОМ
	310	1 КОМ

Укупно 19 КОМ

5 позиција

Прозор Šir.x Vis. [mm]: 2200 x 1800


Шир.х Вис [mm]: 2200 x 1800

Врста : Алуминијум TERMO-MOST Боја : Сива

Оков : обртно – нагибно

Остакљивање ИЗО стакло 4+12+4 четири годишња доба

роз. ⑤ ком.1




I спрат канцеларија бр 118 1 КОМ

УКУПНО 1 КОМ

6. позиција**Прозор $S_{ir} \times V_{is}$ [mm]:**

5760 x 1970



Шир.х Вис [mm]: 5760 x 1970

Врста : Алуминијум TERMO-MOST

Боја : Сива

Оков : обртно – нагибно

Остакљивање ИЗО стакло 4+12+4 четири

годишња доба

Канцеларија	806	1 ком
	707	1 ком
	607	1 ком

Укупно		3 ком
---------------	--	--------------

2. Завршна обрада зидова и плафона око нових АЛ прозора уколико приликом демонтаже дотрајале столарије дође до оштећења зидова и плафона. Цену дати према замењеном прозору. ком 30

3. Уградња тракастих завеса у канцеларији бр. 123 на 1 спрати
Дим 9265 x 2630 м2 24,36

Напомена:

Цена мора да садржи трошкове материјала, потребне опреме, радне снаге, дневнице радника и евентуалне трошкове смештаја, као и све друге неспецифичне и остале додатне трошкове. Ограђивање, скела као и остала опрема и рад потребна за осигурање заштите на раду морају бити обухваћени овом понудом односно не обрачунавају се посебно. Исто се односи и за депонирање отпадног материјала, превоз и трошкови одвожења на депонију морају бизи укључени у овој понуди.

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана изведених радова, а на основу испостављене фактуре Понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтеви у погледу рока извођења радова

Рок за извођење предметних радова је 20 дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Захтеви у погледу места извођења радова

Место извођења радова је зграда Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево.

Захтеви у погледу рекламационог рока

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету изведених радова, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове је 2 године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за рок за постојаност профила и отпорност на климатске утицаје, на заливеност термостакла и на функционалност и рад свих механизма је у складу са гарантним роком произвођача, рачунајући од дана примопредаје радова.

Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Уговорна казна и накнада штете

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од укупне уговорене вредности набавке.

Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

Напомена:

Пре подношења понуде, Понуђач је у обавези да обиђе локацију на којој ће се изводити радови. Локацију је могуће обићи сваког радног дана, до 02.12.2016. године, од 09:00 до 14:00 часова.

Понуђач је у могућности да приликом обиласка локације изврши мерење предметних радова на лицу места, ради сачињавања понуде.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавке – Столарски радови на згради Градске управе града Панчева – замена оштећених светлосних трака на анексном делу зграде, израда портирнице од алуминијумских профила у холу зграде и замена прозора, бр. XI-13-404-126/2016, су услуге и подразумева следеће:

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)
1.	<p>Монтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора од алуминијумских профила са термо мостом, сиве боје, са оковима: обртано - нагибним, стандардног квалитета обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4. („четири годишња доба) У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора. У цену урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке израђене од алуминијумског лима сиве боје како би се отвор довео у исправано стање</p> <p>Дим Šir.x Vis. [mm]: 820 x 740 - 8 крила је фиксно</p>	комад	8				

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)
1а	<p>Монтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора ад алуминијумских профила са термо мостом, сиве боје, са оковима: обртано - нагибним, стандардног квалитета обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4 („четири годишња доба) У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора.</p> <p>У цену урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке израђене од алуминијумског лима сиве боје како би се отвор довео у исправано стање</p> <p>Дим Šir.x Vis. [mm]: 820 x 740 - 4 крила се отварају</p>	комад	4				
2.	<p>Демонтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора ад алуминијумских профила са термо мостом, сиве боје, са оковима: обртано – нагибним стандардног квалитета, обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4 („четири годишња доба“).</p> <p>У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора.</p> <p>У цену урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке од алуминијумског лима сиве боје уколико буде потребно како би се отвор довео у исправно стање</p> <p>Дим Šir.x Vis. [mm]: 3280 x 1840</p>	комад	4				

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)
3.	<p>Демонтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора ад алуминијумских профила са термомостом, сиве боје, са оковима: обртано – нагибним стандардног квалитета, обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4 („четири годишња доба“).</p> <p>У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора.</p> <p>У цену урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке уколико је потребно, а да се отвор око замењеног прозора довео у исправно стање</p> <p>дим Šir.x Vis. [mm]: 1640 x 1800</p>	комад	2				
4.	<p>Демонтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора ад алуминијумских профила са термомостом, сиве боје, са оковима: обртано – нагибним стандардног квалитета, обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4 („четири годишња доба“).</p> <p>У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора.</p> <p>У цену урачунати обавезно урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке од алуминијумског лима сиве боје уколико буде неопходно како би се отвор око замењеног прозора довео у исправано стање</p> <p>Дим Šir.x Vis. [mm]: 3280 x 1840</p>	комад	19				

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)
5.	<p>Демонтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора ад алуминијумских профила са термомостом, сиве боје, са оковима: обртано – нагибним стандардног квалитета, обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4. („четири годишња доба“).</p> <p>У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора.</p> <p>У цену урачунати обавезно урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке од алуминијумског лима сиве боје уколико буде неопходно како би се отвор око замењеног прозора довео у исправано стање</p> <p>Дим Šir.x Vis. [mm]: 2200 x 1800</p>	комад	1				
6.	<p>Демонтажа старих дотрајалих алуминијумских прозора и одношење на депонију, израда и монтажа прозора ад алуминијумских профила са термомостом, сиве боје, са оковима: обртано – нагибним стандардног квалитета, обавезно остакљење ИЗО стаклом 4+12+4. („четири годишња доба“).</p> <p>У цену урачунати и завршну обраду зидова око прозора-шаплетни уколико дође до оштећења приликом уградње прозора.</p> <p>У цену урачунати обавезно урачунати и све потребним лајсне, опшивке и солбанке од алуминијумског лима сиве боје уколико буде неопходно како би се отвор око замењеног прозора довео у исправано стање</p> <p>Дим Šir.x Vis. [mm]: 5760 x 1970</p>	комад	3				

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)
7.	Уградња тракастих завеса у канцеларији бр. 123 на 1 спрату Дим 9265 x 2630	м ²	24.36				
УКУПНА ЦЕНА за ставке од 1,1а,2,3,4,5,6,и 7. у динарима							

Упутство за попуњавање табеле:

у колону 5. уписати колико износи цена по јединици мере у динарима без урачуног ПДВ-а за тражене предметне радове

- у колону 6. уписати колико износи цена по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом за тражене предметне радове

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена у динарима без урачуног ПДВ-а, која се добија множењем количине (колона 4) и цене по јединици мере у динарима без урачуног ПДВ-а (колона 5) (4*5)

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена у динарима са урачунатим ПДВ-ом, која се добија множењем количине (колона 4) и цене по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом (колона 6) (4*6)

- у реду "УКУПНА ЦЕНА за ставке од 1,1а,2,3,4,5,6,и 7 у динарима", колона 7 и 8, уноси се збир вредности предходних редова (1+1а+2+3+4+5+6+7) који представља укупну вредност понуде без урачуног ПДВ-а (колона 7) и са урачунатим ПДВ-ом (колона 8)

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача _____