

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-239/2017
Датум: 27.11.2017. год.

На основу тачке 5) Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. XI-13-404-239/2017 од 24.11.2017.године, а у вези са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) и чланом 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) , упућујемо

ПОЗИВ

Групи Понуђача: “РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево,

и

понуђачу: ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке радова- ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево – инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), бр. XI-13-404-181/2017, по Позиву за подношење понуда објављеног 15.09.2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.pancevo.rs .

ДА ДОПУНЕ ПОНУДЕ

за набавку радова– ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево – инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) – у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Бр. XI-13-404-239/2017

Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора се не мењају (садржина конкурсне документације из отвореног поступка се не мења).

То значи да ви, као понуђачи, нисте обавезни да достављате нову комплетну документацију, већ само да допуните понуду у мери у којој су ваше понуда, у претходно спроведеном отвореном поступку биле неприхватљиве, те да исте у предметном преговарачком поступку, учините прихватљивим.

Понуда групе понуђача - “РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево, која је у претходно спроведеном отвореном поступку, оцењена као неприхватљива, учинићете прихватљивом испуњавањем следећег услова у погледу кадровског капацитета:

- Да Понуђач има запослене или радно ангажоване раднике зидарске струке, најмање 2 извршиоца; достављањем следећег доказа:

Образац М, Уговор о раду или Уговор по другом правном основу за тражене раднике, (члан 197. до 202. Закона о раду)

Понуда понуђача - ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, која је у претходно спроведеном отвореном поступку, оцењена као неприхватљива, учинићете прихватљивом ако приложите следећу документацију захтевану у Техничкој спецификацији Наручиоца:

- оригинална изјава произвођача ПВЦ профила,
- гаранција произвођача ПВЦ профила на 10 година,
- гаранција произвођача окова на 10 година,
- овлашћења за коришћење атеста од стране произвођача профила, стакла и окова,
- оригинална изјава произвођача алуминијумског профила,
- гаранција произвођача алуминијумског профила на 10 година.

НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево - Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали).

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Столарски радови и уградња – 4542000

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 43 – специјализовани грађевински радови, грана 43.3 – завршни грађевинско-занатски радови, шифра 43.32 – уградња столарије.

Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка:

Наручилац је дана 06.09.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова – О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), Бр.ХI-13-404-181/2017.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 15.09.2017. године.

Измена и допуна конкурсне документације број 1 објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 19.09.2017. године.

Измена и допуна конкурсне документације број 2 објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 02.10.2017. године.

Измена и допуна конкурсне документације број 3 објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 12.10.2017. године.

Јавно отварање понуда обављено је дана 19.10.2017. године, са почетком у 12:15 часова, у Градској управи града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија број 1 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована Решењем Начелника Градске управе града Панчева, бр. ХI-13-404-181/2017 од 06.09.2017. године у саставу: Александра Младеновић, стручно лице, члан, Снежана Митић, стручно лице, члан и Маријана Ђурић, службеник за јавне набавке, члан сачинила Записник о отварању понуда, бр. ХI-13-404-181/2017, од 19.10.2017. године.

Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 19.10.2017. године до 12:00 часова, пристигле и заведене пријемним штампилем две благовремене понуде понуђача:

- група понуђача - "РАПИД-ПРОДУКТ" ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП "ТРЕМ-ГРАДЊА", ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево

- понуђач - ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево.

У свом Извештају о стручној оцени понуда, дана 31.10.2017.године комисија је констатовала да је понуда групе понуђача "РАПИД-ПРОДУКТ" ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП "ТРЕМ-ГРАДЊА", ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево, неприхватљива те је као такву одбила из следећег разлога:

«Група понуђача: "РАПИД-ПРОДУКТ" ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП "ТРЕМ-ГРАДЊА", ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево, није приложила захтеване доказе о испуњености додатних услова, односно доказе о испуњености пословног капацитета за 2 извршиоца зидарске струке.

Комисија констатује да се понуда Групе понуђача: "РАПИД-ПРОДУКТ" ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП "ТРЕМ-ГРАДЊА", ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево, са укупно понуђеном ценом у износу од 3.409.687,10 без урачунатог ПДВ-а, односно 4.091.624,52 са урачунатим ПДВ-ом, а у складу са чланом 106. став 2. Закона о јавним набавкама, одбија као неприхватљива.»

У свом Извештају о стручној оцени понуда, дана 31.10.2017.године комисија је констатовала да је понуда понуђача ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, неприхватљива те је као такву одбила из следећег разлога:

«Понуђач: ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, није приложио документацију захтевану у Техничкој спецификацији Наручиоца, и то:

- оригинална изјава произвођача ПВЦ профила,
- гаранција произвођача ПВЦ профила на 10 година,
- гаранција произвођача окова на 10 година,
- овлашћења за коришћење атеста од стране произвођача профила, стакла и окова,
- оригинална изјава произвођача алуминијумског профила,
- гаранција произвођача алуминијумског профила на 10 година.

Комисија констатује да се понуда понуђача: ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, са укупно понуђеном ценом у износу од 3.421.239,00 без урачунатог ПДВ-а, односно 4.105.486,80 са урачунатим ПДВ-ом, а у складу са чланом 106. став 5. Закона о јавним набавкама, одбија као неприхватљива.»

Дана, 01.11.2017.године, Наручилац је донео Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке радова-ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево – инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), Бр.ХI-13-404-181/2017.

С обзиром на потребу Наручиоца за предметном јавном набавком, Наручилац покреће Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац позива само и све понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном отвореном поступку, да своју понуду учине прихватљивом, те сходно томе уместо конкурсне документације припрема Позив за допуну понуде, који садржи елементе који су неопходни за допуну понуде, као и елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања.

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се доставља понуђачу који је учествовао у отвореном поступку, а чија понуда је била неприхватљива.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: „Понуда за преговарачки поступак јавне набавке радове – О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), Бр. XI-13-404-239/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.12.2017. год. до 12:00 часова.

На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 01.12.2017. године до 12:00 часова.

Понуда која је поднета по протеклу наведеног рока, сматраће се неблаговременом и

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са знаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

По протеклу рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА

Отварање понуда и преговарање обавиће се дана 01.12.2017. године у 12:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Начин отварања понуда и преговарања:

Након отварања понуда и уношења релеватних података у записник, одмах ће се прећи на преговарање У преговачком поступку, преговараће се о свакој јединичној цени са присутним понуђачем писменим путем, у три круга.

Цене које понуђач буде дао, писмено у трећем кругу биће коначне и оне ће се бодовати.

Понуђач је у обавези да буде присутан и активно учествује, односно преговара.

У поступку преговарања не могу се понудити више цене од цена исказаних у достављеној понуди у претходном отвореном поступку.

Наручилац је дужан да у преговачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊУ

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања и преговарања могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Александра Младеновић, члан Комисије за јавну набавку
е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

Комисија по Решењу Начелника бр.: XI-13-404-239/2017

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ године у преговарачком поступку са
обрављивањем позива за подношење понуда – О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-
замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), бр.ХI-13-404-239/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Законски заступник:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), бр.ХI-13-404-239/2017.

Опис предмета набавке	Укупно понуђена цена у динарима без урачунатог ПДВ-а	Укупно понуђена цена у динарима са урачунатим ПДВ-ом
О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), (у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца) („УКУПНА ЦЕНА“ из Обрасца структуре цене)		
Рок извођења радова	Рок извођења радова је _____ календарских дана (не може бити дужи од 30 дана) од дана потписивања уговора.	
Рок важења понуде	Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.	

Процент укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: _____ (попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем)

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Преговарачки поступак са обрављивањем позива за подношење понуда - О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), бр.XI-13-404-239/2017

Izvođenje radova na investicionom održavanju spoljne stolarije u objektu O.Š."Đura Jakšić" u Pančevu, ul. Lava Tolstoja br.30

Red. broj	Opis radova	Jed. mere	Količina	Jedinična cena, bez PDV-a	Ukupna cena, bez PDV-a
-----------	-------------	-----------	----------	---------------------------	------------------------

I ZIDARSKI RADovi:

1. Nabavka i transport materijala, kao i malterisanje špaletni oko prozora prod.cem.malterom 1:2:6. Pre malterisanja površine i fugme očistiti od starog maltera. Malterisanje izvesti u tri sloja: cementni špric 1:3, sloj za grunt prod.cem.malter 1:2:6 i perdašenje prod.cem.malterom 1:3:9 sa peskom kao agregatom. Ako je sloj za grunt veći od 2 cm obavezno izvršiti rabciranje špaletni. Širina špaletni 15-25 cm. Obračunom obuhvatiti i molerske radove po završetku zidarske obrade špaletni.(gletovanje i krečenje).

m1 430,30

2. Nabavka i transport materijala, kao i obrada unutrašnje strane betonskih nadprozornika stirodurodurom d-5 cm lepljenjem mineralnim lepkom i bandažiranjem PVC bandaž trakom. Širina traka od 8-12 cm.Ivicu ojačati ugaonom lajsnom.

m1 39,40

Ukupno I :

II SPOLJNA STOLARIJA:**A RADovi NA DEMONTAŽI :**

1. Demontaža dotrajale spoljne stolarije (prozori i vrata) iz zidova od opeke u prod cem malteru sa odnošenjem ili uskladištenjem u krugu objekta u zavisnosti od zahteva korisnika objekta.

Elementi preko 2 m2:

kom 44,00

Ukupno A:

B RADOVI NA IZRADI I MONTAŽI

1. Izrada, prevoz i ugradnja fasadnih aluminijumskih vrata/ portala sa pripadajućim okovima, u svemu prema šemama stolarije. Primenjeni materijali za izradu vrata moraju zadovoljiti sledeće uslove:

PROFILI:

Konstrukcija je od belog plastificiranog aluminijuma, štoka širine minimum 76mm, sa ugrađenim prekidom "hladnog mosta" sa poliamidnim trakama širine minimum 30mm. Dokazuje se originalnom izjavom proizvođača profila i uvidom u dostavljeni uzorak.

Primenjeni profili moraju imati 10-godišnju garanciju na postojanost kvaliteta, dimenzije i otpornost na vremenske uticaje. Dokazuje se Garancijom izdatom od strane proizvođača profila.

Primenjeni profili moraju biti saglasni uslovima kvaliteta koje propisuje RAL - GZ 716/1, te moraju posedovati odgovarajući dokument o dodeli oznake kvaliteta RAL – GZ 716. Dokazuje se RAL sertifikatom za primenjeni profil.

Koeficijent toplotne provodljivosti paketa profila ne sme biti veći od $U_f=2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, a prema EN ISO 10077-2. Kao dokaz o zadovoljenju koeficijenta toplotne provodljivosti paketa profila U_f dostaviti atest/sertifikat IFT Rosenheim sa prevodom na srpski jezik.

STAKLO / TERMOPANELI:

Na ulaznom portalu postaviti obostrano sigurnosno /laminirano staklo 4.4.1/ 12 /4.4.1

Na ulaznim punim vratima ispunu izvesti od termopanela.

OKOVI:

Primenjeni okovi moraju biti atestirani na minimum 20.000 otvaranja prema standardu EN 1191 i/ili da su okovi klasifikovani u kategoriju 2 prema EN 12400.

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma dostaviti IFT sertifikacijom sa prevodom tog dokumenta na srpski jezik.

Neophodno je priložiti garanciju proizvođača okova na minimum 10 godina na stalnost funkcionisanja, izdatu od strane proizvođača okova.

Vrata moraju zadovoljavati sledeće kriterijume:

<u>Ispitivanje</u>	<u>Norma</u>	<u>Ostvarena klasa</u>
Otpornost na udare vetra	EN 12210	C5 / B5
Otpornost na udare kiše	EN 12208	9A
Propuštanje vazduha	EN 12207	4
Zvučna izolacija	EN 717-1	35 dB

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma prihvataju se isključivo atesti ovlašćenih institucija za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa prevodom na srpski jezik.

DOSTAVA UZORAKA:

Ponuđač je u obavezi da, uz ponudu, dostavi ugaoni uzorak vrata.

Krila su opremljena rukohvatom od al. plastificiranog profila, cilindrom i bravom sa burencetom. Pomoćno krilo je fiksirano sa centralnim zatvaračem za pomoćno krilo. Na glavno krilo ugraditi mehanizam za samozatvaranje.

Vrata snabdevena okovom, gde minimalni prečnik šarki mora biti d-18 mm, kvakama i cilindrima za zaključavanje sa tri ključa.

Oblik u svemu prema šemi bravarije.

Sva aluminijumska vrata se otvaraju spolja.

Lajsne za staklo moraju na svim vratima biti unutar objekta.

Spoj elementa i zida, pored propisnog ankerisanja izolovati niskoeksandirajućom purpenom.

Obračunom obuhvatiti i postavljanje ugaonih "L" lajsni od alu profila sa spoljne, a sa unutrašnje strane po obimu elementa na spoju sa zidom postaviti profilisanu stiropor lajsnu lepljenjem.

Pos

- 1 Dvokrilna ulazna puna vrata.
Ispunu izvesti od termopanela.

Dimenzija: 196x229 cm

kom 1,00

- Pos 2 Portal se sastoji od dvokrilnih ulaznih vrata, fiksnih nadvratnika i fiksnih bočnih krila.

Portal je zastakljen obostrano sigurnosnim /laminiranim staklom 4.4.1/ 12 /4.4.1

Primarno krilo snabdeveno "Diplomat" mehanizmom za zatvaranje.

Dimenzija: 345x277 cm, prema šemi stolarije

kom 1,00

2. Izrada, isporuka i ugradnja PVC spoljne fasadne stolarije sa pripadajućim okovima, u svemu prema šemama stolarije. Primenjenii materijali za izradu prozora moraju zadovoljiti sledeće uslove:

PROFILI:

Prozori moraju biti izradjeniod 5-komornih profila (štok, krilo i T-prečka), minimalne ugradne dubine 70 mm, bele boje RAL 9016.

Profili ne smeju biti napravljeni od recikliranog, već isključivo od novog materijala (granulata). Dokazuje se originalnom izjavom proizvođača profila.

Primenjeni profili moraju imati 10-godišnju garanciju na postojanost kvaliteta, dimenzije i otpornost na vremenske uticaje, izdatu od strane proizvođača profila.

Primenjeni profili moraju biti saglasni uslovima kvaliteta koje propisuje RAL - GZ 716/1 , te moraju posedovati odgovarajući dokument o dodeli oznake kvaliteta RAL – GZ 716.

Koeficijent toplotne provodljivosti paketa profila (štok i krilo zajedno sa čeličnim ojačanjima) ne sme biti veći od $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, a prema EN 12412-2.

Kao dokaz o zadovoljenju koeficijenta toplotne provodljivosti paketa profila U_f dostaviti atest/sertifikat IFT Rosenheim sa prevodom tog dokumenta na srpski jezik.

U štoku i krilu postaviti pocinkovano čelično ojačanje od lima debljine min 1,5mm, koji odgovara profilu od kojeg se radi spoljna fasadna stolarija, i svim standardima vezanim za veličine otvora i statiku.

Udar na žilavost prema Charpy-ju: aritmetička srednja vrednost min. 40 kJ/m^2 i nijedna pojedinačna vrednost ne sme biti ispod 20 kJ/m^2 .

Toplotna stabilnost profila prema EN 53381-1, ispitivanje B (provodljivost): vreme stabilnosti $T_{st} = 40 \text{ min}$.

Tačka omekšavanja profila, prema Vicatu, EN G.S2.641 : 84°C

Zapaljivost profila, prema EN ISO 13501-1 : profili moraju spadati u klasu E

Ispitivanje odstupanja u boji, prema ISO 7724-3: ΔE^* ne veće od 1,0

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma prihvataju se isključivo atesti ovlašćenih institucija za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa prevodom na srpski jezik

Profili ne smeju u sebi sadržati olovo ni kadmijum. Dokazuje se originalnom izjavom proizvođača profila.

STAKLO:

Primenjeno staklo mora biti sa koeficijentom provodljivosti $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, i to 4flot – 16argon – 4lowE.

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma prihvataju se isključivo atesti ovlašćenih institucija za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa prevodom tog dokumenta na srpski jezik.

OKOVI:

Primenjeni okovi moraju biti atestirani na minimum 20.000 otvaranja prema standardu EN 1191 i/ili da su okovi klasifikovani u kategoriju 2 prema EN 12400

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma dostaviti IFT sertifikacijom sa prevodom tog dokumenta na srpski jezik.

Neophodno je priložiti garanciju proizvođača okova na minimum 10 godina na stalnost funkcionisanja, izdatu od strane proizvođača okova.

Okov (mehanizam) za otvaranje i zatvaranje prozora, šarke (čaura aluminijumska a bolcna čelična) i ručice, moraju biti od aluminijuma plastificirano u beloj boji. Prozori koji se otvaraju na kip moraju biti snabdeveni sa po dve makaze.

Prozori moraju zadovoljavati sledeće kriterijume:

<u>Ispitivanje</u>	<u>Norma</u>	<u>Ostvarena klasa</u>
Otpornost na udare vetra	EN 12210	C5 / B5
Otpornost na udare kiše	EN 12208	9A
Propuštanje vazduha	EN 12207	4
Zvučna izolacija	EN 717-1	35 dB

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma prihvataju se isključivo atesti ovlašćenih institucija za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa prevodom na srpski jezik.

Za sve ateste koje dobija od dobavljača, ponuđač mora imati pismeno ovlašćenje za njihovo korišćenje, overeno od strane proizvođača profila, stakla i okova.

DOSTAVA UZORAKA:

Ponuđač je u obavezi da, uz ponudu, dostavi ugaoni uzorak prozora u preseku na kojem se jasno vidi broj komora profila od kojeg se radi spoljna fasadna stolarija, kao i oblik pocinkovanog čeličnog ojačanja štoka i krila prozora.

- Pos I Šestokrilni prozor sa kombinovanim otvaranjem.
Donja krila se otvaraju na ventus, srednja krila sa kombinovanim otvaranjem. Gornja krila otvarati oko vertikalne ose
Dimenzija 185x239 cm.

kom 15,00

- Pos II Četvorokrilni prozor sa kombinovanim otvaranjem.
Donja krila se otvaraju kombinovano. Gornja krila otvarati oko vertikalne ose. Oblik, dimenzije i podele u okviru krila uskladiti sa postojećim.
Dimenzija 142x219 cm.

kom 5,00

- Pos III Višekrilni prozor, kombinacija fiksnih i otvarajućih krila koja se otvaraju na "ventus" sa mehanizmom na polugu - šipka Ø8 na 1,20 m od poda. Obračunom obuhvatiti i potrebnu skelu za montažu istih. Visina parapeta je oko 3,0 m.
Dimenzija otvora: 416x130 cm.

kom 2,00

- Pos IV Višekrilni prozor, kombinacija fiksnih i otvarajućih krila koja se otvaraju na "ventus" sa mehanizmom na polugu - šipka Ø8 na 1,20 m od poda. Obračunom obuhvatiti i potrebnu skelu za montažu istih. Visina parapeta je oko 3,0 m.
Dimenzija otvora: 416x195 cm.

kom 8,00

Pos Višekrilni prozor, sa fiksnim krilima. Obračunom
V obuhvatiti i potrebnu skelu za montažu istih. Visina
parapeta je oko 4,20 m.
Dimenzija otvora:416x150 cm.

kom 10,00

NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta.
Oblik i dimenzije uskladiti sa postojećom spoljnom
stolarijom.

3. Nabavka, transport i ugradnja spoljnih okapnica
ispod prozora od ekstrudiranog aluminijumskog
plastificiranog profila, bele boje, debljine d-1,8 mm
širine 25-30 cm, sa bočnim kapticama

m1 133,30

4. Nabavka, prevoz i ugradnja ekstrudiranih PVC
podprozorskih dasaka debljine d-22mm, sa folijom
debljine zida 2,8mm, sa bočnim kapticama, R.Š.15-
25 cm.

m1 39,40

5. Demontaža giter rešetki sa spoljne strane prozora,
farbanje i ponovna montaža posle postavljanja
nove spoljne stolarije. Obračunom obuhvatiti i
potrebnu fasadnu skelu.

Dimenzija 416x150 cm

kom 5,00

Dimenzija 416x195 cm

kom 3,00

Dimenzija 416x130 cm

kom 2,00

Ukupno B: _____

Ukupno II: _____

REKAPITULACIJA:

I ZIDARSKI RADOVI: _____

II SPOLJNA STOLARIJA: _____

UKUPNO : _____

PDV 20%: _____

Ukupno sa PDV-om: _____

Podnosilac ponude:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати колико износи јединична цена, без ПДВ-а,
- уписати колико износи јединична цена, са ПДВ-ом,

На крају у редовима “УКУПНО” уписати укупну цену по јединици мере без ПДВ-а и укупну цену по јединици мере са ПДВ-ом.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у случају да понуђач наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, овај образац попуњава, потписује и печатом оверава споразумом овлашћени члан из групе понуђача.

Достављање Обрасца структуре цене је обавезно.