



ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ТЕРАСЕ ДЕЧЈЕГ
ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРИМА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.ХI-13-404-283/2017**

Панчево, мај 2018. године

На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС” бр.21/14), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града Панчева бр.І-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.ХІ-13-404-283/2017 и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке бр.ХІ-13-404-283/2017 од 27.12.2017.године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ТЕРАСЕ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРИМА
ЈН БР. ХІ-13-404-283/2017**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуални додатни захтеви и сл.	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова	7
IV	Упутство понуђачима како да сачине понуду	14
V	Критеријуми за доделу уговора	22
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	23
VII	Модел уговора	68
	Образац 9. (пожељно је налепити на коверту понуде)	79

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Град Панчево

Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I број 2-4

Интернет страница: www.pancevo.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и предмет јавне набавке, и то:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/2016), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења уговора о јавној набавци,
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка 64/10- УС 24/11 И 121/2012 И Одлука 43/2013, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука Ус, 134/2014 и 145/2014)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година («Сл. гласник РС» бр. 21/14)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15),
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године,
- **Позитивни прописи који се односе на предмет јавне набавке.**

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017 су радови.

Опис предмета јавне набавке - Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41, Грана 41.2, Група 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката

Ознака из Општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови

4. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

Наручилац за потребе ове јавне набавке поседује:

Решење о локацијској дозволи, Пројекат за извођење радова (ПЗИ) и то:

Пројекат архитектуре, Пројекат конструкције, Пројекат хидротехничких инсталација, Пројекат електроенергетских инсталација, Термомашински пројекат, Главни пројекат заштите од пожара и Пројекат стабилних система за дојаву пожара.

Грађевинску дозволу.

Заинтересована лица могу извршити увид у наведену техничку документацију у Секретаријату за инвестиције Градске управе града Панчева, по претходној најави лицу овлашћеном за контакт.

5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Лице (или служба) за контакт: Александра Младеновић

Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@pancevo.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ И СЛ.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима

На постојећем одмаралишту на Дивчибарима предвиђена је надоградња објекта.

На једном делу тераса се затвара кровном конструкцијом (око 136м²) и тај део би се користио у рекреативне сврхе, а на другом се додаје једна етажа (око 59м² простор за собе) и такође се затвара кровом.

Конструкција постојећег објекта састоји се од зиданих зидова, армирано-бетонских стубова, греда, монтажних таваница типа ЛМТ и ситноребрасте таванице.

Темељи су од армираног бетона типа тракастих темеља и темеља самаца повезаних везним гредама.

Надоградња постојећег објекта је предвиђена са челичном конструкцијом. Нови челични стубови би се преко анкер плоча и анкера везали за постојећу конструкцију.

Остали елементи челичне конструкције надоградње се везују заваривањем и завртњима. Нова међуспратна конструкција је типа HI-Bond, армирано-бетонска плоча на профилисаном лиму, дебљина плоче д=10цм, лима 1мм. Профилисани лим мења оплату и једним делом арматуру.

За доградњу електроинсталација у дечјем одмаралишту у Дивчибарама

Овим се предвиђа испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање како је то наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом, а у потпуности према Техничким прописима важећим за предметне врсте радова. У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног неспецифицираног материјала, цена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад. Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у рад свих елемената инсталација наведених у позицијама. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису обавезни. Изводач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, а што претходно потврђује и оверава стручно лице-надзорни орган.

Изградња се односи на грађевинске и грађевинско - занатске радове (земљани, зидарски, бетонски и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, покривачки, столарски, фасадерски, керамичарски, лимарски, изолатерски,...), радове на инсталацијама водовода и канализације, радове на електроинсталацијама, као и радове на инсталацијама централног грејања.

За подну облогу:

1. Сертификат о негоривости
2. Floorscore сертификат
3. Каталог или технички лист понуђеног добра
4. Узорак ПВЦ пода
5. ЕН 14904 стандард за спортски под, или одговарајући

За ПВЦ столарију:

За ПВЦ профиле:

Прозори морају бити израђени од миимум. 5-коморних профила (шток, крило и Т-пречка), минималне уградне дубине минимум 70mm, беле боје RAL 9016. **Доказује се оригиналном изјавом произвођача профила и увидом у достављени узорак.**

Примењени профили морају имати минимум 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје. **Доказује се Гаранцијом издатом од стране произвођача профила.**

Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (шток и крило заједно са челичним ојачањима) не сме бити већи од $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, а према EN 12412-2. или одговарајуће. **Као**

доказ о задовољењу коефицијента топлотне проводљивости пакета профила Uf доставити атест/ сертификат IFT Rosenheim са преводом на српски језик.

Ударна жилавост према Charpy-ju: аритметичка средња вредност минимум 40 kJ/m².

Тачка омекшавања профила, према Vicatu, EN ISO 306 или одговарајуће од минимум 80°C.

Као стабилизатор у производњи профила сме се користити искључиво калцијум цинк (CaZn).

Као доказ о задовољењу наведених критеријума прихватају се искључиво атести овлашћених институција за испитивање.

Стакло:

Примењено стакло мора бити са коефицијентом проводљивости не сме бити већи од $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, и то 4lowE – 16argon – 4lowE. **Као доказ о задовољењу наведених критеријума прихватају се искључиво атести овлашћених институција за испитивање. Уколико се ради о документима иностраних институција, морају бити достављени са преводом на српски језик.**

Окови:

Примењени окови морају бити класификовани у категорију 2 према стандардима EN 1191 и EN 12400.или одговарајуће **Као доказ о задовољењу наведених критеријума доставити IFT сертификацију са преводом на српски језик.**

Потребно је приложити гаранцију произвођача окова на мин 10 година на сталност функционисања. **Доказује се Гаранцијом издатом од стране произвођача окова.**

Достава узорака:

Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави угаони узорак прозора у пресеку на којем се јасно види број комора профила од којег се ради спољна фасадна столарија, као и облик поцинкованог челичног ојачања штока и крила прозора.

Детаљан опис и предмер радова дат је у поглављу VI ове конкурсне документације и то у обрасцу 2.

Понуђачи могу да се упознају са локацијом и предметом набавке пре достављања понуде.

Заинтересовани понуђачи могу посету да обаве до истека рока за подношење понуда, али је пожељно да је обаве најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуда у законском року (члан 63. ЗЈН).

Пре евентуалног обилазка потребно је контактирати Наручиоца, ради договора термина.

Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз понуду достављају обострано потписану потврду о обиласку (Образац број 6 из поглавља VI конкурсне документације), док понуђачи који нису извршили обилазак локације уз понуду достављају потписану изјаву (Образац број 7 из поглавља VI конкурсне документације).

ОБИМ ПОСЛА

Обим посла је дат у предмеру и предрачуна радова, који је уједно и образац структуре цена ове конкурсне документације.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

Контролу квалитета и количина извођења радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима вршиће Наручилац преко овлашћеног лица - Надзорног органа кога Решењем именује Секретаријат за инвестиције;

Наручилац захтева од понуђача- извођача радова:

- да радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, изводи у свему према условима из конкурсне документације, квалитетно, према професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту радова, у складу са прописима, пословним обичајима и добром праксом;
- да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за извршење обавеза у складу са уговором који ће бити закључену овој јавној набавци;

- да за време извођења радова извршава захтеве овлашћеног лица – Надзорног органа, који се односе на послове који су предмет набавке;
- да предметне радове извршава савесно и да налоге овлашћеног лица извршава са пажњом доброг домаћина;
- да накнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом кривицом;
- да води грађевинску књигу и грађевински дневник и књигу инспекције, као и сву потребну документацију утврђену позитивним прописима;
-

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Изабрани понуђач ће бити дужан да радове изведе након закључења уговора, у року за извођење радова, не дужем од **90** календарских дана.

Рок почиње да тече даном увођења у посао, а након достављања гаранције пословне банке за добро извршење посла.

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Потписивањем и овером понуђач потврђује да испуњава све техничке спецификације и прихвата обавезу да реализује предметне услуге у складу са Техничком спецификацијом.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Р.б р	
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)	Извод из регистра АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, односно извод из регистра НАДЛЕЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА. <u>Напомена:</u> Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);	<u>Правна лица:</u> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење ОСНОВНОГ СУДА на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <u>Напомена:</u> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. <u>Предузетници и физичка лица:</u>

Извод из казнене евиденције, односно уверење НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.

Уверење МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКЕ УПРАВЕ да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење НАДЛЕЖНЕ УПРАВЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица локалних самоуправа представљају доказе на околност да понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) Закона.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

4.

Изјава понуђача о поштовању прописа- Образац бр. 4

Напомена:

Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава о поштовању прописа- Образац бр. 4а- у случају подношења понуде са подизвођачем, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује достављањем следећих доказа:

А) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ		
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Да је понуђач у претходне 3 године (релевантан је период од 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) извео радове на изградњи, реконструкцији или доградњи најмање 3 објекта високоградње, сваки минималне површине 500м², од којих је бар један објект челична конструкција Извођење радова према Главном пројекту заштите од пожара и инсталација дојаве пожара могу вршити само правна лица која се налазе на попису овлашћених правних лица које обављају послове извођења посебних система и мера заштите од пожара или правна лица која имају доказ да поседују овлашћење за бављење овом врстом послова, односно лиценцу.	1. Попуњен, потписан и оверен образац <u>Списак референтних купаца са окончаним ситуацијама које прате списак</u> (Образац бр. 5.) и 2. Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца (Образац бр. 6.) 3. Уколико се налазе попису овлашћених правних лица Службеном гласнику, копија извода из предметног Службеног гласника или обавештење у ком службеном гласнику је објављена информација о стицању овлашћења или копија доказа да имају овлашћење за бављење овом врстом извођења, односно лиценцу;
Б) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ		
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Понуђач мора да има: 2.1. одговорни извођач: – најмање једног дипломираног инжењера архитектуре, лична лиценца 400 или 401, одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације; – најмање једног дипломираног инжењера грађевине, лична лиценца 410 или 411, одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње; – најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 450, одговорни	Понуђач мора доставити списак запослених лица, у складу са задатим условом са наведеним: именима и презименима стручном спремом радним местом основном ангажовања Списак мора бити дат са напоменом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника у заједничкој понуди. У списку се наводе и лица са захтеваним личним лиценцама. Такође, тражена струка мора бити јасно назначена у Уговору о раду или радном ангажовању или М обрасцу. Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено-повременим пословима или Уговор о допунском раду : – за најмање једног дипломираног инжењера

	извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или инжењера електротехнике, са личном лиценцом 850, одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског напона у зградама; – најмање једног дипломираног инжењера машинства лична лиценца 430, одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гаснетехнике или инжењер машинства лична лиценца 830, одговорни извођач радова машинских инсталација; – најмање једног дипломираног инжењера координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова; 2.2. Радници: Да има најмање 20 запослених или ангажованих радника од којих су : најмање три извршиоца бравара са атестом за заваривање ; најмање једно лице са Сертификатом за обављање послова испитивања заварених спојева ;	архитектуре са личном лиценцом 400 или 401, одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације – за најмање једног дипломираног инжењера грађевине са личном лиценцом 410 или 411, одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње; – за најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 450, одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или инжењера електротехнике лична лиценца 850, одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског напона у зградама; – за најмање једног дипломираног инжењера машинства лична лиценца 430, одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гаснетехнике или инжењер машинства лична лиценца 830, одговорни извођач радова машинских инсталација; – за најмање једног дипломираног инжењера - координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова и уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова; Неоверена копија важеће личне лиценце Инжењерске коморе број 400 или 401; Неоверена копија важеће личне лиценце Инжењерске коморе број 410 или 411; Неоверена копија важеће личне лиценце Инжењерске коморе број 450 или 850; Неоверена копија важеће личне лиценце Инжењерске коморе број 430 или 830; Неоверена копија важећег уверења о положеном испиту за координатора извођења радова са становишта Закона о безбедности и здрављу на раду; Неоверене копије потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће (за сваку приложену лиценцу). Напомена 1: Једно лице може имати једну или више лиценци и уверење; Напомена 2: Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут одговорном извођачу, а сматра се да лиценца важи једну годину.
--	---	---

		Радници: Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или Уговор о допунском раду за остале запослене или ангажоване раднике; – Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или Уговор о допунском раду и фотокопијама атеста за заваривање за најмање три извршиоца бравара са атестом за заваривање; – Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или Уговор о допунском раду са сертификатом/атестом за обављање послова испитивања заварених спојева за најмање једно лице са сертификатом за обављање послова испитивања заварених спојева ; НАПОМЕНА: – сертификат за обављање послова испитивања заварених спојева може имати и најмање један од захтеваних запослених/ангажованих бравара, у ком случају се за бравара подноси образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или Уговор о допунском раду и сертификатом/атестом за обављање послова испитивања заварених спојева и фотокопијама атеста за заваривање;
	В) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Понуђач мора да има најмање : 1 електрични пикамер; 1 моторну тестеру; 1 ручни електрични циркулар; фасадну цевасту или сегментну скелу од минимално 500м²; 1 електричну бушилицу; 2 електричне брусилице; 1 доставно возило носивости минимум 2 (две) тоне; 2 електричне мешалице од 50 литара;	Доставно возило минималне носивости 2 тоне доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе и исписом из чистача саобраћајне дозволе. За возило које није у власништву доставља се уговор о зајму или закупу са копијом саобраћајне дозволене име зајмодавца/закуподавца са исписом из читача саобраћајне дозволе или уговор о лизингу са копијом саобраћајне дозволе и исписом из чистача саобраћајне дозволе ; Поседовање једног електричног пикамера, Поседовање једне моторне тестере,

	1 врабац дизалицу;	Поседовање једног ручног електричног циркулара, Поседовање фасадне цевасте или сегментне скеле од најмање 500м², Поседовање једне електричне бушилице, Поседовање две електричне брусилице, Доказује се пописну листу основних средстава на дан 31.12.2017 године или уколико понуђач алатом / опремоом не располаже по основу власништва онда треба да достави важећи уговор о зајму закупу опреме са пописном листом основних средстава зајмодавца/закуподавца на дан 31.12.2017. године Поседовање једне врабац дизалице, доказује се важећим стручним налазом у погледу безбедности на раду издатог од овлашћеног предузећа и пописном листом основних средстава на дан 31.12.2017. године или уколико понуђач врабац дизалицом не располаже по основу власништва онда треба да достави важећи уговор о зајму закупу опреме са пописном листом основних средстава зајмодавца/закуподавца на дан 31.12.2016 године и важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издатог од овлашћеног предузећа. За врабац дизалицу прибављену након 31.12.2016 године понуђач може да достави копију плаћене фактуре и важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издатог од овлашћеног предузећа.
--	----------------------------------	---

– Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2.

– Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2. Закона. Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно. Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

– Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача са којима ће закључити оквирни споразум, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

– Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.

– Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

– Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

– Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

– Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

– Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. По потреби наручилац може захтевати да превод буде оверене од стране овлашћеног судског тумача и оставиће понуђачу примерен рок да достави такав превод.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: „Понуда за јавну набавку - **Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима- НЕ ОТВАРАТИ**". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца **до 02.07.2018. године до 10 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду, Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Техничка спецификација наведена у делу конкурсне документације „II Врсте, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис посла, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатни захтеви и сл, потписана и оверена печатом
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у делу конкурсне документације „III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“;
- Образац понуде (поглавље VI - образац 1.) - попуњен, потписан и печатом оверен
- Образац структуре цене (поглавље VI - образац 2.) - попуњен, потписан и печатом оверен;
- Споразум о заједничком извршењу јавне набавке - доставља се само у случају подношења заједничке понуде;
- Образац изјаве о независној понуди (поглавље VI- образац 3.) - попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона(поглавље VI - образац 4.)
- Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона(поглавље VI- образац 4а.), уколико се понуда подноси са подизвођачем
- Списак референтних купаца (поглавље VI- образац 5)
- Потврде о референтним набавкама (поглавље VI - образац 6)
- Изјава о обиласку градилишта – места градње(поглавље VI - образац 7)
- Изјава о необиласку градилишта – места градње(поглавље VI - образац 8)
- Модел уговора (поглавље VII) - попуњен, потписан и печатом оверен;
- **Гаранцију пословне банке за озбиљност понуде,**
- **Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку;**
- **Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције загарантни рок, обавезујућег карактера за банку;**
- **Уз понуду се обавезно прилаже документација која је наведена и тражена у одељку:**
II ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

за подну облогу:

1. Сертификат о негоривости
2. Floorscore сертификат
3. Каталог или технички лист понуђеног добра
4. Узорак ПВЦ пода
5. EN 14904 стандард за спортски под или одговарајући;

За ПВЦ столарију (за ПВЦ профиле):

Оригинална изјава произвођача профила и узорак.

Минимум 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје.

Обавезно се доставља Гаранција издата од стране произвођача профила.

Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (шток и крило заједно са челичним ојачањима) Не сме бити већи од $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, а према EN 12412-2 или одговарајући;

Као доказ о задовољењу коефицијента топлотне проводљивости пакета профила U_f обавезно се доставља атест/ сертификат IFT Rosenheim са преводом на српски језик.

Атести овлашћених институција за испитивање за ударне жилавости према Charpy-ju - аритметичка средња вредност минимум 40 kJ/m^2 , тачке омекшавања профила, према Vicatu, EN ISO 306 од минимум 80°C или одговарајући и за стабилизатор у производњи профила сме се користити искључиво калцијум цинк (CaZn).

За Стакло: атести овлашћених институција за испитивање. Уколико се ради о документима иностраних институција, морају бити достављени са преводом на српски језик.

За Окове:

Стандарди EN 1191 i EN 12400 или одговарајући;

IFT сертификацију са преводом на српски језик;

Потребно је приложити гаранцију произвођача окова на мин 10 година на сталност функционисања;

Обавезно се доставља Гаранција издата од стране произвођача окова;

Достава узорака:

Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави угаони узорак прозора у пресеку на којем се јасно види број комора профила од којег се ради спољна фасадна столарија, као и облик поцинкованог челичног ојачања штока и крила прозора.

Саставни део понуде су **узорци који се достављају истовремено са понудом до истека рока за подношење понуда**, Узорци морају бити посебно паковани са назнаком „ Узорци за јавну набавку број XI-13-404-283/2017 “ а на полеђини мора бити назначен назив, број телефона и адреса понуђача. Понуда понуђача који истовремено са понудом не достави тражене узорке, биће одбијена, као и уколико узорци не испуњавају захтеване услове;

Узорци понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија биће задржани код Наручиоца до истека рока важности уговора ради упоређивања појединачних испорука са достављеним узорцима.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определи да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. Подизвођач је такође у обавези да достави потписану и оверену изјаву (образац 4а).

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси Наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са знакомом:

„Измена / Допуна / Опозив / Измена и допуна - понуде за јавну набавку **Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима**- ЈН бр XI-13-404-283/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења, нити да допуњује своју понуду.

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду у одређеној партији не може истовремено у тој партији да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда у оквиру исте партије.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. и 5. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
- члану групе који ће доставити тражена средства обезбеђења.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Исплата извршених послова вршиће се по испостављеним овереним ситуацијама – привременим и окончаној ситуацији.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, обавезује се да испостави ситуације до петог дана у месецу, а за послове извршене у претходном месецу. Наручилац се обавезује овери испостављене ситуације у року од десет (10) дана од дана пријема истих, а да исплату истих изврши најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана уколико је друга уговорна страна јавно предузеће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015 и 113/2017).

Извршилац се обавезује да исправно регистрованој ситуацију достави у року од три дана од дана регистрације са инструкцијом за плаћање, а у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Рок плаћања је минимално 30, а најдуже 45 дана, односно 60 дана уколико је понуђач-Извођач јавно предузеће, рачунајући од дана пријема привремене и окончане ситуације.

Ситуација ће бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица који потврђује да су радови извршени.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача- Извођача.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Гарантни рок

За квалитет изведених радова, опреме и материјала гарантује и одговара понуђач - Извођач, који Наручиоцу гарантује да изведени радови, испоручена и уграђена добра потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и достављене понуде.

Уколико се након пријема констатују недостаци у погледу квалитета изведених радова Извођач је обавезан да, без накнаде, недостатке отклони одмах.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана завршетка посла ;

Гарантни рок за конструкцију је 10 (десет) година и почиње да тече од примопредаје радова.

Понуђач-Извођач је дужан да по примедби Надзорног органа отклони недостатке уочене приликом радова, у супротном може наплатити уговорну казну за неквалитетно извршавање посла.

9.4. Рок извршења услуге

Рок извршења услуге детаљно и прецизно је описан у поглављу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис посла, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета - Рок извршења .

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1 Цена

Јединичне цене су изражене у динарима.

У току реализације посла примењиваће се јединичне цене из Обрасца структуре цене, односно предмера и предрачуна.

Цена укупна и јединичне цене исказане су у динарима без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У току реализације посла и уговора, јединичне цене из Обрасца структуре цене, односно предмера и предрачуна су фиксне и не могу се мењати.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 Средства финансијског обезбеђења

11.1.1 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно са учесницима заједничке понуде је у обавези да уз понуду достави у корист Наручиоца:

Гаранцију пословне банке за озбиљност понуде на износ у висини од 100.000,00 динара, са роком важности до истека опције понуде, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора, у случају да:

понуђач измени или опозове своју понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца, после отварања понуда;

11.1.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно са учесницима заједничке понуде је у обавези да уз понуду достави Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности посла без пореза на додату вредност, обавезујућег карактера за банку, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

Писмо о намерама не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

11.1.2.1. Понуђач – Извођач који, на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор, обавезује се да након закључења уговора а најкасније 15 дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности услуга без пореза на додату вредност, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла што ће бити записнички констатовано.

11.1.3. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно са учесницима заједничке понуде је у обавези да уз понуду достави Оригинално писмо о намерама банке за издавање гаранције пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додату вредност, обавезујућег карактера за банку, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Писмо о намерама не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

11.1.3.1. Понуђач – Извођач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор, обавезује се да пре исплате окончане ситуације, односно пре примопредаје радова, Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додату вредност, обавезујућег карактера за банку, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

11.1.4. Гаранције пословне банке не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова и морају садржати клаузулу да су „безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранције пословне банке морају имати кредитни рејтинг који додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities-ESMA).

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4, непосредно на Писарницу Градске управе, путем електронске поште на е-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs или факсом на број: 013/352-799, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде који се подноси непосредно на Писарницу Градске управе или путем електронске поште или факсом, може се доставити сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15 часова.

Уколико је захтев који је поднет непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом достављен након 15 часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца и од када ће почети да теку законски рокови, у смислу члана 63. став 3. Закона.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН XI-13-404-283/2017 - **Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима-**

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач .

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом на адресу Трг краља Петра I, број 2-4, Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, препоручено са повратницом, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@pancevo.rs, факсом на број 013/352-799 , а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара [у износу који је дефинисан у члану 156. Закона], као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права који се налази на сајту Републичке комисије, а које ће бити представљено у наставку текста.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - у износу од 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права и податак о партији за коју се подноси захтев ако се исти подноси само за одређену партију;

(7) сврха: 33П; 7) сврха: 33П; Градска управа града Панчева; јавна набавка бр. XI-13-404- 283/2017

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор ће бити достављен понуђачима на потписивање у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Након што Наручилац понуђачима достави потписани Уговор, понуђачи су дужни да у року од пет радних дана Наручиоцу пошаљу потписани уговор.

Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан уговор сматраће се да је одбио закључење уговора и наручилац може да закључи уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање понуђачима.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ (Чл.84. став 4. Закона)

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ

Образац 1

ПОНУДА

Понуда број _____ од _____ године, за отворени поступак јавне набавке – **Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима**, бр.XI-13-404-283/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Врста правног лица	1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице 6. јавно предузеће
Име особе за контакт:	
Законски заступник:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:		
Адреса понуђача:		
Матични број понуђача:		
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):		
Врста правног лица	1. микро 2. мало 3. средње	4. велико 5. физичко лице 6. јавно предузеће
Име особе за контакт:		
Законски заступник:		
Електронска адреса понуђача (е-маил):		
Телефон:		
Телефакс:		
Број рачуна понуђача и назив банке:		
Лице овлашћено за потписивање уговора		

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Извођење радова на наткривању терасе *Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца и предмером и предрачуном радова (образац структуре цена) број XI-13-404-283/2017*

Опис предмета набавке	Укупно понуђена цена у динарима без урачунатог пореза на додату вредност, из Обрасца структуре цене	Укупно понуђена цена у динарима са урачунатим порезом на додату вредност из Обрасца структуре цене
Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, (у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца)		
Рок извођења радова	Рок извођења радова је _____ календарских дана (не може бити дужи од 90 дана) од дана увођења у посао.	
Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).	У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавке – Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима број XI-13-404-283/2017 подразумева следеће:

Br. poz.	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
A GRAĐEVINSKI RADOVI:					
I PRIPREMNI RADOVI					
1	Ograđivanje buduće lokacije objekta žičanom ogradom od univerzal pletiva visine h - 2,00 m na dasčanim ramovima ili izrađena od limenih talpi fiksiranim za drvene stubove na betonskim stopama postavljeni na rastojanju od 2,00 m. Posebnu pažnju obratiti na obezbeđenje pešačkog saobraćaja.	m2	94.60		
2	Izrada priručnog magacina od čamove građe za smeštaj materijala, sitnog alata i radnika, a sve po priloženoj šemi gradilišta.	m2	15.00		
3	Dopremanje i montaža fasadne dizalice tipa "Vrabac" sa propisnim ankerisanjem za podlogu. Poziciom obuhvatiti sve zaštitne mere predviđene zakonom.	pauš	1		
4	Prevoz, montaža i demontaža cevaste fasadne ili segmentne skele u svemu prema projektu montaže i propisima regulisanim Pravilnikom o zaštiti na radu.	m2	560.00		
5	Geodetsko obeležavanje objekata, snimanje gotovog objekata sa izdavanjem zvaničnog protokola od strane nadležne službe.	pauš	1.00		

Svega :

II RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI:

1	Demontaža unutrašnjih delova metalne ograde. Ogradu skinuti sa terase i deponovati u okviru gradilišta.	m2	58.20
2	Demontaža komplet drvenih delova ograde zajedno sa kosnicima i konzolnim delovima terase. Obračunom obuhvatiti skidanje sa objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju do 15 km.	m2	58.40
3	Demontaža betonskih kulir ploča sa skidanjem podloge od peska debljine d - 10 cm. Fugne betonskih ploče zalivene bitumenom. Ploče i pesak skinuti sa objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15 km.	m2	238.00
4	Rušenje postojećih betonskih holкера, zalučenog uz objekat, kao i podužnih po obimu terase širine do 100 cm. Obračunom obuhvatiti skidanje šuta, utovar u kamion i odvoz na grasku deponiju do 15 km.	m2	75.00
5	Skidanje svih slojeva hidro i termo izolacije, kao i slojeva za pad sa terase. Obračunom obuhvaćen horizontalni i vertikalni transport materijala, utovar i odvoz na deponiju do 15 km.	m2	260.00
6	Demontaža slivnika sa zaštitnom rešetkom. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju do 15 km.	kom	5.00
7	Demontaža okapnice od poc lima po obimu terase R.Š.50 cm. Obračunom obuhvatiti utovar iste u kamion i odvoz na deponiju do 15 km.	m1	58.00
8	Demontaža antenskog stuba komplet sa satelitskom antenom. Isti skinuti sa terase i odložiti po zahtevu naručioca radova.	kom	1.00

9	Demontaža olučnih vertikala od poc lima R.Š.50 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 15 km.	m1	26.20
10	Demontaža olučnih horizontala od poc lima 14x14 cm komplet sa opšivkom streha sa utovarom i odvozom na deponiju do 15 km.	m1	16.00
11	Demontaža dela falcovanog crepa u dužini 1,5 m od strehe radi nastavka nove krovne konstrukcije i ponovna ugradnja	m2	24.00
12	Rušenje pregradnih zidova d=12,0 od pune opeke u produž. krečnom malteru u spavaonicama I sprata. Šut prikupiti izneti van objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15 km.	m2	20.60
13	Rušenje dela fasadnog zida d=30,0 od giter bloka u produž. krečnom malteru na nivou prizemlja i sprata. Šut prikupiti, izneti van objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15 km.	m2	29.00
14	Rušenje dela poda u spavaonicama I sprata radi izgradnje kupatila i hodnika. Šut prikupiti izneti van objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15 km.	m2	11.20
15	Demontaža balkonskih vrata , i prozora, i sobnih vrata. Materijal izneti van objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15 km ili na mesto po zahtevu investitora. balkonska vrata kom.4, prozori kom.2	kom	6.00
16	Demontaža fasadne drvene lamperije i imitacije drvene ograde sa upotrebom radne skele. Materijal prikupiti, izneti van objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15 km ili na mesto po zahtevu investitora	m2	62.00
17	Čišćenje betonske podloge nakon demontaže kulir ploča i podloge od peska. Betonsku podlogu dobro očistiti da ne ostane krupnog materijala koji može da ošteti hidroizolaciju.	m2	249.20

Svega :

III ZIDARSKI RADOVI :

- | | | | |
|---|--|----|--------|
| 1 | Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje original Ytong lepka i zidanje spoljnih zidova Ytong blokovima d-25 cm. U cenu je uračunata i obrada oko čeličnih stubova, greda, spregova po datim detaljima, usecanje iton blokova oko čeličnih elemenata po merama na licu mesta kao i potrebna pomoćna skela i sav horizontalni i vertikalni transport materijala. Obračunom obuhvatiti tipske nadvratnike i nadprozornike uz izradu odgovarajuće pomoćne skele za podupiranje. | m3 | 63.50 |
| 2 | Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje original Ytong lepka i zidanje unutrašnjih, pregradnih zidova Ytong blokovima d-20 cm. U cenu uračunata i potrebna pomoćna skela, kao i sav horizontalni i vertikalni transport materijala. Obračunom obuhvatiti tipske nadvratnike i nadprozornike uz izradu odgovarajuće pomoćne skele za podupiranje. | m3 | 7.70 |
| 3 | Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje original Ytong lepka i zidanje unutrašnjih zidova Ytong blokovima d-10 cm. U cenu uračunata i potrebna pomoćna skela, kao i sav horizontalni i vertikalni transport materijala. Obračunom obuhvatiti tipske nadvratnike uz izradu odgovarajuće pomoćne skele za podupiranje. | m2 | 139.50 |
| 4 | Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje Ytong lepka i zidanje pregradnih zidova i obzida Ytong univerzalnim pločama d-7.5 cm sa istovremenom izradom armirano-betonskih horizontalnih serklaža 7.5/20 cm, u visini nadvratnika. U cenu je uračunata i potrebna skela. | m2 | 25.00 |
| 5 | Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje prod cem maltera 1:3:9 i malterisanje unutrašnjih zidova i plafona. U cenu je uračunata i potrebna pomoćna skela. | m2 | 730.00 |

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

6	Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje cementnog maltera 1:3 (sejanca), i izrada lakoarmirane (Q 84) cementne košuljice debljine d=5 cm na podovima dograđenog objekta sa završnim finim perdašenjem	m2	210.00	
7	Nabavka i transport svog potrebnog materijala, spravljanje cementnog maltera 1:3 za izradu sloja za pad d=3-5cm u kupatilima i terasi.	m2	49.50	
8	Čišćenje prostorija od građevinskog šuta sa iznošenjem istog van objekta utovar u kamion i odvoz na deponiju do 15 km.	m2	246.20	

Svega :

IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI :

1	Nabavka, transport i ugradnja gotove betonske mase za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža, nadvratnika i nadoroyornika u širini zidova d= 25 cm i 20 cm betonom MB-30 u potrebnoj oplati. U cenu je uračunata izrada, potrebna armatura, montaža i demontaža drvene oplata, podupirači i skela.	m3	12.40	
2	Nabavka, prevoz materijala i gradnja međuspratne konstrukcije tipa "HI - BOND" debljine d=10 cm sa ispunom od AB betona MB-30 na profilisanom lime d=1,0mm, izvedena po uputstvu proizvođača istih ili boljih karakteristika. U cenu uračunata potrebna oplata i podupiranje.	m2	59.00	

Svega :

V ARMIRAČKI RADOVI :

- | | |
|---|--|
| 1 | Nabavka i transport radionički izrađene armature po specifikaciji sa montažom, prenosom i ugradnjom, a sve po detaljima projektne dokumentacije. |
|---|--|

Armatura čelik B 500B	kg	312.53
-----------------------	----	--------

- 2 Nabavka, transport i ugradnja mrežaste armature Q-131 po specifikaciji i detaljima projektne dokumentacije.

MAG 500/560	kg	187.57
-------------	----	--------

Svega:

VI TESARSKI RADOVI :

- 1 Nabavka i transport svog portebnog materijala, izrada i montaža drvenih rogova dim. 12x14 cm postavljenih upravno na pravac čeličnih rožnjača na osovinskom rastojanju od l - 84 cm. Veza drvenih rogova i čeličnih rožnjača je uz pomoć vijaka M12 dužine 36 cm, sa podloškom i maticom. Rogovi moraju biti od suve i zdrave čamove građe I klase. Obračunom obuhvaćen sav spojni materijal.
- | | |
|----|--------|
| m2 | 241.00 |
|----|--------|

- 2 Nabavka i transport svog portebnog materijala, izrada krovnih badža, montaža drvenih rogova dim. 12x14 cm postavljenih paralelno sa pravcem pada krovnih ravni, na osovinskom rastojanju od l - 84 cm. Veza drvenih rogova i čeličnih rožnjača je uz pomoć vijaka M12 dužine 36 cm, sa podloškom i maticom. Rogovi moraju biti od suve i zdrave čamove građe I klase. Obračunom obuhvaćen sav spojni materijal.
- | | |
|----|-------|
| m2 | 15.50 |
|----|-------|

- 3 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, podaščavanje krovne konstrukcije i badža OSB ivericom debljin d-9,0 mm prikovana za rogove . Obračun po m2 mereno po kosini krova.
- | | |
|----|--------|
| m2 | 241.00 |
|----|--------|

- 4 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, postavljanje kontra letvi dim 3/5 cm po dužini nagiba krovnih ravni na osovinskom rastojanju od 70 cm preko gogova. Obračun po m2 mereno po kosini krova.
- | | |
|----|--------|
| m2 | 241.00 |
|----|--------|

- 5 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, postavljanje letvi dim 3/5 cm na rastojanju od l - 35 cm (za ugradnju falcovanog crepa). Obračun po m2 mereno po kosini krova.
- | | |
|----|--------|
| m2 | 241.00 |
|----|--------|

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

Svega :
VII POKRIVAČKI RADOVI :

- 1 Nabavka, prevoz i postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa tip po uzoru na postojeći crep gornjeg dela postojećeg krova.

m2 241.00

Svega :
VIII IZOLATERSKI RADOVI :

- 1 Nabavka, transport i ugradnja sloja Azmafona d-1 cm kao zvučne izolacije po etaži I sprata.

m2 124.00

- 2 Nabavka, transport i ugradnja sloja plivajućeg poda od stirodura d-2,0cm kao zvučne izolacije po etaži I i II sprata.

m2 213.00

- 3 Nabavka, transport i postavljanje termo-izolacije krovnih ravni iznad spuštenog plafona potkrovlja, od meke kamene vune d-20 cm sa PVC foliom postavljenom obostrano.

m2 246.00

- 4 Nabavka, transport i postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije preko dasčane obloge krovnih ravni sa potrebnim preklopom. Obračun po m2 mereno po kosini krova.

m2 141.00

- 5 Nabavka, transport materijala i ugradnja hidroizolacije tipa: Sika lastik 152 x2, u sanitarijama i na terasi preko sloja za pad, izolaciju poviti uza zidove 15 cm.

m2 60.00

Svega :
IX FASADERSKI RADOVI :

- 1 Nabavka, prevoz i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i izrada Demit fasade. Fasadu impregnirati akrilnom podlogom tipa CT 17 ili sličnih karakteristika.

Lepljenje mineralne kamene vune tipa Knauf Insulation FKD-S termal ili istih ili boljih karakteristika , izvesti građevinskim lepkom tipa CT 85 ili sličnih karakteristika sa početnom lajsnom, ugaonim PVC lajsnama oko otvora i uglova i tiplovanjem po standardu. Ugradnja PVC rabić mrežice (165 gramska) sa utapanjem građevinskim lepkom (CT 85 ili sličnog) u tri sloja.

U poljima, preko postojeće fasade kamena mineralna vuna debljine d-10 cm

m2 256.00

Špaletne oko prozora širine l - 25 cm, mineralnom kamenom vunom debljine d-2 cm

m1 76.70

- 2 Nabavka, prevoz i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nanošenje akrilne podloge (CT 16 ili slične) u tonu buduće fasade. Završna izrada fasadno akrilnog maltera (CT 174 ili sličnih karakteristika), u tonu po nalogu nadzornog organa. (Ton boje po nalogu nadzornog organa).

m2 255.94

Svega :

X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI :

- 1 Nabavka svog potrebnog materijala, spravljanje glet mase i gletovanje unutrašnjih zidova i plafona glet masom dva puta sa finom pripremom površina šmirglanjem brusnom hartiom. Pre gletovanja površine otprašiti i premazati podlogom u razmeri propisanoj od strane proizvođača.

m2 837.00

- 2 Nabavka i transport materijala, bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzionim bojama u tonu po izboru investitora. Pre bojenja zidova izgletovane površine premazati podlogom u razmeri propisanoj od strane proizvođača.

m2 837.00

- 3 Nabavka, prevoz i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nanošenje akrilne podloge (CT 16 ili slične) na donjim površinama kompletne terase uz pripremu podloge (struganjem i krpljenjem oštećenih površina). Završna izrada fasadno akrilnog maltera (CT 174 ili sličnih karakteristika), u tonu po nalogu nadzornog organa.

m2 108.10

Svega :

XI KERAMIČARSKI RADOVI :

- | | | | |
|---|--|----|-------|
| 1 | Nabavka, transport i postavljanje podnih neglaziranih granitnih keramičkih pločica I klase dim 30x30 cm na lepku i otvorenoj fugni d-3 mm isfugovanu fugomalom u boji. (kupatila, hodnik). | m2 | 29.50 |
| 2 | Nabavka, transport i postavljanje sokle d-10 cm sečene od neglaziranih granitnih podnih keramičkih pločica 30x30 cm postavljenih na lepak i otvorenu fugnu d-3 mm isfugovanu fugomalom u boji. Obračunom obuhvaćena i završna PVC ugaona lajsna na gornjoj ivici sokle. (terasa) | m1 | 75.00 |
| 3 | Nabavka, transport i postavljanje podnih neglaziranih, protivkliznih (oznake R10), granitnih keramičkih pločica I kl. za spoljnu upotrebu, postavljenih na lepku, a na otvorenu fugnu d-3mm isfugovano fugomalom u boji. | m2 | 36.30 |
| 4 | Nabavka, transport i postavljanje zidnih glaziranih keramičkih pločica I klase na lepku, a na otvorenu fugnu d-3 mm isfugovano fugomalom u boji (kupatila do visine 1,5 m) | m2 | 54.00 |

Svega :

XII PODOPOLAGAČKI RADOVI :

- 1 Nabavka, transport i postavljanje podne PVC obloge tipa GRABO (sport elite), ili istih ili boljih karakteristika, namenjene za podove sportskih sala debljine minimum d=6 mm, postavljene preko ravnajućeg sloja olma mase 2-3 mm sa pvc ugaonim lajsnama 4-2 cm u jednom tonu postavljeno po uputstvu proizvođača.
Klasa gorivosti BFLS-1 prema SRPS EN 13501-1.
- Uz ponudu dostaviti:
1. Katalog ili tehnički list ponuđenog poda
 2. Sertifikat o negorivosti
 3. Floorscore sertifikat
 4. Uzorak PVC poda

5. EN 14904 standard za sportski pod, ili adekvatni

U cenu uračunati sve navedene radove i uračunati i obeležavanje linija na terenu, do 100 m1.

m2 124.50

- 2 Nabavka, transport i postavljanje laminatnog parketa d=12 mm I klase sa profilisanim lajsnama. Obračunom obuhvatiti postavljanje laminata na filcu i ugaonih lajsni.

m2 73.00

Svega :

XIII STOLARSKI RADOVI :

- 1 Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih punih Kraf-Master vrata sa samoštelujućim štokom i pervajzima, duplo šperovana hrastovim furnirom. Vrata snabdevena komplet okovom, bravom, kvakama i šildovima kao i bojena natur lakom u boji drvta, fabrički po zahtevu investitora.

Pos V dim 180x240/25 cm dvokrilna, poluzastakljena kaljenim staklom, po opisu iz šema

kom 1.00

Pos VI dim 95x205/12 cm

kom 6.00

Pos VII dim 75x205/10 cm

kom 6.00

- 2 Nabavka, transport i ugradnja drvenog prozora komplet sa finalnom obradom, opšivkom, klupicom i solbankom, dim 115x160 cm. zastakljen kaljenim sigurnosnim staklom, po opisu iz šema stolarije (Pos X)

kom 2.00

- 3 Nabavka materijala, izrada, prevoz i montaža drvene ograde terase u skladu sa projektnom dokumentacijom, a u svemu prema postojećim elementima ograde (debljina građe identična postojećoj). Elementi ograde izrađeni od Borove građe I klase sa potrebnom impregnacijom firnizom i završnim farbanjem lazurnim premazom tri puta. Završna ruka sa dodatkom laka u tonu po nalogu nadzornog organa. Visina ograde h - 110 cm og gotovog poda. Opis dat u šemi stolarije.

m1 58.40

- 4 Nabavka materijala, izrada, prevoz i uNabavka materijala, izrada, prevoz i ugradnja drvenih konzolnih i kosničkih elemenata terase od Borove građe I klase,

kom 16.00

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

povezanih za elemente ograde propisnim platovanjem i čepovanjem. Konzolni elementi pričvršćeni za betonske strehe metalnim šrafovim. Kosnici koji su ankerisani prema objektu moraju posedovati limene okapnice od bojenog poc lima d-0,55 mm, r.š. 10 cm. Dimenzija građe u svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije. Građu impregnirati firnajzom i završno farbati lazurnim premazom tri puta. Završna ruka sa dodatkom laka, u tonu po nalogu nadzornog organa. Obračunom obuhvatiti i potrebnu fasadnu skelu.

- 5 Nabavka, prevoz materijala, izrada i montaža opšivke strehe broskim podom od borove građe I klase sa potrebnom podkonstrukcijom. Obračunom obuhvatiti premazivanje opšivke firnajzom i lazurnim premazom sa dodatkom laka dva puta.

m2 55.00

Svega :

XIV BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA :

- 1 Nabavka materijala, radionička izrada, prevoz i montaža čelične konstrukcije stubova, međuspratnih greda, krovnih greda, rožnjača, krovnih i vertikalnih spregova od čeličnih profila u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projektne dokumentacije.

Obračunom obuhvatiti sav spojni materijal, anker ploče kao i zaštitu konstrukcije osnovnim premazom sa predhodnim odmašćivanjem

IPBI 160 čelik – STUBOVI IPBI 220
čelik - STUBOVI kg 2,900.00

IPE 270 čelik - MEĐUSPRATNE GREDE kg 1,710.00

IPE 300 čelik - KROVNE GREDE IPE 200
čelik - KROVNE GREDE kg 4,770.00

HOP 200x100x4 ROŽNJAČE kg 870.00

HOP 60x60x3 KROVNI SPREG VERT.
SPREG

HOP 80x80x4 VERT. SPREG

ANKER PLOČE, SREDSTVA VEZE kg 1,700.00

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

2	Precizno obeležavanje ose stubova, prenošenje sa donje etaže na etažu terase radi određivanja položaja čeličnih anker ploča.	pauš.	1.00	
3	Svi pripremni i završni radovi na izradi čelične konstrukcije, izrađeni od ovlašćenih lica. Izrada radioničkih detalja Izrada tehnologije zavarivanja Izrada tehnologije ispitivanja montažnih spojeva Izrada projekta montaže Ispitivanje svih spojeva predviđenih tehnologijama - ispitivanja na mestu izrade čelične konstrukcije I ispitivanja na mestu ugradnje Izrada elaborata o izvršenim ispitivanjima gotove čelične konstrukcije. Cena komplet za sve navedeno	pauš.	1.00	
4	Montaža postojeće unutrašnje metalne ograde terasa sa potrebnom pripremom šmirglanjem elemenata brusnom hartiom, farbanjem osnovnom bojom i završnom dva puta. Visina ograde h 110 cm. U cenu po 1 m2 uključiti šmirglanje i farbanje metalne ograde obostrano.	m2	58.20	
				Svega :

XV BRAVARSKI RADOVI - PVC STOLARIJA:

Izrada, isporuka i ugradnja PVC spoljne fasadne stolarije sa pripadajućim okovima, u svemu prema šemama stolarije. Primenjenii materijali za izradu prozora moraju zadovoljiti sledeće uslove:

Profili:

Prozori moraju biti izrađeni od minimum 5-komornih profila (štok, krilo i T-prečka), minimalne ugradne dubine 70mm, bele boje RAL9016. Dokazuje se originalnom izjavom proizvođača profila i uvidom u dostavljeni uzorak.

Profili ne smeju biti napravljeni od recikliranog, već isključivo od novog materijala (granulata). Dokazuje se originalnom izjavom proizvođača.

Primenjeni profili moraju imati minimum 10-godišnju garanciju na postojanost kvaliteta, dimenzije i otpornost na vremenske uticaje, izdatu od strane proizvođača profila.

Koeficijent toplotne provodljivosti paketa profila (štok i krilo zajedno sa čeličnim ojačanjima) ne sme biti veći od $U_f=1,3$ W/m²K, a prema EN 12412-2 ili odgovarajuće

Kao dokaz o zadovoljenju koeficijenta toplotne provodljivosti paketa profila U_f dostaviti atest/sertifikat IFT Rosenheim.

Udarna žilavost prema Charpy-ju: aritmetička srednja vrednost min. 40kJ/m².

Tačka omekšavanja profila, prema Vicatu, EN ISO 360 od minimum 80°C ili odgovarajuće

Kao stabilizator u proizvodnji profila sme se koristiti isključivo kalcijum cink (CaZn).

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma dostaviti atest ovlašćenih institucija za ispitivanje.

Profili ne smeju u sebi sadržati olovo ni kadmijum. Dokazuje se originalnom izjavom proizvođača.

Staklo:

Primenjeno staklo mora biti sa koeficijentom provodljivosti koji ne sme biti veći od $U_g=1,1$ W/m²K, i to 4flot-16argon-4lowE. Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma dostaviti atest ovlašćenih institucija za ispitivanje.

Okovi:

Primenjeni okovi moraju biti klasifikovani u kategoriju 2 prema EN1191/EN 12400 ili odgovarajuće

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma dostaviti atest/sertifikat IFT Rosenheim.

Primenjeni okovi moraju imati minimum 10-godišnju garanciju na stalnost funkcionisanja, izdatu od strane proizvođača okova.

Prozori moraju zadovoljavati sledeće kriterijume:

Ispitivanje Norma Ostvarena klasa

Otpornost na udare kiše EN 12208 9A ili odgovarajuće

Propuštanje vazduha EN 12207 4ili

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

odgovarajuće

Zvučna izolacija EN 717-1 35dB
ili odgovarajuće

Kao dokaz o zadovoljenju navedenih
kriterijuma priložiti ateste ovlašćenih
institucija za ispitivanje.

DOSTAVA UZORAKA:

Ponuđač je u obavezi da, uz ponudu, dostavi
ugaoni uzorak prozora u preseku na kojem
se jasno vidi broj komora profila od kojeg se
radi spoljna fasadna stolarija, kao i oblik
pocinkovanog čeličnog ojačanja štoka i krila
prozora.

NAPOMENA:

SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.
OBLIK I DIMENZIJE USKLADITI SA
POSTOJEĆIM GABARITIMA OTVORA A
SVE U SKLADU SA PRILOŽENOM ŠEMOM
STOLARIJE.

Pos I dim. 140x125+60+60 cm

Pozicija se sastoji od tri prozora iste širine,
postavljena jedan iznad drugog.

Prozori se ugrađuju u zid suvom montažom u
prethodno montiran metalni štok.

Prozor se otvara oko horizontalne ose.
Otvori sa unutrašnje strane imaju zaštitu od
mehaničkog udara u vidu sistema drvenih
letvica nanizanih na uže i bočno učvrćenim
drvenim vođicama koje se nalaze ispred
samog prozorskog otvora. Svi drveni
elementi su finalno obrađeni i premazani
sadolinom. Vođice su bočno ankerovane za
zidove metalnim tiplovima.
Ove zaštitne letvice mogu se skupiti
povlačenjem užeta.

Ostali opisi su kao kod pozicije III.

Sva tri prozora se otvaraju na "ventus" sa
mehanizmom na polugu - šipka Ø8 na 1,20
m od poda. Ili na drugi način uz saglasnost
nadzornog organa na tehničko rešenje.

kom 4.00

Pos III dim. 140x160 cm, dvokrilni sa roletnom, koja
se posebno obračunava

Pozicija se ugrađuje u zid suvom montažom
u prethodno montiran metalni štok.

Iznad prozora sa unutrašnje strane je
ugrađena kutija sa aluminijumskom roletnom.

Prozor se otvara oko horizontalne i vertikalne
ose.

kom 2.00

Pos IV dim 80x90 cm, sa roletnom

Pozicija se ugrađuje u zid suvom montažom u prethodno montiran metalni štok.

Prozor se otvara oko horizontalne i vertikalne ose.

kom 2.00

Pos

VIII dim. 140x80 cm, trouglasti na badži

Pozicija se ugrađuje u zid suvom montažom u prethodno montiran metalni štok.

Prozor se otvara oko horizontalne ose i snabdeven je sa dve makaze.

kom 2.00

Pos IX dim 140x110 cm, sa roletnom, koja se posebno obračunava

Pozicija se ugrađuje u zid suvom montažom u prethodno montiran metalni štok.

Iznad prozora sa unutrašnje strane je ugrađena kutija sa aluminijumskom roletnom.

Prozor se otvara oko horizontalne i vertikalne ose.

kom 1.00

- 2 Nabavka materijala, izrada i montaža zastakljenih balkonskih vrata +prozor izrađene od PVC petokomornih profila. Opis i karakteristike elemenata indentičan gore navedenom opisu. (Pos II)

Dim 140x240-150 cm kom 4.00

- 3 Izrada, prevoz i ugradnja aluminijumskih roletni ugrađenih u sklopu balkonskih vrata i prozora u svemu prema projektnoj dokumentaciji.

m2 17.00

- 4 Nabavka, transport i ugradnja spoljne okapnice ispod prozora od ekstrudiranog aluminijumskog plastificiranog profila, bele boje, debljine d=1,8mm širine 20cm, sa bočnim kapicama.

m1 26.60

- 5 Nabavka, transport i ugradnja ekstrudirane PVC podprozorske daske debljine d=22mm, sa folijom debljine zida 2,8mm, sa bočnim kapicama, R.Š. 20cm.

m1 26.60

- 6 Izrada, prevoz i ugradnja kliznih segmentnih m2 17.80

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

harmonika dvodelnih vrata od tvrdog PVC u aluminijumskih profila bez termo prekida. Vrata snabdevena specifičnim okovom za tu vrstu vrata, kao i "papagaj" bravom za zaključavanje u svemu prema šemi bravarije. dim.266/286 + 354/286

- 7 Nabavka, prevoz i ugradnja aluminijumskih profilisanih, prelaznih lajsni. Lajsne postaviti na spoju različitih podnih obloga.

m1

7.00

Svega :

XVI MONTAŽERSKI RADOVI:

- 1 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, kao i postavljanje kose plafonske obloge od Rigips-kartonskih RF ploča d-2x12.5 mm, postavljenih na originalnoj pocinkovanoj podkonstrukciji od čeličnih profila (CD 60/27) debljine lima 0,6 mm sa nonijus visilicama a na osovinskom rastojanju od 60 cm, u svemu prema priloženom detalju i opisu kao i uputstvu odabranog proizvođača tipa 4.10.13 ili istih ili boljih karakteristika.

Protivpožarnost F-30 min. Obračunom obuhvaćena i pokretna skela kao i bandažiranje i fugovanje spojeva.

Ispitivanje otpornosti prema požaru i zaštiti od požara stubova, greda međuspratne konstrukcije, krovne konstrukcije (spušteni plafoni i obloge) uraditi prema važećim standardima: SRPS U. J. 1. 114, SRPS U. J. 1. 100, SRPS U. J.1. 110, kao i to da svi primenjeni konstruktivni sklopovi poseduju odgovarajući atest.

m2

246.00

- 2 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, kao i postavljanje zaštitne obloge čeličnih stubova (samaca) od Rigips-kartonskih RF ploča (ridurit) d-2x15 mm postavljenih po priloženim detaljima i uputstvu odabranog proizvođača tipa 6.10.11-16 ili istih ili sličnih karakteristika. Protivpožarnost F-90. Obračunom obuhvaćena i pokretna skela kao i bandažiranje i fugovanje spojeva. Razvijena površina.

Ispitivanje otpornosti prema požaru i zaštiti od požara stubova, greda međuspratne konstrukcije, krovne konstrukcije (spušteni

m2

24.00

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

plafoni i obloge) uraditi prema važećim standardima: SRPS U. J. 1. 114, SRPS U. J. 1. 100, SRPS U. J.1. 110, kao i to da svi primenjeni konstruktivni sklopovi poseduju odgovarajući atest

- 3 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, kao i postavljanje horizontalne plafonske obloge od Rigips-kartonskih RF ploča d-2x15 mm postavljenih na originalnoj pocinkovanoj podkonstrukciji od čeličnih profila (CD 60/27) debljine lima 0,6 mm sa nonijus visilicama a na osovinskom rastojanju od 60 cm, u svemu prema priloženom detalju i opisu kao i uputstvu odabranog proizvođača tipa 4.10.13 ili istih ili boljih karakteristika.

Protivpožarnost F-60 min. Obračunom obuhvaćena i pokretna skela kao i bandažiranje i fugovanje spojeva.

Ispitivanje otpornosti prema požaru i zaštiti od požara stubova, greda međuspratne konstrukcije, krovne konstrukcije (spušteni plafoni i obloge) uraditi prema važećim standardima: SRPS U. J. 1. 114, SRPS U. J. 1. 100, SRPS U. J.1. 110, kao i to da svi primenjeni konstruktivni sklopovi poseduju odgovarajući atest.

m2 59.00

- 4 Nabavka i transport svog potrebnog materijala, kao i postavljanje zaštitne obloge čeličnog sprega (profila 60x60x3mm) od Rigips-kartonskih RF ploča (ridurit) d-2x15 mm postavljenih po priloženim detaljima i uputstvu odabranog proizvođača tipa 6.10.21-25 ili istih ili sličnih karakteristika. Protivpožarnost F-90. Obračunom obuhvaćena i pokretna skela kao i bandažiranje i fugovanje spojeva. Razvijena površina.

m1 21.00

Svega :

XVII LIMARSKI RADOVI :

- 1 Nabavka i transport materijala, izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog bojenog lima d-0.55 mm četvrtastog preseka R.Š. 40 cm. Obračunom obuhvaćeni i držači od poc flaha 25x5 ofarbani u sivoj boji, kao i sav prateći materijal potreban za montažu.

m1 37.60

2	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža olučnih vertikalna od pocinkovanog bojenog lima četvrtastog preseka R.Š. 50 cm. Obračunom obuhvaćeni i pocinkovane obujmice sa držačima postavljenim na 2,0m, kao i sav prateći materijal potreban za montažu.	m1	66.00
3	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža sampleh opšivke kao uvodnog lima u viseće olučne horizontale od poc lima d-0,6 mm R.Š. 50 cm.	m1	37.60
4	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža vetarlajski postavljenih po kalkanskim ivicama od poc. bojenog lima d-0,6 mm R.Š. 40 cm.	m1	25.00
5	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža vandixne na nižim krovovima od poc bojenog lima d-0,6 mm R.Š. 66 cm.	m1	9.00
6	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža ventilacionih glava od poc lima d-0,60 mm prečnika 100 mm	kom	4.00
7	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža trihtera sa šajbnom od poc lima lima d-0,60 mm na mestu prodora nosača antene ili konzole.	kom	3.00
8	Nabavka i transport materijala, izrada i montaža snegobrana od poc bojenog lima d-0,60 mm postavljenih u dva smaknuta redana.	kom	160.00
9	Nabavka, transport i montaža okapnica na ivicama terasa od plastificiranog poc lima r.š.25 cm preko koje se lepi hidroizolacija.	m1	59.00
10	Nabavka, transport i montaža vertikalne opšivke betonske ivice terasa od plastificiranog poc lima d-0,55 mm r.š. 25 cm. Profilisani lim postaviti pre okapnice i tiplovati ga i šrafiti na svakih 60 cm. Oblik opšivke u svemu kao na terasama sa druge strane objekta.	m1	59.00

- 12 Izrada i ugradnja "puc" lajsni na zidovima objekta kao završna opšivka koja štiti keramičku soklu, od pocinkovanog bojenog sivom bojom, lima d-0,55 mm, r.š. 15 cm. Lajsna je vezana za zid tipovima na razmaku od 60 cm zadihtovana po gornjoj ivici, podvučena pod malter.

m1

59.00

Svega :

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA :

- I PRIPREMNI RADOVI :
- II RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI:
- III ZIDARSKI RADOVI :
- IV BETONSKI I AB RADOVI :
- V ARMIRAČKI RADOVI :
- VI TESARSKI RADOVI :
- VII POKRIVAČKI RADOVI :
- VIII IZOLATERSKI RADOVI :
- IX FASADERSKI RADOVI :
- X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI :
- XI KERAMIČARSKI RADOVI :
- XII PODOPOLAGAČKI RADOVI :
- XIII STOLARSKI RADOVI :
- XIV BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA :
- XV BRAVARSKI RADOVI – PVC STOLARIJA:
- XVI MONTAŽERSKI RADOVI:
- XVII LIMARSKI RADOVI :

Ukupno A:

B RADOVI NA INSTALACIJAMA V I K:

Мокри чворови на првом и другом спрату

1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна цена
1.1. Рушење					
1.	Демонтажа дела постојеће мреже инсталација водовода и канализације, изношење шута из објекта, утовар и одвоз на депонију извођача. Обухваћене су водоводна и канализациона вертикала, водоводни хоризонтални развод у зиду до водокотлића и умиваоника, као и канализациони одвод до вертикале. Обрачун паушално по мокром чвору	ком	2.00		
2.	Демонтажа санитарија у мокрим чворовима (умиваоници, водокотлићи и чучавци), изношење из објекта, утовар и одвоз на депонију извођача. У цену радова урачунати и загађеност од фекалија. Обрачун по комаду.	ком	12.00		
3.	Пробијање отвора и продора за цеви са враћањем у првобитно стање са малтерисањем и бојењем полудисперзивном бојом. Обрачун по комаду отвора	ком	20.00		
4.	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером око постојећих умиваоника у собама. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити и одвести на депонију извођача. Обрачун по м2 обијене површине.	м2	7.00		
5.	Рушење подних керамичких плочица на цементном малтеру и скидање постојеће хидроизолације испод постојећих умиваоника у собама. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити и одвести на депонију извођача. Обрачун по м2	м2	3.00		
Укупно рушење					
1.2. Зидарски и бетонски радови					
1.	Израда цементне кошуљице у новим				

	мокрим чворовима по собама. Минимална дебљине $d=5\text{cm}$ као слоја за пад преко које ће се ставити хидроизолација и подне плочице. У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, рад и неговање кошуљице. Обрачун по m^2 комплетно урађене кошуљице.	m^2	18.00		
2.	Израда хидроизолације за нове мокре чворове по собама. Изолацију радити преко потпуне суве и чисте подлоге. Хладан премаз битулитом "А" нанети четком или прскањем. Варење битуменске траке извести заваривањем пламеником са отвореним пламеном, размекшавање битуменске масе која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку лепити целом површином са преклопом од 10 cm . посебну пажњу посветити варењу спојева око продора инсталација. Хидроизолацију је могуће извести и неким другим материјалом сличан кондору али у сагласност надзорног органа. Варена два слоја Кондорфлекса Б4 хидроизолацију извести од следећих слојева: -хладан премаз битулитом "А" -кондорфлекс Б4 варен за подлогу кондорфлексБ4варензапретходнипо мерен слој и померен 50 cm . Обрачун по m^2 комплетно урађене и испитане хидроизолације	m^2	27.00		
Укупно зидарски и бетонски радови:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА**1.1. Рушење****1.2. Зидарски и бетонски радови****Укупно грађ. занатски радови****2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

1.	Набавка, транспорт и монтажа водоводне мреже од ППР водоводних цеви и фазонских комада. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад као и израда потребних шлицева,				
----	--	--	--	--	--

	пробијања отвора за пролаз инсталација, фиксирање постављене инсталације, испитивање инсталације на притисак од 10 бара и испирање и хлорисање постављене мреже са доставом резултата од овлашћене лабораторије. Обрачун по метру дужном комплетно постављење и испитане инсталације у зависности од пречника цевовода				
	ДН 15	м	72.00		
	ДН 20	м	66.00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа месинганих или ППР вентила са точком или украсном капом - розетном. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад као и фиксирање постављене инсталације, испитивање инсталације на притисак од 10 бара и испирање и хлорисање постављене мреже са доставом резултата од овлашћене лабораторије. Обрачун по комаду комплетно монтираног вентила у зависности од пречника.				
	ЕК вентил	ком	22.00		
	МС вентил (ДН 20)	ком	6.00		
3.	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви и фазонских комада. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад као и израда потребних шлицева, пробијања отвора за пролаз инсталација, фиксирање постављене инсталације за плафон и у поду, испитивање инсталације на водонепропусност и испирање постављене инсталације. Обрачун по м дужном комплетно постављење и испитане инсталације у зависности од пречника цевовода.				
	ДН 50	м	30.00		
	ДН 70	м	15.00		
	ДН 110	м	100.00		
4.	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ подних сливника ДН50, са хромираном решетком. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад. Обрачун по комаду постављеног	ком	6.00		

	сливника.				
5.	Набавка, транспорт и монтажа вентилационих капа на канализационим вертикалама. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад. Обрачун по комаду постављене вентилационе капе	ком	5.00		
укупно радови на инсталацијама водовода и канализације:					

3. САНИТАРНА ОПРЕМА

1.	Набавка транспорт и монтажа WЦ шоље (домаће производње) даском за седење од ПВЦ материјала подном гумом и завртњевима за фиксирање. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. У цену радова урачунати сав потребан материјал и рад. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. Обрачун по комаду комплетно постављене вц шоље.	ком	6.00		
2.	Набавка транспорт и монтажа комплет водокотлића (слично типу Геберит) са испирном цеви потребним спојним материјалом. Водокотлић додатно фиксирати за зид. У цену радова урачунати сав потребан материјал и рад.Обрачун по комаду комплетно постављеног водокотлића	Ком	6.00		
3.	Набавка транспорт и монтажа умиваоника са стубом (домаће производње) димензија 50*39 са сифоном и једноручном стојећом батеријом за хладну и топлу воду. Изнад умиваоника поставити огледало са етажером и држач течног сапуна. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. У цену радова урачунати сав потребан материјал умиваоник, стуб, сифон, батерија, огледало и др. сав спојни материјал и рад.Обрачун по комаду комплетно постављеног умиваоника (умиваоник, батерија, сифон, огледало и др.)	ком	2.00		
4.	Набавка транспорт и монтажа лежеће каде 150цм×75цм (домаће производње)	ком	2.00		

	са сифоном и једноручном стојећом батеријом за хладну и топлу воду и туш ручицом. У цену радова урачунати сав потребан материјал: каду, сифон, батерију и комплетан спојни материјал као и рад. Обрачун по комаду комплетно постављене каде (када, батерија, сифон, огледало и др.)				
5.	Набавка транспорт и монтажа туш када 80цм×80цм (домаће производње) са кабином (клизна варата), сифоном и једноручном стојећом батеријом за хладну и топлу воду и туш ручицом. У цену радова урачунати сав потребан материјал: туш каду, сифон, батерију и комплетан спојни материјал као и рад.Обрачун по комаду комплетно постављене туш каде (туш када, батерија,сифон, огледало и др.)	ком	4.00		
6.	Набавка транспорт и монтажа једноделне судопере (домаће производње) димензија 100*60 са сифоном и једноручном стојећом батеријом за хладну и топлу воду. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. У цену радова урачунати сав потребан материјал судопера, сифон, батерија и др. као и сав спојни материјал и рад. Обрачун по комаду комплетно постављене судопере.	ком	2.00		
укупно санитарна опрема:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
2. Водовод и канализација	
3. Санитарна опрема	
Укупно водовод и канализација	

Збирна рекапитулација	
Грађевинско занатски радови	
Радови водовода и канализације	
Укупно :	

C ELEKTRO RADOVI:

Tehnička specifikacija za dogradnju elektroinstalacija u dečjem odmaralištu u Divčibarama

Ovim se predviđa isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema Tehničkim propisima važećim za predmetne vrste radova. U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad svih elemenata instalacija navedenih u pozicijama. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da taj ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što prethodno potvrđuje i overava stručno lice-nadzorni organ.

Red.b r	OPIS	J.M.	Količin a	jedinična cena sa radom	ukupno sa radom
1	Transportni troškovi do Dečjeg odmarališta na Dičibarama ukupni	kom- plet	1		
2	Isporuka i ugradnja Razvodnog ormana RO-I-D dimenzija 500x300x155mm od 2x dekapiranog gvozdеног lima debljine najmanje 1mm, zaštićeni od korozije plastifikacijom u stepenu zaštite IP 55 ugrađen u zid donja ivica na visini 1,5m od poda, sa uvodnicima odozgo, odgovarajući tipu WSM3040150 "Schrack" ili odgovarajuće i sa ugrađenom sledećom opremom prema jednopolnoj šemi:	kom	1		
3	Instalacioni uložak za orman odgovarajući tipu WSMIE04030, "Schrack" ili odgovarajuće	kom	1		
4	Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači), 6A, karakteristike okidanja C, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	1		
5	Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači) 10A, karakteristike okidanja C, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	5		
6	Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači) 16A karakteristike okidanja B, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	10		
7	Sklopka ZUDS 4P - 25/0,03A "Schrack" ili odgovarajuća	kom	1		
8	Pokrivna traka ("slepa") glatka, odgovarajuća tipu IL900251, "Schrack" ili odgovarajuće	kom	1		
9	Trofazna viljuškasta sabirница ("češalj"), odgo-	kom	0,5		

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

	varajuća tipu BS990113, "Schrack" ili odgovarajuće				
10	Sitan nespecificirani materijal za šemiranje	paušal	1		
ORMAN UKUPNO (2-10)					
12	Isporuca i ugradnja u razvodni postojeći spratni razvodni orman RO-II instalacionih zaštitnih prekidača preko kojih se napaja RO-II-D. Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači) 20A karakteristike okidanja C, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	3		
13	Isporuca i ugradnja Razvodnog ormara RO-II-D dimenzija 500x300x155mm od 2x dekapiranog gvozdеног lima debljine najmanje 1mm, zaštićeni od korozije plastifikacijom u stepenu zaštite IP 55 ugrađen u zid donja ivica na visini 1,5m od poda, sa uvodnicima odozgo, odgovarajući tipu WSM3040150 "Schrack" ili odgovarajuće i sa ugrađenom sledećom opremom prema jednopolnoj šemi:	kom	1		
14	Instalacioni uložak za orman odgovarajući tipu WSMIE04030, "Schrack" ili odgovarajuće	kom	1		
15	Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači), 6A, karakteristike okidanja C, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	1		
16	Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači) 10A, karakteristike okidanja C, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	3		
17	Jednopolni automatski prekidači (automatski osigurači) 16A karakteristike okidanja B, prekidne moći 6 kA. "Schrack" ili odgovarajući	kom	5		
18	Sklopka ZUDS 4P - 25/0,03A "Schrack" ili odgovarajuća	kom	1		
19	Pokrivna traka ("slepa") glatka, odgovarajuća tipu IL900251, "Schrack" ili odgovarajuće	kom	1		
20	Trofazna viljuškasta sabirnica ("češalj"), odgovarajuća tipu BS990113, "Schrack" ili odgovarajuće	kom	0,5		
21	Sitan nespecificirani materijal za šemiranje	paušal	1		
ORMAN UKUPNO (12-21)					
22	Isporuca i postavljanje kabla PP-Y 3x2,5 mm ² ili sličnog tipa istih karakteristika, za instalaciju monofaznih utičnica, na zid, pod malter.	m	260		
23	Isporuca i montaža kabla PP-Y 3x1,5 mm ² , za instalaciju osvetljenja, postavljeno na zid pod malter.	m	320		
24	Isporuca i montaža kabla PP-Y 4x1,5 mm ² , za instalaciju osvetljenja, postavljeno na zid pod malter.	m	15		

25	Isporuка i montaža nadgradne instalacione razvodne kutije Ø 78 SAMOGASIVA	kom	40		
26	Isporuка i montaža nadgradne instalacione razvodne kutije 100x100mm SAMOGASIVA	kom	1		
27	Isporuка i ugradnja odgovarajuće montažne instalacione kutije Ø 60 ili modularne kutije SAMOGASIVA	kom	38		
28	Isporuка i montaža ugradne šuko monofazne utičnice, 250V/16A , sa zaštitom od dodira i poklopcem	kom	3		
29	Isporuка i montaža ugradne DUPLE ili modularne šuko monofazne utičnice, sa zaštitom od dodira	kom	18		
30	Isporuка i montaža ugradne šuko monofazne utičnice, 250V/16A sa porcelanskim jezgrom, za klima uređaje, montirane na visini 2m od poda	kom	6		
31	Isporuка i montaža ugradnih prekidača - obični 230V/10A	kom	12		
32	Isporuка i montaža prekidača - ugradni, serijski 230V/10A	kom	3		
33	Isporuка i montaža ugradnih prekidača- naizmenični 230V/10A	kom	4		
34	Isporuка i montaža kabla N2XN 5x4 mm ² ili odgovarajući, za NAPAЈANJE RO-I-D, postavljeno pod malter i u kanalicama i u plafonu cca 3,5m , od RO-I	m	40		
35	Isporuка i montaža kabla N2XN 3x2,5 mm ² ili odgovarajući, za instalaciju utičnica, postavljeno pod malter i u kanalicama do MONOFAZNIH UTIČNICA (alternativa)	m	10		
36	Isporuка i montaža kabla N2XN 3x1,5 mm ² ili odgovarajući, za instalaciju utičnica, postavljeno pod malter i u kanalicama do RAZVODNIH ORMANA (alternativa)	m	11		
37	Isporuка i ugradnja čelične kutijaste cevi preseka 30x30mm, sa zavarenim ušicama za montažu na zid, pripremljena za farbanje i ofarbana sa osnovnom i dva premaza odgovarajuće bele boje, za provlačenje kablova. Cena po metru	m	1		
38	Isporuка i montaža rebrastog, bezhalogenog, instalacionog creva, odgovarajućeg prečnika	kom	100		
39	Isporuка i montaža rebrastog, bezhalogenog, instalacionog creva, Ø11	kom	100		
40	Isporuка i montaža LED reflektora: za montažu na zid velike sale. Radni napon: 220~240V / 50~60Hz, Svetlosni fluks : 8000 lm, temperatura boje: 4000°K, Radni vek: min. 35000h.	kom	101		
41	Isporuка i montaža nadgradne LED svetiljke: LED cevi T8 uključene u proizvod Jačina: 2x21W LED Radni napon: 220~240V / 50~60Hz, Svetlosni fluks : 3800 lm, temperatura boje:	kom	19		

	4000°K, Radna temperatura: -25°C / +40°C, Snop rasipanja svetlosti: 320 stepeni, Radni vek: min. 25000h.				
42	Isporuka i montaža odgovarajuće nadgradne plafonske-zidne svetiljke sa dva sijalična grla E27 i LED sijalicama 2x 11W, 2x1300lm	kom	16		
43	Isporuka i montaža komplet svetiljke sigurnosnog-antipanic osvetljenja, LED ili za fluo cevi 2x8W, sa autonomijom rada 3č. IP 40.sa natpisom IZLAZ	kom	9		
44	Isporuka i montaža komplet svetiljke sigurnosnog-antipanic osvetljenja, LED ili za fluo cevi 2x8W, sa autonomijom rada 3č. IP 40.sa natpisom STRELICA	kom	4		
45	Internet instalacija: Isporuka materijala i izrada instalacije internet priključnog mesta kablom UTP (kategorija 6) koji se polaže u bezhalogenim plastičnim crevima i polaže pod malter, delimično u kanalice na zid. Kabl se polaže od najbližeg switch-a do utičnice u sali i u sali za za predavanja.	m	100		
46	Internet instalacija: Isporuka i ugradnja RJ45 utičnice	kom	2		
47	Ispitivanje ispravnosti veza UTP kabla sa RJ45 konektorima i davanje odgovarajućeg izveštaja o ispitivanju.	pauš.	1		
48	Pregled i ispitivanje dograđene elektroinstalacije u skladu sa članovima 189 – 198 PTN za električne instalacije niskog napona, sa izdavanjem odgovarajućeg stručnog nalaza	pauš.	1		
49	Izrada i isporuka projekta izvedenog objekta, na osnovu datog PZI u elektronskom obliku, u 4 štampana primerka i u izvornom elektronskom obliku (doc,xls,dwg,pdf itd formati datoteka)	komplet	1		
50	Sitan nespecificiran instalacioni materijal materijal (gips, tiplovi, burgije, vijci,...)	pauš.	1		

UKUPNO (1-50)

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

51	Obrada postojećih spusnih vodova (terasa) I njihovo usklađivanje sa dograđenim objektom	kom	3		
52	Isporuka i izrada prihvatnog sistema trakom FeZn 20x3mm	m	200		
53	Isporuka i povezivanje traka prihvatnog sistema FeZn 20x3mm sa ukrsnim komadima traka-traka	kom	44		
54	Isporuka i montaža slemenog nosača trake	kom	10		
55	Isporuka i montaža nosača trake za crep	kom	30		
56	Isporuka i montaža veznih komada za horizon-	kom	4		

	talni oluk.				
57	Isporuca materijala i izrada štapne hvataljke po slemenu dograđenog krova	kom	4		
58	Isporuca i izrada spusnog voda trakom FeZn 20x3mm sa prihvatnog voda na krovu, do izvoda uzemljivača u dužini cca 12m. Izvod je na visini 1,5m od nulte kote poda.	kom	3		
59	Isporuca materijala i montaža zidnih nosača trake za spusne vodove	kom	30		
60	Sanacija postojećih merno-rastavnih spojeva, sa potrebnom građevinskom obradom, tako da budu dostupni za potrebe ispitivanja, uz zamenu korodiranih ukrasnih komada i zavrtnjeva.	kom	12		
61	Isporuca potrebnog materijala i povezivanje vertikalnih oluka preseka (50x50)mm sa izvodima uzemljivača .	kom	4		
62	Sitan nespecificiran instalacioni materijal potreban za izradu gromobranske instalacije (tiplovi, burgije, vijci,...)	pauš.	1		
63	Ispitivanje spoljne gromobranske instalacije dograđenog dela sa izdavanjem odgovarajućeg izveštaja o ispitivanju. Ispitivanje sprovesti u skladu sa SRPS N.B4.802, sa razvezanim merno-rastavnim spojevima (otpor uzemljenja izvoda uzemljivača, provera neprekidnosti spusnih vodova i prihvatnog sistema i ukupna-ekvivalentna otpornost uzemljenja na mernim spojevima, kad je sve povezano)	paušalno	1		

UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA :

UKUPNO:

D TERMOMAŠINSKI RADOVI:

INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA					
Red. broj	Opis pozicije	Mera	Kol.	Jedinična cena	Ukupna cena
1.	Isporuca i ugradnja čeličnih livenih radijatora, komplet sa spojnim brtvama, redukcijama i slepim čepovima, kao "Radijator" Zrenjanin ili odgovarajuće				
	Tip TERMIK 600/160 Tip	članaka	157		

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

	TERMIK 800/160	članaka	19		
2.	Isporuka i ugradnja konzola za grejna tela	kom	37		
3.	Isporuka i ugradnja odstoynika za grejna tela	kom	24		
4.	Isporuka i ugradnja duploregulirajućih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom kao HERZ AS ili sl. za gornju vezu radijatora ili odgovarajuće				
	DN 10 (3/8")	kom	5		
	DN 15 (1/2")	kom	14		
5.	Isporuka i ugradnja radijatorskih zatvarajućih navijaka za donju vezu radijatora				
	DN 10 (3/8")	kom	5		
	DN 15 (1/2")	kom	14		
6.	Isporuka i ugradnja radijatorskih ručnih odzračnih ventila za odzračivanje grejnih tela 1/4"	kom	4		
7.	Isporuka i ugradnja automatskih odzračnih ventila na najvišim delovima instalacije DN 15 (1/2")	kom	11		
8.	Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i lancem DN 15 (1/2")	kom	4		
9.	Izmeštanje kompletne postojeće vertikale br.1 sa radijatorima na lokaciju nove vertikale br.1a, komplet sa farbanjem i ispitivanjem	paušalno	1		
10.	Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora sa spoljnom protukišnom i samopodužnom žaluzinom fi 400 mm	kom	1		
11.	Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora za kupatila fi 100 mm sa odvodnim kanalima	kom	4		
12.	Isporuka i montaža ravnog prolaznog ventila sa navojnim priključkom i zaptivnim materijalom (u	kom	2		

	kolarnici) DN25 NP6				
13.	Isporuка i montaža ravnog prolaznog ventila sa zaptivnim materijalom (u kolarnici) DN 40 (6/4")	kom	2		
14.	Isporuка i montaža kosog regulacionog ventila za regulaciju protoka sa ispustom za pražnjenje za montažu u kotlarnici (u kolarnici) DN 40 (6/4")	kom	1		
15.	Isporuка i montaža nepovratnog ventila sa navojnim priključkom i zaptivnim materijalom (u kolarnici) DN40 NP6	kom	1		
16.	Isporuка i montaža hvatača nečistoća sa navojnim priključkom i zaptivnim materijalom (u kolarnici) DN40 NP6	kom	1		
17.	Isporuка i montaža ugaonog termometra za toplu vodu u mesinganoj čauri R1/2" za opseg merenja 0-120 C (u kolarnici)	kom	2		
18.	Isporuка i montaža manometra za toplu vodu komplet sa trokrakom slavinom sa opsegom merenja 0-6 bar I priključkom R1/2" (u kolarnici)	kom	1		
19.	Isporuка i montaža cirkulacione pumpe za toplu sanitarnu vodu u sistemu bojlera sa holender spojkama tip RS 25/60 proizvod "Sever" Subotica ili odgovarajući, (u kolarnici) Gw = 0,5 m3/h, dp = 2,5(25) kPa, n = 1600	kom	1		
20.	Isporuка i ugradnja crnih čeličnih bezšavnih cevi po JUS C.B5.221, prečnika				
	NO10 (n17,2 x 1,8)	m1	32		
	NO15 (n21,3 x 2,0)	m1	96		
	NO20 (n26,9 x 2,3)	m1	112		
	NO25 (n33,7 x 2,6)	m1	22		

	NO32 (n42,4 x 2,6)	m1	20		
	NO40 (n48,5 x 2,6)	m1	5		
21.	Za čvrste i klizne tačke, spojni, zaptivni i sitni potrošni materijal kao i oksigen disugas, žica za zavarivanje, rozetne, obujmice, konzole, hamburški lukovi, redukcije, gips i dr. uzima se 50 % od predhodne stavke	50 %			
22.	Čišćenje cevi od korozije sa dvostrukim miniziranjem i farbanjem, kao i farbanje bojom otpornim na visoke temperature	m2	80,0		
23.	Građevinski radovi neophodni za montažu instalacije kao što su probijanje otvora za prolaz cevne mreže i postavljanje ventilatora, ugradnja čaura sa talasastim kartonom u prodore, krpljenje otvora po postavljanju instalacije, čišćenje i odvoz šuta	paušalno	1		
24.	Pripremno završni radovi, uregulisanje instalacije, tople i hladne probe sa puštanjem instalacije u rad i obukom za rukovanje i nadzor uzima se 4% od svih dosadašnjih stavki.	4%			

UKUPNA CENA INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA:	
---	--

E SISTEM DOJAVE POŽARA:

Red. broj	Opis pozicije	Mera	Kol.	Jedinična cena	Ukupna cena
1	Detektor požara, adresibilni, Argus protokol, optički, integrisan izolator kratkog spoja, mogućnost detektovanja čestica dima od 0.5 do 10um, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog	Kom/m	9.00		

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

uređaja ili ručno putem programatora, ARGUS A1000 ili sl. ili odgovarajuće

2	Podnožje za adresibilni detektor požara, ARGUS LAB 1000 ili sl. ili odgovarajuće	Kom/m	9.00
3	Ručni javljač požara, adresibilni, Argus protokol, unutrašnja montaža, crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, ARGUS VCP100 ili sl. ili odgovarajuće	Kom/m	3.00
4	Klasična konvencionalna sirena, crvene boje, unutrašnja montaža, IP 44, 100db/1m, HORING AH-03127-S ili sl. ili odgovarajuće	Kom/m	3.00
5	Instalacioni kabl JH(St) H 2x2x0.8mm. Isporuka i montaža.	Kom/m	120.00
6	Instalacioni kabl JE-H(St) H 2x2x0.8mm FE180/E30. Isporuka i montaža ili odgovarajuće	Kom/m	50.00
7	U cenu uračunati i demontažu postojećeg portala, sa odnošenjem na deponiju, kao i obradu špaletni oko novougrađenog portala (malterisanje, gletovanje i bojenje).	Kom/m	80.00
8	Isporuka sitnog instalacionog materijala (obujmice, uvodnice, izolir traka, tipovi i slično).	pauš.	1.00
9	Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj, prekid, otpor izolacije, preslušavanje, kao i puštanje u rad	Kom/m	1.00

Ukupno:

F ZAŠTITA OD POŽARA:

Red. broj	Opis pozicije	Mera	Kol.	Jedinična cena	Ukupna cena
1	PP aparat tipa S-6	kom	30.00		
2	PP aparat tipa CO2-5kg	kom	6.00		

Ukupno:

REKAPITULACIJA :

A AG - RADOVI: :

B RADOVI ViK:

C ELEKTRO RADOVI :

D TERMOMASINSKI RADOVI :

E SISTEM DOJAVE POŽARA:

F ZAŠTITA OD POŽARA:

Ukupno :

PDV 20%

Ukupno sa PDV-om:

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цена, односно предмер и предрачун радова, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цена, односно предмер и предрачун радова.

Потписивањем и овером обрасца структуре цена, односно предмера и предрачуна радова, понуђач потврђује да прихвата обавезу да реализује радове у складу са Техничком спецификацијом и предмером и предрачуном радова, односно овим обрасцем.

Сви тражени сертификати и називи фирми који одређују одређени производ и материјал у овом обрасцу, имају алтернативу "или одговарајући"

образац 3

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____, (Назив понуђача) даје:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за отворени поступак јавне набавке – Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, бр. XI-13-404-283/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Достављање овог обрасца је обавезно.

образац 4 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник понуђача/носиоца посла/члана групе понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] је у отвореном поступку јавне набавке – **Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима**, XI-13-404-283/2017 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица/законског заступника понуђача, а уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Достављање овог обрасца, односно изјаве је обавезно

образац 4а ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник подизвођача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке – Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, бр. XI-13-404-283/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица/законског заступника подизвођача и оверена печатом.

Достављање овог обрасца, односно изјаве је обавезно

образац 5

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ КУПАЦА (РЕФЕРЕНЦЕ)

Јавна набавка извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима
XI-13-404-283/2017

Ред број	Референтни наручилац посла	Лице за контакт и број телефона	Датум закључења уговора	Вредност извршених послова без ПДВ-а (дин.) површина објекта/ навести конструкцију – челична, бетонска..
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Укупна вредност извршених услуга без ПДВ-а (динара)				

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

НАПОМЕНА:

- у случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати;
- понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3) Закона. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона;
- приликом оцене испуњености траженог додатног услова у погледу пословног капацитета, биће узети само уговори реализовани у периоду од 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки (то значи да уговор може бити закључен и пре релевантног периода, али ће се у смислу референци узимати у обзир само вредност која је реализована у периоду од 3 године од истека рока за подношење понуда)

Градска управа града Панчева

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-283/2017

образац 6

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Референтни наручилац :

.....
(назив и адреса)

Лице за контакт:

.....
(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је:

..... (навести назив понуђача) за наше потребе
извршио радовеу уговореном року, обиму и квалитету.

Датум закључења уговора	Вредност уговора у динарима без ПДВ-а	Површина објекта конструкција/ челик/ бетон ..
-------------------------	--	---

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке број XI-13-404-283/2017
Наручиоца град Панчево и у друге сврхе се не може користити.

Датум

Потпис референтног купца услуге

М.П.

НАПОМЕНА:

- образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из референтне листе.

образац 7

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да сам дана _____. 2018. године, као законски представник понуђача/овлашћено лице понуђача _____ извршио обилазак локације и да је сам извршио увид у техничку документацију и све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде за јавну набавку радова - Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, бр. XI-13-404-283/2017.

Такође изјављујем да је Понуђач у потпуности упознат са свим условима реализације предметне набавке и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђене цене.

М.П.

Место и датум_____
Потпис овлашћеног лица понуђача

Потпис представника Наручиоца који је
омогућио обилазак локације

НАПОМЕНА: Потврда (Образац 7 конкурсне документације) мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, као и од стране овлашћеног лица Наручиоца и оверена печатом Наручиоца. Уколико обилазак врши и потврду потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача, потребно је приликом обиласка доставити овлашћење понуђача за обилазак и потписивање потврде.

Образац 8

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као представник понуђача _____ (навести назив и седиште понуђача) у отвореном поступку јавне набавке – Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима, бр. XI-13-404-283/2017, изјављујем да Понуђачу за подношење понуде није потребан обилазак локације на којој ће се изводити радови, да је упознат са обимом и структуром предмета набавке, да је стекао све потребне податке и информације неопходне за припремања понуде и да преузима сву одговорност у случају евентуалних нејасноћа и непредвиђених трошкова предмета набавке који су се могли сагледати приликом обиласка локације а могли би условити додатне трошкове.

М.П.

Место и датум

Потпис овлашћеног представника понуђача

НАПОМЕНА: Изјава (Образац 8 конкурсне документације) мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико обилазак врши и потврду потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача, потребно је доставити овлашћење понуђача за потписивање потврде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ТЕРАСЕ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРИМА

Закључен дана _____ године између:

Наручиоца: Град Панчево

са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр. 2-4,
ПИБ 101049012, матични број 08331537

Број рачуна 840-104640-03 Управа за трезор,

кога заступа _____

(у даљем тексту: **Наручилац**)**и**

_____ са седиштем у _____, улица _____,

ПИБ: _____ Матични број: _____

Број рачуна: _____ Назив банке: _____,

Телефон: _____ Телефакс: _____

кога заступа _____

(у даљем тексту: **Извођач**),

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: Сprovedен је отворени поступак јавне набавке бр. XI-13-404-283/2017

Број и датум одлуке о додели уговора: _____

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима. Извођач се обавезује да радове из члана 1 овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, стандардима, правилима која важе у грађевинарству за ову врсту радова у складу са Техничком спецификацијом и Обрасцем структуре цене, односно предмером и предрачуном радова и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, које чине саставни део овог Уговора.

(Напомена: Члан 2. мења се или брише се, у зависности од понуде)

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да ће Извођач извести радове на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима са подизвођачима и да је Наручиоцу одговоран за извршење послова који су поверени подизвођачима, као да их је сам извршио.

У случају из претходног става овог члана, када Извођач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.

Уколико Извођач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.

У складу са Понудом, Извођач ће реализацију Уговора делимично поверити

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове - делове понуде _____.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују да цена за извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима износи: _____ динара, без пореза на додату вредност, односно, _____ динара, са порезом на додату вредност.

Коначни обрачун ће се извршити према стварно изведеним радовима, на основу података из грађевинске књиге, по јединичним ценама из обрасца структуре цене, односно предмера и предрачуна радова, који је потписан и оверен од стране Извођача и записника о коначном обрачуна.

Цена из става 1 овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за радове из који су предмет овог Уговора, укључујући све трошкове ангажоване радне снаге, опреме, механизације, апарата, ХТЗ мера и опреме, потребног основног и помоћног материјала, трошкове потребних испитивања и атеста за радове и опрему.

Наведени трошкови не могу се посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.

У току важења Уговора јединична цена је фиксна и не може се мењати ни по којој основи за време трајања Уговора.

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2017. годину, у складу са Законом којим се уређује буџет за 2017. годину.

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.

У случају одобравања апропријација у мањем износу од планираних, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да уколико финансијска средства за реализацију Уговора не буду обезбеђена у наредној буџетској години Уговор престаје да важи, о чему је Наручилац обавезан да писменим путем обавести Извођача и Извођач нема права на накнаду штете.

Коначна вредност изведених уговорених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину радова, а све у складу са позитивним законским прописима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране сагласно договарају да ће се плаћање за изведене радове извршити на основу једне или више привремених ситуација и окончане ситуације.

Извођач се обавезује да исправно регистровану ситуацију достави у року од три дана од дана регистрација са инструкцијом за плаћање, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Извођач се обавезује да привремене ситуације доставља до 05-ог у месецу, а Наручилац се обавезује да исте овери (или оспори) у року од десет (10) дана од дана пријема истих, а да исплату истих изврши у у року од 45 дана од дана испостављања, односно 60 дана уколико је друга уговорна страна јавно предузеће (у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити (или оспорити) у року од десет (10) дана од дана пријема истих, а да исплату ће извршити најкасније у у року од 45 дана од дана испостављања, односно 60 дана уколико је друга уговорна страна јавно предузеће (у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу ситуација (листовете грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу документацију) достави лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу.

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун Извршиоца бр. _____, код _____ банке. (***ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**)

Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да ситуацијама наведе број Уговора.

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу припремених и окончане ситуације (листовете грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу документацију) достави лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова _____*__ календарских дана (рок не може бити дужи од 90 календарских дана), који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа. (* **Попуњава понуђач**).

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Извођач има право на продужетак рока :

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача, као и у случају наступања околности које се нису могле предвидети ни избећи;

Извођач је дужан, да без одлагања, у писаном облику (аналогно или електронском поштом), обавести Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено овог Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеклу рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 6.

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова, вршиће лице које именује Наручилац (у тексту: Надзорни орган).

Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, у току извођења радова на наткривању терасе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, а на основу решења које доноси Наручилац, а нарочито:

- Уводи Извођача у посао, након достављања гаранције пословне банке за добро извршење посла;

- Врши контролу квалитета свих радова који се изводе;
- Оверава динамички план реализације радова;
- Врши контролу усклађености радова из Понуде са радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих разлога;
- Врши контролу и оверу финансијске документације, коју прими од Извођача радова;
- Оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
- Обавља целокупну стручну комуникацију за Извођачем преко грађевинског дневника;
- Констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;
- Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
- Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца;

Члан 7.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник свакодневно и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од стране одговорног извођача радова и оверени од стране Надзорног органа, као и да отвори књигу инспекције.

Члан 8.

Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју нанесе Наручиоцу, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 9.

Извођач се обавезује да достави Наручиоцу гаранцију Пословне банке за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова без пореза на додату вредност, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла након закључења овог Уговора, најкасније 15 дана од дана закључења, а пре почетка извођења радова, на писмени позив Наручиоца, што ће бити записнички констатовано.

У случајевима оправданог или неоправданог продужења рока за извршење посла, овај Уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла са роком важности 60 дана дуже од продуженог рока за коначно извршење посла.

Продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла не искључује право Наручиоца да наплати уговорну казну.

Члан 10.

Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације, Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додату вредност за отклањање недостатака у гарантном року **изведене радове, занатске радове, рад и материјал са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока из члана 12 став 3 овог Уговора**, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока по овом Уговору.

Наручилац гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року може активирати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца односно најкасније у року дефинисаном у том захтеву када околности и хитност налажу.

Члан 11.

Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова и морају садржати клаузулу да су „безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив“, а у корист Наручиоца.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Поднете банкарске гаранције морају имати кредитни рејтинг који додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities-ESMA).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

За квалитет изведених радова и испоручених и уграђених добара гарантује и одговара Извођач, који Наручиоцу гарантује да изведени радови, испоручена и уграђена добра потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и Понуде.

Уколико се након пријема констатују недостаци у погледу квалитета извршеног посла, Извођач је обавезан да, без накнаде, недостатке отклони одмах.

Гарантни рок за изведене радове, занатске радове, рад и материјал не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за конструкцију је 10 (десет) година и почиње да тече од примопредаје радова.

У гарантном року Извођач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

У случају да Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног захтева од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у захтеву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 5% укупне уговорене вредности без пореза на додату вредност.

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне вредности изведених радова без пдв-а, а највише до 5% укупне вредности изведених радова без пореза на додату вредност.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

Члан 14.

Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Члан 15.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу да:

- О свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 91/2015), Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),

- О свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 16.

Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган кога именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати Записник о коначном обрачуна изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 17.

Пре извођења радова, Извођач се обавезује да, о свом трошку:

- изради Елаборат о организацији и уређењу градилишта;
- изради Елаборат о заштити на раду и Елаборат о примени мера безбедности и здравља на раду, на основу важећег Закона о безбедности и здрављу на раду;
- до почетка радова, достави овлашћеним лицима Наручиоца динамику радова (гантограм активности);
- изврши све припремне радове и обавештења о радовима;
- обезбеди сав потребан материјал и опрему пре почетка радова, уз обавезу да сва опрема и материјал, која се уграђује мора поседовати атесте произвођача, са рок важења минимум 6 месеци пре истека.

Члан 18.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- 5) изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим законима, техничким и другим прописима Републике Србије, те у складу са техничким описом, спецификацијом опреме и материјала, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, и правилима струке и упутствима Наручиоца;
- 6) изведе радове у роковима из овог Уговора и по одобреном гантограму активности;

- 7) по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 (три) дана пре почетка радова, достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за обављање те дужности;
- 8) омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ;
- 9) достави писани списак свих запослених и возила који ће извршавати посао и који испуњавају све прописане услове за обављање исте, односно обезбеди сву неопходну опрему и механизацију за извођење радова и транспорт опреме и материјала и о томе доставља списак механизације и опреме коју ће користити, као и ХТЗ опреме (шлемови, радна одела, видљиви прслуци, рукавице, и сва друга специфична заштитна средства коју наложи лице одговорно за безбедност и здравље на раду код Наручиоца), те да спроведе све мере о примени мера безбедности и здравља на раду;
- 10) обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о напредовању уговорених радова по захтеву Надзорног органа;
- 11) мора увек, предходно, да затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална одступања;
- 12) заштити комплетну постојећу опрему и инсталације на постојећем објекту у складу са захтевима Наручиоца;
- 13) током извршења Уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите здравља на раду и примени начела безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима, да правилно обележи градилиште, као и да се упозна са процедурама и упутствима која се тичу услова за безбедно извођење радова;
- 14) предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, радника, трећих лица и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца;
- 15) да осигура безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- 16) писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави тражену техничку документацију и учествује у интерном техничком прегледу и пријему радова;
- 17) обезбеди да сва опрема односно материјал који се уграђује мора поседовати атесте произвођача и да атесте достави Наручиоцу приликом предаје радова;
- 18) током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и уредно води сву документацију, која ја предвиђена важећим прописима Републике Србије;
- 19) за потребе извршења овог Уговора исходује све неопходне пријаве и сагласности надлежних органа, као и да плати потребне таксе и накнаде у вези са истим;
- 20) по завршетку радова уклони сав отпадни материјал у складу са позитивним прописима а који је настао као последица извођења предметних радова ;
- 21) сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора;
- 22) по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање;
- 23) уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и заштити објекат и до тада изведене радове од пропадања;
- 24) сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из овог Уговора;
- 25) изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;

Уговорне стране договарају да је Извођач сагласан да Наручилац умањи потраживање по основу извођења радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у окончаној ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.).

Члан 19.

Извођач је дужан да током целокупног периода извршења радова омогући Наручиоцу извршење надзора над извођењем радова, контроле њиховог извођења, а нарочито у погледу врсте, количине, квалитета радова, материјала, инсталација и опреме која се уграђује и рокова предвиђених за обављање радова.

Уколико Извођач предметне радове не изводи у складу са документацијом, прописима, стандардима и правилима струке, Наручилац има право да захтева обуставу радова. Ако је квалитет радова недовољан, Наручилац има право да захтева од Извођача да прекине изведене радове и да поново, о свом трошку, изведе нове радове, у складу са правилима струке.

Члан 20.

Извођач је дужан да приликом извођења радова изврши сва потребна контролна мерења квалитета материјала који се уграђује и да сви уграђени материјали морају бити нешкодљиви по здравље људи и у складу са свим позитивним законским прописима и стандардима који регулишу ову област, те је дужан да осигура унутрашњу контролу при извођењу радова на предметном послу, све о свом трошку, а по претходној сагласности Наручиоца.

Члан 21.

Извођач је дужан да током целокупног периода извођења радова уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник, у којим ће оверу вршити Надзорни орган, као и да обезбеди књигу инспекције, сагласно важећим прописима Републике Србије. Извођач је одговоран Наручиоцу и надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског дневника. Извођач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене обавезе.

Члан 22.

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује Наручиоцу и/или трећим лицима извршењем и/или неуредним, непажљивим, нестручним извршењем или неизвршењем посла из члана 1 овог Уговора. Извођач у потпуности одговара за штете које проузрокује подизвођач, кога је ангажовао сходно Уговору, као да их је сам проузроковао.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**Члан 23.**

Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:

1. Извођачу преда градилиште;
2. Да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова;
3. Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова;
4. Да надзорни орган, именован од стране Наручиоца уписом у грађевински дневник уведе Извођача у посао одмах по достављању гаранције банке за добро извршење посла од стране Извођача;
5. Налози који су издати од стране Надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику;
6. Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је предузео Надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник;
7. Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити Записник о коначном обрачуна изведених радова.

Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну који потписује Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног органа и представника Извођача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 25.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућеном у писаној форми другој уговорној страни, у случају непридржавања одредби овог Уговора друге уговорне стране, неотпочињања или некавалитетног извођења радова који су предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Уговорне стране су сагласне да у Извођач нема право на накнаду штете у случајевима када је раскид овог Уговора наступио као последица поступања Извођача.

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Уговорне стране су сагласне да пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

Уговорне стране су сагласне да се под примереним роком сматра време које по редовном току ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

Уговорне стране су сагласне да у случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

Члан 27.

Извођач подноси надзорном органу Наручиоца писмени извештај о завршетку уговорених радова, уз потврду наведеног у грађевинском дневнику, те и у писменој форми обавештава Наручиоца да је спреман за интерни технички пријем одбјекта, а потом и за примпоредјају предметног посла.

Извођач је дужан да организује интерни технички пријем изведених радова.

Трошкове интерног техничког пријема у целисти сноси Извођач.

Извођач је обавезан да за наведени интерни технички пријем комплетира (припреми) потребну атестно техничку документацију и извештаје о извршеним испитивањима добијеним од акредитованих лабораторија као и комплетну документацију: грађевински дневник, обрачунске листове грађевинске књиге, књигу инспекције, и друго, која се предаје Наручиоцу.

Уговорне стране сагласно констатују да се неће извршити примопредаја посла без достављања атеста и одговарајућих извештаја о испитивању од надлежних лабораторија.

У случају да током спровођења активности интерног техничког пријема предметних радова буду утврђене одређене неправилности, Извођач је дужан, у датом року, да отклони све евентуалне недостатке констатоване током интерног техничког пријема, и о тим радовима подноси извештај Наручиоцу да су примедбе отклоњене, са уписом истих и у грађевински дневник.

Све уочене неправилности ће бити отклоњене о трошку Извођача.

ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 28.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, у случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се повећава уговорена вредност радова из члана 3 овог Уговора.

У случају када је вредност изведених радова мања од уговорене вредности радова, неће се закључивати Анекс овог Уговора ради утврђивања вредности изведених радова, већ ће Извођач након завршених радова испоставити окончану ситуацију.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 29.

У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, под условом да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова, није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора, Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговарања.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране су сагласне да у случају промене прописа због којих ће се променити битни елементи уговора Наручилац је дужан сачинити Анекс уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 31.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида Уговора, као и да ће се на сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву. Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која може бити важна за реализацију Уговора.

Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или путем електронске поште.

Члан 32.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерка, Извођач радова 3 (три) примерка за своје потребе.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА**НАРУЧИЛАЦ**

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.

Образац 9

ПОШИЉАЛАЦ :

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ -
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ТЕРАСЕ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРИМА**

XI-13-404-283/2017

**НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-**

Напомена: Овај образац је пожељно налепити на коверту понуде.