

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-137/2019
Датум: 22.07.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

**Измену конкурсне документације број 2
у отвореном поступку јавне набавке – Рехабилитација путева – МЗ Долово**

Комисија Наручиоца за спровођење **отвореног поступку јавне набавке – Рехабилитација путева – МЗ Долово, бр. XI-13-404-137/2019**, врши измену Конкурсне документације, у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни - Образац бр. 2, на страни 16/41, а у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-137/2019

**НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавке – Рехабилитација путева – МЗ Долово, бр. XI-13-404-137/2019, су радови и подразумева следеће:

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈА	Јед. мере	Цена по јединици мере, у динарима, без урачунаог ПДВ-а	КОЛИЧИНА	Укупна цена, у динарима, без урачунаог ПДВ-а
1	Обележавање трасе пре почетка радова.	km		4,20	
2	Машински ископ и утовар хумуса са превозом на 10 км	m3		450,00	
3	Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза . Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са одбацивањем на страну или утоваром и превозом материјала на депонију.	m3		400,00	
4	"Рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм пнеуматским пиштољем, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину, издувавањем рупе компресором и чишћењем метлом. За дебљине веје од 8 цм или мање од 6 цм обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 цм x одговарајућа дебљина.	m2		373,45	
5	Профилисање коловоза глодалицом за асфалт минималне ширине 2,0м. Цена обухвата: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора на скидању асфалта, превоз скинутог материјала и рад радника на обезбеђењу саобраћаја. Цена је обрачуната за д=1 цм. Асфалт од кречњачког агрегата. Са превозом скинутог материјала	m2		11.835,60	
6	Профилисање коловоза глодалицом за асфалт минималне ширине 2,0м . Цена обухвата: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора на скидању асфалта, рад радника на обезбеђењу саобраћаја. Цена је обрачуната за д=1 цм. Асфалт од кречњачког агрегата." - без превоза скинутог материјала (материјал за потребе рехабилитације пута)	m2		9.000,00	

7	Израда постељице Цена обухвата:планирање постељице грејдером уз ручну поправку и ваљање виброваљком.	m2		2.000,00	
8	Уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм према техничком опису. Цена обухвата: машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава надзорни орган. СА ТРАНСПОРТОМ МАТЕРИЈАЛА	m3		562,50	
9.1.	Израда слоја од асфалтне масе БНС 22, д=6 цм. ----- Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање асфалтне масе извршити у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 1,5 кг/м2. Ударну рупу попунити асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. -са транспортом материјала	t		56,02	
9.2.	Израда слоја од асфалтне масе БНС 22, д=6 цм. ----- Справљање и машинско уграђивање асфалтних слојева. Цена обухвата: справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором . . -са транспортом материјала	t		520,89	
10	Израда горњег носећег слоја од БНХС16 дебљине 6 цм ----- Справљање и машинско уграђивање асфалтних слојева. Цена обухвата: справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором . -са транспортима материјала	t		1.890,00	

11	Ручно разастирање каменог агрегата 0-31,5мм на банкини, д=10 цм.				
	Ручно разастирање каменог агрегата на банкинама у слоју од д=10 цм са ваљањем . Цена обухвата: дробљени камени агрегат ручно разастирање материјала и ваљање вибро-ваљком. -са транспортом материјала	m2		6.300,00	
12	Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова са одржавањем сигнализације и изради пројекта изведеног објекта	1		паушално	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Укупна цена, у динарима, без урачунатог ПДВ-а	
Износ ПДВ-а	
Укупна цена, у динарима, са урачунатим ПДВ-ом	

Напомена: Достављање Обрасца структуре цене је обавезно и он чини саставни део Уговора.

Место: _____
Датум: _____

Потпис понуђача
