

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1.0-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	Град Панчево
Адреса:	Трг краља Петра I, бр. 2-4, 26101 Панчево
Објекат:	Пословни објект Улица Стевана Шупљикца бб, Панчево К.П. 629/13, К.О. Панчево
Врста техничке документације:	ИДР – Идејно решење
Назив и ознака дела пројекта:	1 - Пројекат архитектуре
За грађење/извођење радова:	Нова градња
Печат и потпис:	Пројектант: West Project doo Београд, Зрењанински пут 150а Иван Радосављевић



Печат и потпис:	Одговорни пројектант: Иван Радосављевић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 G442 08
-----------------	--



Број дела пројекта:	02/19-01
Место и датум:	Београд, јул 2019.

1.2. САДРЖАЈ 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

1.1.	Насловна страна за 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1.2.	Садржај за 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1.3.	Текстуална документација
1.4.	Нумеричка документација
1.5.	Графичка документација

1.3. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА

Предмет овог идејног решења је пословни објекат ЈКП Грејање Панчево. Предметна локација се налази у Улици Стевана Шупљикца бб КП. 629/13, КО. Панчево. Постојеће стање парцеле је такво да на предметној парцели нема објеката.

Колски приступ парцели је омогућен из улице Моше Пијаде (Скадарска) преко интерне саобраћајнице која се налази на катастарској парцели број 629/12 и 629/13 КО. Панчево. Пешачки приступ је омогућен са стазе која се простире уз улицу Стевана Шупљикца. Новопланирани објекат је спратности П+1. У функционалном смислу простор у објекату је дефинисан по етажама.

Нето корисна површина објекта је **855,71 m²**, а БРГП износи **956,49 m²**. Бруто површина приземља објекта износи **505,85m²**.

Индекс изграђености остварен идејним решењем је **0,31**.

Степен заузетости остварен идејним решењем је **16,32%**.

УРБАНИСТИЧКО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Објекат ЈКП Грејање Панчево је планиран на парцели у њеном западном делу, где је главни улаз усмерен ка улици Стевана Шупљикца. Десно од објекта остављен је простор који се предвиђа за будући објекат на истој парцели (тај објекат није предмет овог пројекта). У оквиру парцеле је планирана колска површина којој се приступа из интерне саобраћајнице. Уз ту површину, у оквиру дате парцеле, налази се простор за паркирање возила капацитета 14 возила. Око објекта је предвиђена пешачка површина ширине 1м, а преостале површине на парцели су намењене за зеленило.

Објекта има главни улаз, дворини улаз и улаз за камионе у машинску радионицу.

Архитектонско обликовање је у складу са наменом објекта. Архитектура објекта је једноставна и сведена. Предвиђен је двоводан коси кров са неједнаким нагибом кровних равни који одговара планираном покривачу.

Величине и организација простора су планиране у складу са пројектним задатком, односно димензије наведених просторија су прилагођене намени простора као и броју планираних корисника.

Расподела просторија у објекту је извршена тако да приземље објекта садржи машинску и грађевинску радионицу, магацин, просторију за пословође и неопходне пратеће садржаје. На спрату се налазе канцеларије за запослене, архива и неопходни пратећи садржаји. Капацитет радних места у канцеларијама на спрату је предвиђен за 37 особа.

ПОТРЕБАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА НА ПАРЦЕЛИ

Извод из важећег Плана:

„Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационираног саобраћаја решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - Пословање | 1ПМ/70м ² нето површине |
| - Администрација | 1ПМ/60м ² нето површине |
| - Управне зграде, банке и сл. | 1ПМ/50м ² нето површине |
| - Складишта и магацини | 1ПМ/4 запослена |
| - Станице за снабдевање горивом | 1ПМ/3 запослена“ |

Урађена је анализа потребних паркинг места за локацију:

1. Пословање:
 - Машинска радионица: 21,73 м²
 - Грађевинска радионица: 76,76 м²
 - УКУПНО нето $\approx 100\text{м}^2$ потребно мин 2 паркинг места
2. Складишта и магацини:
 - Магацин приземље: 4 запослена
 - УКУПНО запослених 4 лица потребно мин 1 паркинг место
3. Администрација:
 - Простор за пословође: 61 м²
 - Спрат канцеларије: 407 м²
 - УКУПНО нето 468 м² потребно мин 8 паркинг места

НА ПАРЦЕЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ МИН 11 ПАРКИНГ МЕСТА

**ИЛИ ДРУГИ НАЧИН ПРОРАЧУНА ПАРКИНГ МЕСТА:
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА нето:**

$$459,93\text{м}^2 + 406,80\text{м}^2 = 866,73\text{м}^2$$

Потребан број паркинг места за пословни објекат: $867/70=12,4$

Потребан број паркинг места за пословни објекат: мин 13ПМ

Обезбеђено на парцели 14 паркинг места од којих је једно паркинг место за лица са посебним потребама (ПМ бр 9)

Функционални склоп – преглед садржаја по етажама

ПРИЗЕМЉЕ

- улазни ветробран
- ходник
- степенишни простор
- санитарни блок
- гардероба
- кухиња са трпезаријом
- подстаница
- просторија за пословође
- грађевинска радионица
- машинска радионица
- магацин

СПРАТ

- степенишни простор
- санитарни блок
- кафе кухиња
- ходник
- сала за састанке
- архива
- канцеларије (6 просторија)

КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

Приликом одабира материјала водило се рачуна да објекат задовољи услове дате Правилником о енергетској ефикасности зграда, важећим противпожарним прописима и смерницама добијеним из пројектног задатка.

За конструктивни систем усвојен је армирано бетонски скелет са укрућењима. Зидане преграде нису носећи елементи и служе искључиво за преграђивање просторија. Зидане преграде се раде од гас-бетонских блокова, а лаке преграде од гипс-картона на

поцинкованој подконструкцији. Вертикални носећи елементи су стубови и армирано бетонски зидови-платна, димензија у складу са статичким прорачуном. Међуспратна конструкција изводи се као армиранобетонска плоча ослоњена на стубове. Конструкција је подигнута на АБ стубовима у распону од 4.6; 5.0 и 6.0м, на висини од 6,50м.

Зидови

Конструкција зидова је скелетна од вертикалних и хоризонтаних АБ носача са испуном од лаких гас-бетонских елемената. Термичка облога зидова је у складу са термичким прописима као и противпожарним прописима. Пројектована је контактна фасада са каменом вуном дебљине према прорачуну енергетске ефикасности.

Кровна конструкција и кровни покривач

Кровна конструкција се планира од челичних двопојасних решетки ослоњених на ослонце у распону од 5.0м и 6.0м у модулу од 4.6, 5.0 и 6.0м бочног растојања.

У нивоу доњег појаса конструкције се постављају парна брана и термоизолација од тврдо пресованих табли камене вуне. О доњи појас конструкције је окачена и подконструкција спуштеног плафона. Нагиб кровних равни је 19% и 6%. Кров је двоводан. Кровни покривач је ребрасти ТР 50 пластифицирани лим. Преко конструкције се постављају металне рожњаче и ТР 50 ребрасти лим. Пластифицирани ребрасти лим у боји по избору пројектанта.

Подови

У складу са наменом просторије и условима коришћења и одржавања планира се следећа врста завршне обраде пода: Приземље, у радионицама и магацину, завршна обрада пода је цементна кошуљица, у ходнику санитарном блоку и кухињи је гранитна керамика и у канцеларији за пословође је ПВЦ под. Спрат, у ходнику, санитарном блоку и архиви је планирана гранитна керамика. У канцеларији и сали за састанке завршна обрада пода је ПВЦ под.

Фасада

Идејним решењем се предвиђа контактна фасада са завршном обрадом у слоју бавалита.

Столарија

Пројектом се планира уградња фасадне столарије, од елоксираног алуминијума са термопрекидом. Прозорска конструкција се изводи од елоксираних алуминијумских профила, са прекинутим термо мостом од ушнираних и уштипаних полиамидних трака, између спољних и унутрашњих металних делова, застакљених термо изолационим нискоемисионим флот стаклом $d=4+15+4$ мм. Врата, спољашња, као и унутрашња су од елоксираних алуминијумских профила. Алуминијумски профили су код спољашњих врата вишекоморни са термопрекидом. Испуна спољашњих врата је комбинација алу панела и термо стакла. Испуна унутрашњих врата је алу панел.

Улазна врата на машинској радионици су индустријска панел врата од алуминијумских профила. Сва унутрашња и спољашња врата се димензионишу у складу са несметаним кретањем корисника и у складу са важећим правилницима.



1.4. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА И НАМЕНА

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА		
БР.	НАМЕНА ПРОСТОРИЈА	КОРИСНА ПОВРШИНА (m ²)
01	ВЕТРОБРАН	3,50 m ²
02	ХОДНИК	58,40 m ²
03	СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР	11,84 m ²
04	МУШКА ГАРДЕРОБА	23,26 m ²
05	МУШКИ ТОАЛЕТИ	5,91 m ²
06	ПРОСТОРИЈА ЗА ХИГИЈЕНУ	3,41 m ²
07	ЖЕНСКА ГАРДЕРОБА СА ТОАЛЕТОМ	5,91 m ²
08	ПРЕДПРОСТОР ЗА ТОАЛЕТЕ	3,74 m ²
09	ПОДСТАНИЦА	13,01 m ²
10	ПРОСТОРИЈА ЗА ПОСЛОВОЋЕ	60,99 m ²
11	ГРАЂЕВИНСКА РАДИОНИЦА	21,73 m ²
12	МАШИНСКА РАДИОНИЦА	75,76 m ²
13	МАГАЦИН	130,24 m ²
14	ПРОСТОРИЈА ЗА ИНВАЛИДЕ	6,18 m ²
15	ЧАЈНА КУХИЊА	28,28 m ²
	УКУПНО	459,93 m²

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА :

НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА	459,93 m ²
БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА	505,85 m ²

	ОСНОВА СПРАТА	
БР.	НАМЕНА ПРОСТОРИЈА	КОРИСНА ПОВРШИНА (m²)
01	СТЕПЕНИШТЕ	11,39 m²
02	ХОДНИК	53,63 m²
03	КАНЦЕЛАРИЈА	48,51 m²
04	САЛА ЗА САСТАНКЕ	58,56 m²
05	КАНЦЕЛАРИЈА	59,56 m²
06	АРХИВ	22,06 m²
07	КАНЦЕЛАРИЈА	42,10 m²
08	КАНЦЕЛАРИЈА	33,29 m²
09	КАНЦЕЛАРИЈА	31,41 m²
10	КАНЦЕЛАРИЈА	23,64 m²
11	МУШКИ ТОАЛЕТ	6,75 m²
12	ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ	6,75 m²
13	ЧАЈНА КУХИЊА	7,65 m²
	УКУПНО	406,80 m²

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА СПРАТА :



НЕТО ПОВРШИНА СПРАТА	406,80 m²
БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА	450,64 m²

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА :

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	855,71 m²
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	956,49 m²

1.5. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Ситуација
- Основа приземља
- Основа спрата
- Основа крова
- Пресеци
- Фасаде



URBANISTIČKI PROJEKAT ZA
IZGRADNJU NA KAT PARCELI BR 629/13 KO PANČEVO

OSNOVA PRIZEMLJA	BRGP	505,95M2 ±0.00/76.47MNV
OSNOVA SPRATA	BRGP	450,64M2 +3.5/79.97MNV
UKUPNA BRGP OBJEKTA		956,49 M2
UKUPNA BRGP OBJEKTA	NADZEMNO	956,49 M2
KOTA SLEMENA		+8.95M / + 85.42 MNV
KOTA KR VENCA		+7.30M / + 83.77 MNV
POD OBJEKTOM ZAUZETOST PARCELE		505.85x100/3100= 16,32%
KOEFICIENT IZGRADJENOSTI KI		956.49 / 3100= 0.31

LEGENDA

—	GRANICA PARCELE
—	REGULACIONA LINIJA
—	GRADJEVINSKA LINIJA
▲	GLAVNI ULAZ
▲	EKONOMSKI ULAZ
▲	ULAZ ZA KAMIONE
▲	ULAZ U MAGACIN
■	TRAVNJAK SA ELEMENTIMA SREDNJE NISKOG ZELENILA - 849,19M2
■	TRAVNJAK SA ELEMENTIMA VISOKOG ZELENILA - 974,5M2
■	POPLOČANE POVRŠINE RASTER PLOČAMA(PARKING)- 170,56M2
■	OBEZBEDJENO NA PARCELI ZELENILA - 849,19+974,5+17,06(10%)= 1840,7M2 - 59,4%
■	ASVALTNE POVRŠINE - 460,27M2 - 14,85%
■	GRANITNE PLOČE D-2CM (PROTIV KLIZANJA) 119,84M2


КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЗА ЛИСТОВА
К.о. Панчево

1

РАЗМЕРА 1:500

Катастарско - топографски план израдио:
"Премер Савковић"
Директор:

WEST PROJECT d.o.o. POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU




OBNOVA PRIZEMJA	BRGP	505,85m2	±0,00/76,47mNV
OBNOVA PRPATA	BRGP	450,64m2	+3,5/79,97mNV
UKUPNA BRGP OBJEKTA		956,49	m2
UKUPNA BRGP OBJEKTA NAJZEMNO		956,49	m2
KOTA SLEMENA		+8,95m /	+85,42 mNV
KOTA KR VENCA		+7,30m /	+87,77 mNV
POD OBJEKTOM ZAUZETOST PARCELE:		505,85x100/3100 =	16,32%
KOEFICIJENT IZGRADJENOSTI KR:		956,49 / 3100 =	0,31

 GRANITNE PLOČE D-2CM
(PROTIV KLIZANJA) 119,84M2


1

 INVESTICIONA AGENCIJA
Grad Pančevo,
Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo

[illegible]



 west project	INVESTITOR:	Grad Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo		ODGOVORNI PROJEKTANT:	PARAF:
	OBJEKT:	OBJEKT RADIONICE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM		BR. LICENCE:	d.i.a. Ivan Radosavljević 300 G442 08
	FAZA:	IDR - IDEJNO REŠENJE			
	DOKUMENTACIJA:	IDEJNO REŠENJE			
	LOKACIJA:	Cara Dušana, Pančevo			
KATASTAR:	k.p.629/13, Pančevo		PROJEKTANT:	/	
SPRATNOST:	Pr+1		PROJEKTANT:	/	
CRTEŽ:	Idejno rešenje OSNOVA TEMELJA				
DATUM:	jun, 2019	BROJ CRTEŽA:	A - 03	RAZMERA:	1:100



OSNOVA PRIZEMLJA			
BR	NAMENA PROSTORIJA	neto pov. (m2)	obrada podova
01	VETROBRAN	3,50	granična keramika
02	HODNIK	58,40	granična keramika
03	STEPENIŠTE	11,84	granična keramika
04	MUŠKA GARDEROBA	23,26	granična keramika
05	MUŠKI TOALETI	5,91	granična keramika
06	PROSTORIJA ZA HIGIJENU	3,41	granična keramika
07	ŽENSKA GARDEROBA i WC	5,91	granična keramika
08	PREDPROSTOR ZA SANITARIJE	3,74	granična keramika
09	PODSTANICA	13,01	granična keramika
10	PROSTORIJA ZA POSLOVOĐE	60,99	tarket
11	GRAĐEVINSKA RADIONICA	21,73	cementna košuljica
12	MAŠINSKA RADIONICA	75,76	cementna košuljica
13	MAGACIN	130,24	cementna košuljica
14	PROSTORIJA ZA INVALIDE	6,18	granična keramika
15	ČAJNA KUHINJA	28,28	granična keramika
УКУПНО:		459,93	

POVRŠINA PRIZEMLJA	
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	459,93
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	505.85

- LEGENDA:

 - GLAVNI ULAZ
 - EKONOMSKI ULAZ
 - ULAZ ZA KAMIONE
 - ULAZ U MAGACIN
- LEGENDA MATERIJALA:

 - armirani beton
 - Y-tong blok
 - gips-karton
 - termoizolacija

WEST PROJECT d.o.o.
ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I
TEHNIČKO SAVETOVANJE
Beograd, Zvezdarski put 150a
tel: +381 69 541 821
e-mail: office@wpbiro.com

INVESTITOR:
Grad Pančevo,
Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo

OBJEKAT: **OBJEKAT RADIONICE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM**

FAZA: **IDR - IDEJNO REŠENJE**

DOKUMENTACIJA: **IDEJNO REŠENJE**

LOKACIJA: **Cara Dušana, Pančevo**

KATASTAR: **k.p.629/13, Pančevo**

SPRATNOST: **Pr+1**

CRTEŽ: **Idejno rešenje
OSNOVA PRIZEMLJA**

DATUM: **jun, 2019** BROJ CRTEŽA: **A - 04** RAZMERA: **1:100**


ODGOVORNI PROJEKTANT:
d.i.a. Ivan Radosavljević

BR. LICENCE: **300 G442 08**

PROJEKTANT: **/**

PROJEKTANT: **/**

PARAF:



OSNOVA SPRATA			
BR	NAMENA PROSTORIJA	neto pov. (m2)	obrada podova
01	STEPENICE	11,39	granična keramika
02	HODNIK	53,63	granična keramika
03	KANCELARIJA	48,51	tarket
04	SALA ZA SASTANKE	58,56	tarket
05	KANCELARIJA	59,56	tarket
06	ARHIVA	22,06	granična keramika
07	KANCELARIJA	42,10	tarket
08	KANCELARIJA	33,29	tarket
09	KANCELARIJA	31,41	tarket
10	KANCELARIJA	23,64	tarket
11	MUŠKI TOALET	6,75	granična keramika
12	ŽENSKI TOALET	6,75	granična keramika
13	TOKADERO	1,50	granična keramika
13	ČAJNA KUHINJA	7,65	granična keramika
UKUPNO:		406,80	


POVRŠINA SPRATA		
NETO POVRŠINA SPRATA	406,80	
BRUTO POVRŠINA SPRATA	450,64	

LEGENDA MATERIJALA:


- armirani beton
- Y-tong blok
- gips-karton
- termoizolacija

 west project	INVESTITOR:	Grad Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo	ODGOVORNI PROJEKTANT:	d.i.a. Ivan Radosavljević	PARAF:
	OBJEKAT:	OBJEKAT RADIONICE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM	BR. LICENCE:	300 G442 08	
	FAZA:	IDR - IDEJNO REŠENJE	P:		
	DOKUMENTACIJA:	IDEJNO REŠENJE			
	LOKACIJA:	Cara Dušana, Pančevo			
	KATASTAR:	k.p.629/13, Pančevo			
SPRATNOST:	Pr+1				
CRTEŽ:	Idejno rešenje OSNOVA SPRATA				
DATUM:	jun, 2019	BROJ CRTEŽA:	A - 05	RAZMERA:	1:100
				PROJEKTANT:	/
				PROJEKTANT:	/

PODUŽNI PRESEK "1-1"



POPREČNI PRESEK "2-2"



LEGENDA MATERIJALA:


- armirani beton
- nearmirani beton
- Y-tong blok
- gips-karton
- nasip (tucanik)
- zemlja
- termoizolacija




WEST PROJECT d.o.o.
ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I
TEHNIČKO SAVETOVANJE
Beograd, Zvezdarski put 150a
tel: +381 69 541 821
e-mail: office@wpbiro.com

INVESTITOR:	Grad Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo	ODGOVORNI PROJEKTANT:	d.i.a. Ivan Radosavljević	PARAF:	
OBJEKT:	OBJEKT RADIONICE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM	BR. LICENCE:	300 G442 08		
FAZA:	IDR - IDEJNO REŠENJE	P:			
DOKUMENTACIJA:	IDEJNO REŠENJE				
LOKACIJA:	Cara Dušana, Pančevo				
KATASTAR:	k.p.629/13, Pančevo				
SPRATNOST:	Pr+1				
CRTEŽ:	Idejno rešenje PRESECI KROZ OBJEKT	PROJEKTANT:	/		
DATUM:	jun, 2019	BROJ CRTEŽA:	A - 07	RAZMERA:	1:100
		PROJEKTANT:	/		

PREDNJA FASADA




ZADNJA FASADA




 west project WEST PROJECT d.o.o. ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE Beograd, Zvezdarski put 150a tel: +381 69 541 821 e-mail: office@wpbiro.com	INVESTITOR:	Grad Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo	ODGOVORNI PROJEKTANT:	d.i.a. Ivan Radosavljević	PARAF:
	OBJEKT:	OBJEKAT RADIONICE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM	BR. LICENCE:	300 G442 08	
	FAZA:	IDR - IDEJNO REŠENJE	P:		
	DOKUMENTACIJA:	IDEJNO REŠENJE			
	LOKACIJA:	Cara Dušana, Pančevo			
	KATASTAR:	k.p.629/13, Pančevo			
	SPRATNOST:	Pr+1	PROJEKTANT:	/	
	CRTEŽ:	Idejno rešenje FASADE	PROJEKTANT:	/	
	DATUM:	jun, 2019	BROJ CRTEŽA:	A - 08	RAZMERA:
					1:100

BOČNA FASADA 1



BOČNA FASADA 2



 west project WEST PROJECT d.o.o. ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE Beograd, Zrenjaninski put 150a tel: +381 69 541 821 e-mail: office@wpbiro.com	INVESTITOR: Grad Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo	ODGOVORNI PROJEKTANT: d.i.a. Ivan Radosavljević	PARAF:
	OBJEKT: OBJEKT RADIONICE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM	BR. LICENCE: 300 G442 08	
	FAZA: IDR - IDEJNO REŠENJE	P:	
	DOKUMENTACIJA: IDEJNO REŠENJE		
	LOKACIJA: Cara Dušana, Pančevo	PROJEKTANT:	/
	KATASTAR: k.p.629/13, Pančevo	PROJEKTANT:	/
	SPRATNOST: Pr+1		
CRTEŽ: Idejno rešenje FASADE			
DATUM: jun, 2019	BROJ CRTEŽA: A - 09	RAZMERA: 1:100	