



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, кориснички центар 0800/21-21-21 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162, Матични број: 08761809

www.vodevojvodine.com

E-mail: office@vodevojvodine.com

Број: II-621/ 2  
Датум:  
КБЛ

-24

BEDEM Energy Solutions DOO		
DATUM 06-06-2024		
6	8691	1
ORG.IEV	PROJEKTOVANJE	NR.PRIM.

03 JUN 2024

BEDEM Energy Solutions DOO  
Миладина Поповића 18  
26000 ПАНЧЕВО

Предмет: Одговор на захтев за издавање услова за израду урбанистичког пројекта

Поводом вашег захтева без броја и датума, за издавање услова за израду урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 18394 катастарска општина Панчево за планирану реконструкцију и доградњу постојећих објеката, чиме се формира Сервисна хала са администрацијом, спратности П+2 у улици Јоана Флоре бб, који је примљен 22.04.2024. године и заведен под бројем II-621/1-24, обавештавамо вас о следећем:

Према Закону о водама (Службени гласник РС број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), члан 117, став 1, тачка 20), водни услови се издају за израду урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички план) планова. За Урбанистички пројекат се не издају водни услови. Урбанистички пројекат из наслова урадити према плану вишег реда.

Сагласно наведеном, за израду Урбанистичког пројекта из захтева не издају се водни услови.

Напомена: При изради урбанистичког пројекта уважити услов да се континуитет и правац инспекционих стаза у обалном појасу мелиорационог канала, обострано, најмање ширине 5,0 m, мора сачувати за пролаз и рад механизације за одржавање мелиорационог канала/водотока. У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, орање и копање земље и обављање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационог канала и предузимање радњи којим се омета редовно одржавање канала.

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за уређење и коришћење водног добра
3. Архиви

