

ИЗВЕШТАЈ ДЕЖУРНОГ НА ГРАДСКОМ МОНИТОРИНГУ					Дежурство 15.01.2026.													
ДЕЖУРНИ		Биљана Ђордан			ПОТПИС													
МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ					ПОВОЉНИ													
					НЕПОВОЉНИ		X											
Правац ветра		Брзина ветра m/s		Притисак mbar		Рел. влажност %		Температура °C										
Ј – ЈИ		0,5		1013		80 - 95		-1 до 7										
ЗАГАЂУЈУЋА МАТЕРИЈА		Граничне вредности ГВ ¹ (µg/m³)		Колико пута не сме да се прекорачи концентрац ија за 1h/24h у једној години ¹			Макс.измерене вредности (1час) (µg/m³)											
		Време узорковања					ГВ µg/m³ 1 год ¹		Толерант на ¹ вредност (µg/m³) у 2024.		Цара Душ ана		Ват рог асн и дом		Во јло ви ца		С та рч ев о	
		1 h	24 h															
СУМПОР ДИОКСИД (SO ₂)		350	125	24/3	50	350 за 1h	7,61		16,5	5,07								
АЗОТ ДИОКСИД (NO ₂)		150	85	18/0	40	150 за 1h 85 за 24h 40 за 1год	92,6	81,3	49	64,8								
УГЉЕН МОНОКСИД (CO)		10 mg/m³ (8h)	5 mg/m³		3 mg/m³	10 за 8h 5 за 24h mg/m³	4,36			4,2								
ПРИЗЕМНИ ОЗОН (O ₃)		120* (8h)		25дана у год. у току 3 год.				/		/								
АМОНИЈАК (NH ₃)		200 (3h)	100						2,33									
БЕНЗЕН					5	5 за 1год.	18,1	8,04	16,8									
ТОЛУЕН			0,26 mg/m³ за 7 дана				20,3	6,18	20,5									
КСИЛЕН**							13,7	1,35	20,2									
УКУПНИ УГЉОВОДОНИЦИ НЕМЕТАНСКОГ ТИПА (TNMHC)**																		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 10)			50	0/35	40	50 за 24h 40 за 1год.		154	124	205								
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 2.5)					20	20 за 1год.		147	113	196								
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 1.0)**					-			144		165								
УКУПНИ РЕДУКОВАНИ СУМПОР (TRS)**																		
ВОДНИК СУЛФИД (H ₂ S)			150															

¹ –Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 11/10 75/10 и 63/13)

*- циљна вредност

** - граничне вредности нису дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета

Толерантна вредност јесте гранична вредност увећана за границу толеранције, а граница толеранције јесте проценат дозвољеног прекорачења граничне вредности под прописаним условима.

Циљна вредност јесте ниво загађујуће материје утврђен како би се избегли, спречили или смањили штетни ефекти по здравље људи и/или животну средину у целини, која ће бити постигнута у утврђеном року.

Коментари:

Метеоролошки услови су били неповољни за разблаживање евентуално емитоване загађујућих материја у ваздух.

Дана 15.01.2026.године регистровано је прекорачење граничне вредности (24часа) за суспендоване честице PM10 (концентрације преко 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), на мерном месту **Ватрогасни дом** где је измерена средња 24-часовна концентрација од **101,23** $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

На мерном месту **Старчево** где је измерена средња 24-часовна концентрација од **90,91** $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

На мерном месту **Војловица** где је измерена средња 24-часовна концентрација од **75,84** $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

На мерном месту **Завод за јавно здравље** регистровано је прекорачење граничне вредности (24часа) за суспендоване честице PM10 (концентрације преко 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), где је измерена средња 24-часовна концентрација од **84,9** $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Није било позива грађана.