

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Милоша Обреновића 2, Тел.Фак.013/322-965	ОБР-213
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА		Број извештаја: 01-404/4-2026 Датум извештаја: 3.7.2026.	

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
ТАМИШ, ДУНАВ И ПОЊАВИЦА
I КАМПАЊА 2026. ГОДИНЕ
26.06.2026.

САДРЖАЈ:

1. УВОД.....	3
2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА.....	4
2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења	4
2.2 Подаци о кориснику услуга	4
2.3 Сертификати и овлашћења.....	4
3. МЕТОДОЛОГИЈА.....	5
4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА	7
4.1 Река Тамиш.....	8
4.2 Река Дунав	11
4. 3 Поњавица	14
4. 4 Купалиште У Иванову	17
5. ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI).....	19
6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ*	20
7. ПРИЛОГ	22

- Извештај о испитивању број 1511/1 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1511/2 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1513/1 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1513/2 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1513/3 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1516/1 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1516/2 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1516/3 од 03.07.2026. (број страна 5)

– КРАЈ ИЗВЕШТАЈА –

1. УВОД

Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде, на којој се очекује велики број купача, а која није решењем санитарне инспекције под трајном забраном купања подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање (физичко-хемијско, микробиолошко и биолошко), као и оцена њене здравствене исправности током трајања сезоне купања. Сезона је календарски период године када се може очекивати велики број купача, а у складу са локалним временским условима и локалним обичајима.

У току сезоне купања препоручује се да се редовно обавештава јавност о здравственој исправности воде за купање, а посебно у случајевима када је дошло до загађења воде које може угрозити здравље купача или проглашавања забране купања од стране санитарног инспектора. Обавештавање се врши путем средстава јавног информисања.

Испитивање квалитета површинских вода које се користе за купање и рекреацију становништва на територији града Панчева у 2026. години врши се по захтеву и за рачун Града Панчева, на основу Уговора о набавци услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново) број 002534754 2026 08725 004 012 405 029/97 наш број 01-404/3-2026 од 11.6.2026. године. Уговором су дефинисане тачке узорковања (купалишта) на којима ће се вршити испитивање квалитета површинских вода, обим и динамика испитивања.

Дефинисане тачке узорковања (купалишта) за испитивање квалитета површинских вода:

1. Река Тамиш – купалиште у Панчеву
2. Река Тамиш – купалиште у Глогоњу
3. Река Тамиш – купалиште у Јабуци
4. Река Дунав – купалиште Бела Стена лево од шпица
5. Река Дунав – купалиште Бела Стена десно од шпица
6. Река Поњавица – купалиште у Омољици
7. Река Поњавица – купалиште у Банатском Брестовцу
8. Купалиште у Иванову
9. Језеро у Качареву

Информисани смо да језеро у Качареву у току јуна 2026. неће бити у функцији јер је у фази пуњења. Планирано је узорковање прве недеље јула месеца и извештај за језеро у Качареву ће бити део прве кампање узорковања површинаских вода за купање и рекреацију.

Дефинисан обим микробиолошких анализа: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа (одређивање броја културабилних микроорганизама).

Дефинисан обим физичко-хемијских анализа: температура воде, рН, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, ВРК₅, НРК (бихроматна метода), ХПК (перманганатна метода), нитрати, нитрити, амонијум јон, укупан азот, ортофосфати, укупан фосфор, сулфати, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105° С (укупна минерализација), електропроводљивост на 20°С, арсен, укупни хром, бакар, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл, површински активне материје / анјонски детерџенти.

Уговором је дефинисана динамика испитивања квалитета површинских вода на подручју града Панчева у шест кампања, у равномерним временским размацима у зависности од метеоролошких услова, а према договору са управом Града Панчева од дана закључења уговора до 15. септембра 2026. године.

2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ АКРЕДИТОВАНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

2.1 Подаци о овлашћеној акредитованој лабораторији која врши мерења

Подаци о овлашћеној акредитованој лабораторији	
Назив	Завод за јавно здравље Панчево
Адреса	Милша Обреновића 2
Седиште	26000 Панчево
Тел/факс	013 322 965
Е-mail	higijena@zizpa.org.rs
Лица за контакт	др Тамара Стајић, 062 886 91 71 Прим. др Дубравка Николовски, 062 886 97 15

2.2 Подаци о кориснику услуга

Подаци о кориснику услуга	
Назив	Градска управа града Панчево
Адреса	Трг краља Петра I 2-4
Седиште	Панчево
Тел/факс	013 308 842, 013 351 298
Е-mail	ekologija@pancevo.rs ; vesna.jerkov@pancevo.rs
Лица за контакт	Весна Јерков, 064 866 22 48

2.3 Сертификати и овлашћења

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова узорковања и испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је издало овлашћење под бројем 001231049 2024 14843 000 000 000 001 од 01.04.2024. године којим је овластио Завод за јавно здравље Панчево за узорковање и микробиолошка и физичко-хемијска испитивања површинских, подземних и отпадних вода.

3. МЕТОДОЛОГИЈА

Узорковање и руковање узорцима вршено је у складу са стандардима који дефинишу узорковање:

- SRPS ISO 5667-1:2023 Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Упутство за пројектовање програма узимања узорака и техника узимања узорака;
- SRPS ISO 5667-3:2024 Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Презервација узорака и руковање узорцима воде;
- SRPS ISO 5667-4:2019 Квалитет воде - Узимање узорака Део 4: Упутство за узимање узорака из природних и вештачких језера;
- SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020 (en) Квалитет воде - Узимање узорака Део 6: Упутство за узимање узорака река и текућих вода - Измена 11
- SRPS EN ISO 19458:2009 Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошке анализе.

Током испитивања коришћене су валидоване и акредитоване методе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, а методе микробиолошких и физичко-хемијских испитивања приказане су у извештајима о испитивању воде.

Примењено је бинарно правило одлучивања "једноставног прихватања" дефинисано у процедури ПП-12.

Неакредитоване методе испитивања и неакредитоване активности у извештајима у прилогу као и у овом извештају означене су звездицом (*).

Примењена законска регулатива:

- Закон о водама ("Сл.гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закон)
- Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС" број 5/68),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 50/2012),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 24/2014),
- Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС број 31/82)
- Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", број 41/1994 и 47/1994),
- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011), (Serbian Water Quality Index (SWQI)),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл.гласник РС", број 74/2011),
- Стручно методолошко упутство за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији (Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Центар за хигијену и хуману екологију, Одсек за безбедност воде за пиће и купалишта, мај 2013. године)
- Guidelines on recreational water quality. Volume 1: coastal and fresh waters. Geneva: World Health Organization; 2021.

Према граничним вредностима параметара загађујућих материја у површинским водама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", број 50/2012) одређене су границе између класа еколошког статуса и класа еколошког потенцијала на следећи начин:

Класа I: Одговара **одличном еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа II: Одговара **добром еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Класа III: Опис класе одговара **умереном еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа IV: Одговара **слабом еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа V: Одговара **лошем еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Оцена еколошког статуса водних тела површинских вода је приказана на следећи начин (табела 1).

Табела 1. Оцена еколошког статуса

оцена еколошког статуса	боја
одличан	плава
добар	зелена
умерен	жута
слаб	наранџаста
лош	црвена

За процену квалитета површинске воде коришћен је **Српски индекс квалитета воде** (Serbian Water Quality Index - SWQI) који је наведен у Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011). Десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета (засићеност кисеоником, БПК₅, амонијум јон, рН вредност, укупни оксиди азота (збир нитрата и нитрита), ортофосфати, суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) су агрегирани у један индексни број на основу кога је дат описни композитни индикатор квалитета површинских вода. За израчунавање индекса квалитета вода је коришћена апликација на сајту Агенције за заштиту животне средине.

Методом *SWQI* дефинисано је пет описних индикатора површинских вода према њиховој намени и степену чистоће:

а) **Одличан** - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехранбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (*salmonidae*);

б) **Веома добар** и **Добар** - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (*cyprinidae*), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехранбеној индустрији;

ц) **Лош** - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехранбеној;

д) **Веома лош** - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.

Српски индекс квалитета воде (SWQI) је приказан на следећи начин (табела 2).

Табела 2. Српски индекс квалитета воде

SWQI	Нумерички индикатор	100-90	84-89	72-83	39-71	0-38	Нема података ¹
	Описни индикатор	Одличан	Веома добар	Добар	Лош	Веома лош	

¹није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI

Процена ризика обољевања у односу на микробиолошки квалитет воде је вршена према препорукама Светске здравствене организације (Guidelines on recreational water quality. Volume 1: coastal and fresh waters. Geneva: World Health Organization; 2021, table 0.1). Процена је вршена према броју цревних ентерокока. За класу:

- А (≤ 40 цревних ентерокока) ризик је **мали** ($<1\%$ за обољевање од гастроинтестиналних болести и $<0,3\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)
- Б (41-200 цревних ентерокока) ризик је **умерен** (1-5% за обољевање од гастроинтестиналних болести и 0,3-1,9% од акутних фебрилних респираторних болести)
- Ц (201-500 цревних ентерокока) ризик је **средњи** (5-10% за обољевање од гастроинтестиналних болести и 1,9-3,9% од акутних фебрилних респираторних болести)
- Д (>500 цревних ентерокока) ризик је **висок** ($>10\%$ за обољевање од гастроинтестиналних болести и $>3,9\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Стручне екипе Завода за јавно здравље Панчево извршиле су **26.6.2026.** године обилазак и узорковање површинских вода које се користе за купање и рекреацију на територији Града Панчева.

На терену је извршен обилазак терена, процењена уређеност обале и присуство видљивих отпадних материја, одређена је замућеност и мирис воде. Извршена су мерења: температуре ваздуха и воде. Узорковање је обављено по прописаној методологији, са конзервацијом потребних параметара. Резултати мерења на терену приказани су у табелама од 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 13.

Транспорт узорака до лабораторија Завода за јавно здравље Панчево је извршен у прописаном времену након узорковања, у преносним возилима са расхладним коморама или акумулаторским фрижидерима на прописаној температури у циљу заштите узорка.

Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број 50/2012), као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, број 74/2011) врши се разврставање у класе. Резултати испитивања према наведеној Уредби приказани су табелама 6, 9, 12 и 14.

Резултати параметара који се налазе ван класе која одговара води за купање и рекреацију су осенчени. **Вода која припада класи I, II или III може се користити за купање и рекреацију.**

4.1 РЕКА ТАМИШ

Табела 3-5. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 3. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3484		
Време узорковања (h)		8:15
Температура ваздуха (°C)		30,1
Температура воде (°C)		27,1
Барометарски притисак (hPa)		1006
pH		7,99
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)		476
Растворени кисеоник (mg/L)		5,47
Засићеност кисеоника (%)		81,5
ГПС координате		N 44°52'20" E 20°37'96"
Локални налаз	Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје;	
	Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја и видљивог талога;	
Време сунчано, без ветра.		



2026/06/26 08:14
59m 1006hPa
44° 52' 20" N 020° 37' 96" NE

Табела 4. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ЈАБУЦИ

ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 3481		
	Време узорковања (h)	8:40
	Температура ваздуха (°C)	28,0
	Температура воде (°C)	26,9
	Барометарски притисак (hPa)	1010
	pH	7,61
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	456,2
	Растворени кисеоник (mg/L)	4,38
	Засићеност кисеоника (%)	50,2
	ГПС координате	N 44°56'36" E 20°34'22"
Локални налаз	Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.	

Табела 5. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ГЛОГОЊУ

ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3482		
	Време узорковања (h)	9:10
	Температура ваздуха (°C)	27,7
	Температура воде (°C)	26,8
	Барометарски притисак (hPa)	1011
	pH	7,69
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	458,1
	Растворени кисеоник (mg/L)	4,31
	Засићеност кисеоника (%)	49,9
	ГПС координате	N 44°58'55" E 20°31'06"
Локални налаз	Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.	

Табела 6. Резултати испитивања узорка на купалиштима реке Тамиш

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА			ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ ¹				
	РЕКА ТАМИШ			I	II	III	IV	V
	ПАНЧЕВО V3484	ЈАБУКА V3481	ГЛОГОЊ V3482					
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА								
Општи								
Температура воде (°C)	27,1	26,9	26,8					
pH	7,99	7,61	7,69	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	4,0	3,0	10	25	25	-	-	-
Кисеонични режим								
Растворени кисеоник (mgO ₂ /L)	5,47	4,38	4,31	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	81,5	50,2	49,9	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК ₅ (mgO ₂ /L)	<3,0	<3,0	<3,0	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO ₂ /L)	<10	41	16	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO ₂ /L)	1,3	1,4	1,4	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти								
Укупан азот (mgN/L)	2,1	2,4	3,0	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	0,7	1,1	0,6	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	0,007	0,011	0,006	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,09	0,09	0,11	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,11	0,10	0,10	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,07	0,06	0,07	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет								
Хлориди (mg/L)	41,3	39,1	41,1	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	51,5	45,1	51,2	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	236	182	231	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	476	456,2	458,1	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO ₃ /L)	129	123	129	-	-	-	-	-
Метали								
Арсен	2,7	2,7	2,7	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар	<0,5	0,7	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром	4,4	<0,5	<0,5	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк	2,1	12,9	5,8	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	156	454	269	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	0,7	0,8	0,7	-	-	-	-	-
Органске супстанце								
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	<50	<50	100	200	300	500	>500
Микроорганизми								
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	2010	11870	12100	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	<100	<100	200	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	40	<40	40	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL)	391	1700	70000	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци воде реке Тамиш (купалишта у Панчеву и Глогоњу) задовољавају критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за **класу III (умерен еколошки статус)**, док узорци воде реке Тамиш (купалиште у Јабуци) задовољавају критеријуме за **класу IV (слабом еколошком статусу)** због повишених вредности ХПК.

За купање и рекреацију могу да се користе воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.2 РЕКА ДУНАВ

Табела 7-8. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 7. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА ЛЕВО ОД ШПИЦА		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ		V3486
Време узорковања (h)		9:15
Температура ваздуха (°C)		31,2
Температура воде (°C)		26,1
Барометарски притисак (hPa)		1007
pH		7,98
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)		342
Растворени кисеоник (mg/L)		5,02
Засићеност кисеоника (%)		61,7
ГПС координате		N 44°50'87" E 20°35'00"
Локални налаз	Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано , без ветра.	



Табела 8. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА ДЕСНО ОД ШПИЦА		
	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3485	
	Време узорковања (h)	9:00
	Температура ваздуха (°C)	31,2
	Температура воде (°C)	26,1
	Барометарски притисак (hPa)	1007
	pH	8,09
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	348
	Растворени кисеоник (mg/L)	5,27
	Засићеност кисеоника (%)	65,8
	ГПС координате	N 44°50'02" E 20°35'12"
Локални налаз		Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.

Табела 9. Резултати испитивања узорака реке Дунав на купалишту Бела Стена

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА		ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ¹				
	БЕЛА СТЕНА		I	II	III	IV	V
	ЛЕВО ОД ШПИЦА V3486	ДЕСНО ОД ШПИЦА V3485					
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА							
Општи							
Температура воде (°C)	26,1	26,1	-	-	-	-	-
pH	7,98	8,09	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	2,0	3,5	25	25	-	-	-
Кисеонични режим							
Растворени кисеоник (mgO₂/L)	5,02	5,27	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	61,7	65,8	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК₅ (mgO₂/L)	<3,0	<3,0	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO₂/L)	<10	<10	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO₂/L)	1,4	1,4	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти							
Укупан азот (mgN/L)	2,4	2,7	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	1,0	0,9	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	0,014	0,011	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,16	0,15	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,06	0,05	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,03	0,02	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет							
Хлориди (mg/L)	17,5	16,5	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	48,3	52,5	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	248	235	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	342	348	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO₃/L)	165	168	-	-	-	-	-
Метали							
Арсен (µg/L)	1,8	1,6	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар (µg/L)	<0,5	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром(µg/L)	<0,5	<0,5	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк (µg/L)	<1	2,7	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	79,7	83,7	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце							
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА							
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	18720	19560	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	4810	5040	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	80	80	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротрофа – Кохл (cfu/mL)	9909	9455	500	10000	100000	750000	>750000

Табела 11. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ		
	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3493	
	Време узорковања (h)	9:20
	Температура ваздуха (°C)	32,0
	Температура воде (°C)	29,7
	Барометарски притисак (hPa)	1011
	pH	8,62
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	1126
	Растворени кисеоник (mg/L)	7,60
	Засићеност кисеоника (%)	91,4
	ГПС координате	N 44°42'56" E 20°48'10"
	Локални налаз	Обала није уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода жуто-зелене боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.

Табела 12. Резултати испитивања узорка воде Поњавице

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА ПОЊАВИЦА		ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ ¹				
	ОМОЉИЦА V3491	БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ V3493	I	II	III	IV	V
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА							
Општи							
Температура воде (°C)	28,5	29,7					
pH	8,52	8,62	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	12	2,5	25	25	-	-	-
Кисеонични режим							
Растворени кисеоник (mgO ₂ /L)	6,19	7,60	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	73,19	91,4	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК ₅ (mgO ₂ /L)	4,9	<3,0	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO ₂ /L)	85	81	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO ₂ /L)	2,5	2,6	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти							
Укупан азот (mgN/L)	3,5	2,6	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	1,5	1,6	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	<0,002	<0,002	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,47	0,48	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,14	0,05	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,07	<0,01	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет							
Хлориди (mg/L)	48,6	49,0	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	72,3	89,6	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	830	588	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	1195	1126	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO ₃ /L)	465	476	-	-	-	-	-
Метали							
Арсен (µg/L)	43,5	26,2	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар (µg/L)	<0,5	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром(µg/L)	<0,5	<0,5	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк (µg/L)	<1,0	<1,0	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	126	12,5	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце							
Површински активне материје (као лаурилеулат) (µg/L)	<50	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА							
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	24810	14670	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	<100	<100	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	208	40	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Kohl (cfu/mL)	8545	1218	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци воде Поњавице (купалишта у Омољици и Банатском Брестовцу) одговарају класи **V (лош еколошки статус)** за вештачка водна тела због повишених вредности рН. Повишене концентрације ХПК припадају класи IV. За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.4 КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ

Табела 13. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 13. КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3492		
Време узорковања (h)	8:15	
Температура ваздуха (°C)	28,0	
Температура воде (°C)	29,0	
Барометарски притисак (hPa)	1010	
pH	8,67	
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	628,2	
Растворени кисеоник (mg/L)	5,75	
Засићеност кисеоника (%)	62,8	
ГПС координате	N 44°43'37" E 20°42'13"	
Локални налаз	Обала није уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода жуто-зелене боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.	

Табела 14. Резултати испитивања узорка воде на купалишту у Иванову

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ ¹				
	КУПАЛИШТЕ					
	У ИВАНОВУ V3492	I	II	III	IV	V
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА						
Општи						
Температура воде (°C)	29,0	-	-	-	-	-
pH	8,67	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	29	25	25	-	-	-
Кисеонични режим						
Растворени кисеоник (mgO ₂ /L)	5,75	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	62,8	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК ₅ (mgO ₂ /L)	5,2	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO ₂ /L)	20	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO ₂ /L)	2,5	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти						
Укупан азот (mgN/L)	2,1	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	1,1	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	0,008	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,37	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,56	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,49	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет						
Хлориди (mg/L)	36,8	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	80,3	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	312	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	628,2	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO ₃ /L)	202					
Метали						
Арсен	6,7	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар	0,8	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром	0,7	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк	<1,0	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	346	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	0,8	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	4,9	-	-	-	-	-
Органске супстанце						
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА						
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	6700	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	100	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	80	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL)	1955	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољавају критеријуме за **класу V (лош еколошки статус)** због повишене рН вредности. Вредности испитаних параметара укупан фосфор и ортофосфати припадају класи IV.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)

Табела 15. Збирни приказ оцене еколошког статуса и индекса квалитета површинских вода за купање и рекреацију

РБ	Локација	Мерно место	Циклус узорковања	Класа							Оцена еколошког статуса	SWQI	
				Општи параметри	Кисеонични режим	Нутријенти	Салинитет	Метали	Органске супстанце	Микробиолошки параметри		Нумерички индикатор	Описни индикатор
1.	Река Тамиш	Купалиште Панчево	I	I	I	III	I	I	I	II	III	78	ДОБАР
		Купалиште Јабuka		I	IV	III	I	I	I	III	IV	68	ЛОШ
		Купалиште Глогоњ		I	III	III	I	I	I	III	III	63	ЛОШ
2.	Река Дунав	Купалиште лево од шпица	I	I	II	III	I	I	I	III	III	69	ЛОШ
		Купалиште десно од шпица		I	II	III	I	I	I	III	III	70	ЛОШ
3.	Поњавица	Купалиште у Омољици	I	V	IV	III	III	III	I	III	V	58	ЛОШ
		Купалиште у Банатском Брестовцу		V	IV	III	III	III	I	III	V	70	ЛОШ
4.	Иваново	Купалиште у Иванову	I	V	III	IV	I	II	II	II	V	50	ЛОШ

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ*

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да воде:

- купалишта Поњавице у Омољници, Банатском Брестовцу, купалиште у Иванову и купалиште у Јабуци се **НЕ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ**;
- купалишта реке Тамиш у Панчеву и Глогоњу, реке Дунав – Бела стена лево од шпица и Дунав – Бела стена десно од шпица се могу користити за купање и рекреацију.

Са микробиолошког аспекта према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр. 50/2012), вода на свим мерним местима задовољава услове за купање и рекреацију.

Индекс квалитета воде купалишта у Панчеву је добар, а на осталим мерним местима лош.

Према препорукама Светске здравствене организације **процењен ризик** оболевања од гастроинтестиналних и акутних фебрилних респираторних болести због купања у односу на микробиолошки квалитет воде (број цревних ентерокока) за воду купалишта Тамиша у Панчеву, Глогоњу и Јабуци је **мали**, за воду Дунава лево и десно од шпица на Белој стени и купалишта у Иванову је **умерен**, за воду Поњавице у Омољници је **средњи**.

ПРЕПОРУКА*

Повећана рН вредност и хемијска потрошња кисеоника у водама Поњавице, као и присуство ортофосфата и укупног фосфора у Иванову могу указивати на присуство загађивача који ремете природну равнотежу водених екосистема. Ове воде имају мали проток, уколико се у њих испуштају отпадне воде из домаћинстава које могу садржавати органске материје као што су храна и детерџенти, као и потенцијални утицај и отпадних вода са околног земљишта које може садржати стајско ђубриво, пестициде и друге хемикалије могу на овај начин довести до загађења. До високих рН вредности осим слабог протока могу довести и високе температуре.

Мере које се могу применити на локалном нивоу:

- Обезбедити бољи проток воде на купалиштима измуљавањем дна у приобалном подручју.
- Обратити пажњу на купалишта која су под утицајем испуста комуналних, атмосферских и индустријских отпадних вода:
- Смањити загађење реке Тамиш комуналним отпадним водама са сплавова који успоравају ток реке и задржавају отпадне материје које се повремено могу наћи на површини воде.
- Смањити утицај испуста атмосферске канализације већим прикључењем домаћинстава на градску канализацију, како би се број испуста санитарних отпадних вода у отворене канале смањило.
- Контролисати утицај старе депоније на загађење реке Тамиш.

- Оградити купалишта и онемогућити приступ животињама како би се смањило загађење плажа.
- Обезбедити тушеве, воду за пиће и санитарни чвор на свим купалиштима.
- Обезбедити заштиту од сунца за купаче на свим купалиштима.
- Редовно одржавати функционалност мобилијара.
- Редовно одржавати зелене површине на купалиштима.

Мере које се могу применити на регионалном нивоу:

- Смањити загађење комуналним отпадним водама изградњом фабрика за пречишћавање отпадне воде у градовима на Дунаву и Тамишу.
- Редовно контролисати квалитет индустријских отпадних вода које се директно и индиректно испуштају у реке Тамиш и Дунав.
- Уклањање дивљих депонија које се налазе у близини.

Мере за унапређење информисања и развоја еколошке свести:

- Редовно информисати јавност о квалитету површинских вода за купање и рекреацију у општини Панчево.
- Редовно спроводити акције уз активно укључивање становништва, града и инспекцијских служби. О предузетим акцијама за унапређење купалишта и воде за купање и рекреацију и постигнутим ефектима правовремено и објективно информисати становништво.
- Континуирано едуковати становништво о значају одржавања доброг квалитета површинских вода и мерама превенције.

Специјалиста хигијене

др Тамара Стајић

6. ПРИЛОГ

- Извештај о испитивању број 1511/1 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1511/2 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1513/1 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1513/2 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1513/3 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1516/1 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1516/2 од 03.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1516/3 од 03.07.2026. (број страна 5)

– КРАЈ ИЗВЕШТАЈА –