



Република Србија
АП Војводина
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево



Наш знак: 01-708/8-2025

Датум: 14.7.2026.

Ваш знак: 004724154 2025 08725 004 012 405 029/194

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

Предмет: Достава извештаја

Поштовани,

достављамо Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за **II квартал 2026.** године за услуге које је реализовао Завод за јавно здравље Панчево по основу Уговора о набавци услуге додатних мерења квалитета ваздуха број 01-708/6-2025 од 31.12.2025. године.

У прилогу: Извештај

Израдила:
Tamara Stajić
200086883

Digitally signed by Tamara
Stajić 200086883
Date: 2026.07.14 12:23:53
+02'00'

Др Тамара Стајић



ВД ДИРЕКТОРА

Ljiljana Lazić
200041961

Digitally signed by Ljiljana Lazić
200041961
Date: 2026.07.14 13:35:07 +02'00'

Прим. др Љиљана Лазић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Град Панчево
2. Центар за хигијену и хуману екологију
3. а/а



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Завод за јавно здравље Панчево
Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево
Тел.Факс. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ИЗВЕШТАЈ
О ДОДАТНИМ МЕРЕЊИМА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА
АПРИЛ-ЈУН 2026. ГОДИНЕ

Број: 01-708/8-2025

Датум: 14.7.2026.

САДРЖАЈ

1. Увод.....	3
2. Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења и о корисницима услуга	3
2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења	3
2.2 Подаци о кориснику услуга	3
2.3 Сертификати и овлашћења	3
3. Мерна места.....	4
4. Загађујуће супстанце.....	4
5. Методологија мерења.....	4
6. Мерни уређаји.....	5
7. Резултати мерења.....	5
7.1 Статистички показатељи.....	6
7.2 Графички приказ резултата мерења.....	14
8. Дискусија резултата.....	17
9. Закључак.....	18
10. Предлог мера.....	18
11. Прилог.....	20
- Мапа мерних места (број страна 1)	
- Листе метеоролошких података (број страна 3)	
- Листе оригиналних података - мерно место Стрелиште и Нова Миса (број страна 7)	
- Дневни извештаји (број страна 103)	

- КРАЈ ИЗВЕШТАЈА -

1. УВОД

Завод за јавно здравље Панчево је акредитована и овлашћена установа која врши мониторинг ваздуха на територији града Панчева. Мониторинг се врши према Уговору о набавци услуге додатних мерења квалитета ваздуха број 004724154 2025 08725 004 012 405 029/194 од 31.12.2025. године, наш број 01-708/6-2025 од 31.12.2025.

2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења

Назив	Завод за јавно здравље Панчево
Адреса	Милоша Обреновића 2
Седиште	26000 Панчево
Тел/факс	013 322 965
E-mail	higijena@zjzpa.org.rs
Лица за контакт	Прим. др Дубравка Николовски, 062 886 97 15 Др Тамара Стајић, 062 886 91 71

2.2 Подаци о кориснику услуга

Назив	Градска управа Града Панчево
Адреса	Трг краља Петра I 2-4
Седиште	Панчево
Тел/факс	013 / 308 884, 013 351 298
E-mail	ekologija@pancevo.rs; vesna.jerkov@pancevo.rs
Лица за контакт	Весна Јерков, 064 866 22 48

2.3 Сертификати и овлашћења

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова узорковања и испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Министарство заштите животне средине Републике Србије је издало овлашћење под бројем 002278490 2026 од 25.5.2026. године којим је овластио Завод за јавно здравље Панчево за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.

3. МЕРНА МЕСТА

Градска зона Панчева има 86135 становника (процена Републичког завода за статистику за 2024. годину), од којих значајан део живи у насељима Стрелиште и Нова Миса, па су у том смислу одабране локације за додатна мерења квалитета ваздуха у Панчеву.

Мерно место у насељу Стрелиште (надморска висина 77m N 44°51'48,70" E 20°39'57,2") налази се у зони становања.

Мерно место Нова Миса (надморска висина 77m, N 44°52'39,60" E 20°40'06,80"), налази се у зони становања, али су у близини загађени канал Надел и више индустријских погона и погона мале привреде, као и интензиван саобраћај према Вршцу.

Мерна места одабрана су уз сагласност Секретаријата за заштиту животне средине града Панчева.

4. ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ

На оба мерна места, у периоду од 01.04.2026. до 30.06.2026. године, мерене су 24-часовне концентрације суспендованих честица PM_{10} према годишњем плану (на мерном месту Нова Миса 365, а на мерном месту Стрелиште 309 узорака годишње).

Накнадном анализом у узорцима PM_{10} одређивани су на мерном месту Нова Миса тешки метали олово, кадмијум, никл и арсен и бензо(а)пирен као индикатор полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАН).

5. МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

За мерење концентрација загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху коришћена је следећа методологија:

SRPS EN 12341:2015 Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање PM_{10} и $PM_{2,5}$ масене концентрација суспендованих честица (гравиметрија);

SRPS EN 14902:2008; SRPS EN 14902:2008/AC:2013 Стандардна метода за одређивање олова, кадмијума, никла и арсена у фракцији PM_{10} суспендованих честица (ICP-MS)

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техника GC/MSD).

Узорковање и транспорт узорака се врши поступцима које су описани у наведеним методама и упутству UP – 26 Упутство за узорковање и руковање узорцима ваздуха.

Није било одступања од прописане методологије.

Није било кварова на уређајима за узорковање и испитивање који би утицали на обезбеђење довољног броја података о мерењу.

6. МЕРНИ УРЕЂАЈИ

За узорковање суспендованих честица фракције PM_{10} коришћен је саплер произвођача Sven Leckel и одговарајући филтер кварц микрофибер диск $\varnothing 47mm$. Уређај обезбеђује дигитално читавање времена старта, протеклог времена, тренутног протока, температуре и притиска ваздуха амбијента, као и укупне узорковане запремине кориговане на стандардне услове.

Код одређивања суспендованих честица у лабораторији коришћена је аналитичка вага Sartorius CPA 225D-OCE резолуције $10\mu g$.

За одређивање олова у суспендованим честицама коришћена је индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS) Agilent Technologies 7900.

За одређивање бензо(а)пирена у суспендованим честицама коришћен је гасни хроматограф Agilent Technologies 5975B са масеним детектором и аутоинјектором.

Метеоролошки подаци прикупљани су са најближе метеоролошке станице овлашћене институције, Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), која је лоцирана у Војловици.

7. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Статистички обрађени резултати мерења према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) за период 01.4.2026. – 30.6.2026. године на локацији Стрелиште и Нова Миса приказани су табеларно и графички.

7.1 СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Табела 1. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Стрелиште, Панчево у периоду април-јун 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене									
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹													
ЛОКАЦИЈА ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ										Период: април/јун 2026.			
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ										
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	> GV	>GV/датум	
PM10		µg/m ³	77	30,39	29,00	47,20	50,40	10	63	50	2	26. мај 30. јун	
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња квартална концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C ₉₅	Фреквенција високих концентрација C ₉₈	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24h	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности
Параметар	Мин	Макс	Сред ²										
Температура (°C)	5	32	19										
Релативна влажност (%)	20	100	68										
Барометарски притисак (hPa)	989	1015	1006										
Брзина ветра (m/s)	0	4											
Легенда:													
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација													
² подаци за температуру и притисак су израчунати из средњих дневних вредности													

Табела 2. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Нова Миса, Панчево у периоду април-јун 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене											
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹															
ЛОКАЦИЈА ПАНЧЕВО, НОВА МИСА												Период: април/јун 2026.			
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ												
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	> GV	>GV/датум			
PM10		µg/m ³	91	28,57	27,00	47,00	49,20	11	66	50	1	30. јун			
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња квартална концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C ₉₅	Фреквенција високих концентрација C ₉₈	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24h	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности		
Параметар	Мин	Макс	Сред ²												
Температура (°C)	5	32	19												
Релативна влажност (%)	20	100	68												
Барометарски притисак (hPa)	989	1015	1006												
Брзина ветра (m/s)	0	4													
Легенда:															
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација															
² подаци за температуру и притисак су израчунати из средњих дневних вредности															

Табела 3. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Стрелиште, Панчево у априлу 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене										
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹														
ЛОКАЦИЈА: ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ											Период: април 2026.			
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН. МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ											
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	>GV	>GV _{24h} / датум		
PM ₁₀		µg/m ³	23	28,7	28,0	39,6	42,8	18	45	50	0			
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња месечна концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C 95	Фреквенција високих концентрација C 98	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24ч	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности	
Параметар	Мин	Макс	Сред ²											
Температура (0C)	5	20	14											
Релативна влажност (%)	20	100	66											
Барометарски притисак (hPa)	993	1013	1006											
Брзина ветра (m/s)	0	6												
Легенда:														
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација														
² средње месечне вредности за температуру и притисак су израчунате из средњих дневних вредности														

Табела 4. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Стрелиште, Панчево у мају 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене										
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹														
ЛОКАЦИЈА: ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ												Период: мај 2026.		
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН. МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ											
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	>GV	>GV _{24h} / датум		
PM ₁₀		mg/m ³	31	29,1	28,0	46,0	49,4	11	53	50	1	26		
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња месечна концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C 95	Фреквенција високих концентрација C 98	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24ч	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности	
Параметар	Мин	Макс	Сред ²											
Температура (0C)	10	28	20											
Релативна влажност (%)	21	100	67											
Барометарски притисак (hPa)	989	1015	1005											
Брзина ветра (m/s)	0	3												
Легенда:														
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација														
² средње месечне вредности за температуру и притисак су израчунате из средњих дневних вредности														

Табела 5. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Стрелиште, Панчево у јуну 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене											
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹															
ЛОКАЦИЈА: ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ														Период: јун 2026.	
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН. МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ									>GV _{24h} / датум			
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	>GV				
PM ₁₀		µg/m ³	23	33,9	35,0	48,0	56,4	10	63	50	1	30			
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња месечна концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C 95	Фреквенција високих концентрација C 98	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24ч	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности		
Параметар	Мин	Макс	Сред ²												
Температура (0C)	16	32	24												
Релативна влажност (%)	30	100	71												
Барометарски притисак (hPa)	998	1011	1006												
Брзина ветра (m/s)	0	3													
Легенда:															
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација															
² средње месечне вредности за температуру и притисак су израчунате из средњих дневних вредности															

Табела 6. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Нова Миса, Панчево у априлу 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене											
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹															
ЛОКАЦИЈА: ПАНЧЕВО, НОВА МИСА												Период: април 2026.			
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН. МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ												
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	>GV	>GV _{24h} / датум			
PM ₁₀		µg/m ³	30	28,0	27,0	42,7	44,8	12	46	50	0				
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња месечна концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C 95	Фреквенција високих концентрација C 98	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24ч	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности		
Параметар	Мин	Макс	Сред ²												
Температура (0C)	5	20	14												
Релативна влажност (%)	20	100	66												
Барометарски притисак (hPa)	993	1013	1006												
Брзина ветра (m/s)	0	6													
Легенда:															
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација															
² средње месечне вредности за температуру и притисак су израчунате из средњих дневних вредности															


Табела 7. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Нова Миса, Панчево у мају 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО		ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене											
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹													
ЛОКАЦИЈА: ПАНЧЕВО, НОВА МИСА										период: мај 2026.			
ПАРАМЕТРИ	ЈЕДИН. МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ											
		N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	>GV	>GV _{24h} / датум		
PM ₁₀	µg/m ³	31	28,3	27,0	46,0	48,8	11	50	50	0			
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња месечна концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C 95	Фреквенција високих концентрација C 98	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24ч	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности
Параметар	Мин	Макс	Сред ²										
Температура (0C)	10	28	20										
Релативна влажност (%)	21	100	67										
Барометарски притисак (hPa)	989	1015	1005										
Брзина ветра (m/s)	0	3											
Легенда:													
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација													
² средње месечне вредности за температуру и притисак су израчунате из средњих дневних вредности													


Табела 8. Резултати испитивања квалитета ваздуха на локацији Нова Миса, Панчево у јуну 2026.

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО				ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Центар за хигијену и хуману екологију Одељење хигијене											
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ¹															
ЛОКАЦИЈА: ПАНЧЕВО, НОВА МИСА														Период: јун 2026.	
ПАРАМЕТРИ		ЈЕДИН. МЕРЕ	СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ												
			N	C _{sred}	C ₅₀	C ₉₅	C ₉₈	C _{min}	C _{max}	GV _{24h}	>GV	>GV _{24h} / датум			
PM ₁₀		µg/m ³	30	29,4	26,5	48,6	56,1	11	66	50	1	30			
Метеоролошки подаци				Број мерења	Средња месечна концентрација	Медијана	Фреквенција високих концентрација C 95	Фреквенција високих концентрација C 98	Минимална концентрација	Максимална концентрација	Гранична вредност за 24ч	Број дана у којима је прекорачена GV 24h	Дани прекорачења граничне вредности		
Параметар	Мин	Макс	Сред ²												
Температура (0C)	16	32	24												
Релативна влажност (%)	30	100	71												
Барометарски притисак (hPa)	998	1011	1006												
Брзина ветра (m/s)	0	3													
Легенда:															
¹ статистички подаци добијени су обрадом 24-часовних концентрација															
² средње месечне вредности за температуру и притисак су израчунате из средњих дневних вредности															


7.2 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА




Графикон 1. PM₁₀ у ваздуху амбијента на мерном месту Стрелиште, Панчево; II квартал 2026.
Дистрибуција средњих месечних концентрација




Графикон 2. PM₁₀ у ваздуху амбијента на мерном месту Нова Миса, Панчево; II квартал 2026.
Дистрибуција средњих месечних концентрација




Графикон 3. PM_{10} у ваздуху амбијента на мерном месту Стрелиште, Панчево; II квартал 2026. Број дана са концентрацијама PM_{10} изнад GV



Графикон 4. PM_{10} у ваздуху амбијента на мерном месту Нова Миса, Панчево; II квартал 2026. Број дана са концентрацијама PM_{10} изнад GV



Графикон 5. PM_{10} у ваздуху амбијента на мерном месту Стрелиште, Панчево; II квартал 2026; Тренд дневних концентрација PM_{10}



Графикон 6. PM_{10} у ваздуху амбијента на мерном месту Нова Миса, Панчево; II квартал 2026; Тренд дневних концентрација PM_{10}

8. ДИСКУСИЈА

Током периода 1.4.2026. – 30.6.2026. године у оквиру додатних мерења квалитета ваздуха у Панчеву на мерним местима Стрелиште и Нова Миса остварен је планирани обим мерења за параметре PM_{10} , олово, кадмијум, никл и арсен и бензо(а)пирен. Распоживост података, као и проценат еквивалентних мерења је био 100% на оба мерна места. Извршено је укупно 168 мерења PM_{10} на оба мерна места; 46 мерења олова, кадмијума, никла и арсена и 46 мерења бензо(а)пирена на мерном месту Нова Миса.

У II кварталу 2026. године од 168 анализираних узорка PM_{10} са обе локације, концентрације изнад граничне вредности од $50\mu g/m^3$ измерене су у укупно три узорка (1,8%) на оба мерна места.

Мерно место „Стрелиште“

На мерном месту Стрелиште за параметар PM_{10} од укупно 77 мерења било је два (2,6%) узорка са концентрацијом изнад граничне вредности од $50\mu g/m^3$ (табела 1).

Средња концентрација PM_{10} за период април-јун 2026. износила је $30,39\mu g/m^3$. Средње месечне концентрације PM_{10} (табеле 3-5) су биле највише у јуну 2026. године ($33,9\mu g/m^3$), затим у мају ($29,1\mu g/m^3$) и најниже у априлу ($28,7\mu g/m^3$). Тренд дневних концентрација PM_{10} у ваздуху у периоду април-јун 2026. године је благо растући (графикон 5).

Максимална концентрација PM_{10} на мерном месту Стрелиште од $63\mu g/m^3$ забележена је 30.6.2026. године.

Мерно место „Нова Миса“

На мерном месту Нова Миса за параметар PM_{10} од укупно 91 мерења био је један (1,1%) узорак са концентрацијом изнад граничне вредности $50\mu g/m^3$ (табела 2).

Средња концентрација PM_{10} за период април-јун 2026. износила је $28,57\mu g/m^3$. Средње месечне концентрације PM_{10} (табеле 6-8) су биле највише у јуну 2026. године ($29,4\mu g/m^3$), затим у мају ($28,3\mu g/m^3$) и најниже у априлу ($28,0\mu g/m^3$). Тренд дневних концентрација PM_{10} у ваздуху у периоду април-јун 2026. године је благо растући. Максимална концентрација PM_{10} на мерном месту Нова Миса од $66\mu g/m^3$ забележена је 30.6.2026. године.

На мерном месту Нова Миса за параметар олово од укупно 46 мерења није било концентрација већих од граничне вредности емисије за дан од $1\mu g/m^3$. Средња концентрација за период април-јун 2026. износила је $0,00380\mu g/m^3$. Дневне концентрације су биле у опсегу од $0,0005\mu g/m^3$ - $0,0430\mu g/m^3$.

За параметар кадмијум извршено је 46 мерења. Средња концентрација за период април-јун 2026. износила је $0,12ng/m^3$. Дневне концентрације су биле у опсегу од $0,1ng/m^3$ - $0,4ng/m^3$.

За параметар арсен извршено је 46 мерења. Средња концентрација за период април-јун 2026. износила је $0,25ng/m^3$. Дневне концентрације су биле у опсегу од $0,2ng/m^3$ - $0,7ng/m^3$.

За параметар никл извршено је 46 мерења. Средња концентрација за период април-јун 2026. износила је $2,36ng/m^3$. Дневне концентрације су биле у опсегу од $1,0ng/m^3$ - $21,6ng/m^3$.

За параметар бензо(а)пирен извршено је 46 мерења. Средња концентрација за период април-јун 2026. износила је $0,43ng/m^3$. Дневне концентрације су биле у опсегу од $0,20ng/m^3$ - $2,72ng/m^3$.

На концентрацију честица суспендованих у ваздуху, значајно утичу метеоролошке прилике, пре свега ветар и падавине, али посредно и температура у смислу утицаја инверзија и појачаног или смањеног загревања станова, те појачаног или смањеног емитовања чађи у ваздух.

9. ЗАКЉУЧАК

На основу резултата мерења ваздух града Панчева у другом кварталу 2026. године није био оптерећен честицама PM_{10} јер су само у три (1,8%) од укупног броја узорака на оба мерна места концентрације прелазиле граничне вредности.

Средње месечне концентрације PM_{10} на локацији Стрелиште током II квартала 2026. године износиле су од $28,7\mu g/m^3$ до $33,9\mu g/m^3$ и на локацији Нова Миса од $28,0\mu g/m^3$ до $29,4\mu g/m^3$.

На мерном месту Нова Миса одређивани су накнадном анализом у 91 узорку PM_{10} олово, кадмијум, арсен, никл и бензо(а)пирен. Вредности олова су износиле до $0,0430\mu g/m^3$, кадмијума до $0,40ng/m^3$, арсена до $0,70ng/m^3$, никла до $21,6ng/m^3$, бензо(а)пирена до $2,72ng/m^3$.

10. ПРЕДЛОГ МЕРА

На основу резултата саопштених у великом броју студија које су се бавиле проучавањем утицаја честица на здравље, Светска здравствена организација (WHO) је усвојила становиште да не постоји концентрација честица у ваздуху која се може сматрати безбедном за здравље људи. Због тога је неопходно континуирано и систематски спроводити мере за смањење честица у ваздуху у циљу заштите здравља људи и животне средине.

Мере за смањење концентрација честица у ваздуху спроводе се са циљем да се у што краћем времену достигну норме које закон предвиђа и да се постигну концентрације много ниже од прописаних норми, а у циљу заштите здравља људи и животне средине. Извори PM_{10} у ваздуху Панчева су многобројни те су и многобројне мере које треба предузимати:

- Најважнија мера за смањење концентрације укупних суспендованих честица у ваздуху је гасификација града, уз цену гаса примерену економској моћи грађана;
- Изградња кишне канализације и редовно одржавање чистоће градских улица;
- Довођење и одржавање коловоза у исправном стању;
- Регулисање одлагања отпада - уклањање дивљих сметлишта;
- Замена употребе фосилних горива „чистијим енергијама“ у свим секторима;
- Боља регулације саобраћаја и појачана контрола техничке исправности возила;
- Стално планирање и остварење мера унапређења производног процеса, складиштења, манипулације и транспорта у смислу смањења загађивања ваздуха од стране индустрије.

Наведене мере захтевају одређена економска улагања те се могу спроводити у складу са расположивим средствима у одређеним роковима.

- Свакодневне мере које подразумевају контролисану и толерантну емисију из индустрије тичу се одговорних и запослених у индустрији, доносе се од стране индустрије и њихово спровођење има за циљ минимални допринос индустријског загађења укупној имисији;

- Свакодневне мере односе се и на комуналну заједницу и локалну самоуправу, а одговорност за њихово спровођење спушта се до појединца. О потреби свакодневног спровођења ових мера потребно је што чешће, путем средстава јавног информисања обавештавати становништво;

До реализације техничко технолошких мера за смањење загађења ваздуха честицама, неопходно је путем средстава јавног информисања обавештавати становништво о значају и потреби спровођења других мера и у условима екстремних вредности индекса квалитета ваздуха апеловати на становништво и индустрију да се препоручене мере спроводе.



Специјалиста хигијене

Tamara Stajić

200086883


Digitally signed by
Tamara Stajić 200086883
Date: 2026.07.14
12:25:48 +02'00'

Др Тамара Стајић

11. ПРИЛОГ

- Мапа мерних места (број страна 1)
- Листе метеоролошких података (број страна 3)
- Листе оригиналних података - мерно место Стрелиште и Нова Миса (број страна 7)
- Дневни извештаји (број страна 103)

- КРАЈ ИЗВЕШТАЈА -



Мапа града Панчева
 Мерна места су обележена знаком X



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
Centar za higijenu i ekologiju
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije
26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel/Fax: 013 322 965

Datum izdavanja:

LISTA METEOROLOŠKIH PODATAKA

04.05.2026

GRAD :

MESEC :

PANČEVO

Arpil 2026

Napomena:

- Podaci su preuzeti iz najbliže RHMZ stanice i važe za sva merna mesta u gradu
- Prikupljeni podaci koriste se kao informacija uz podatke o merenjima aerozagadenosti i ne mogu se koristiti u druge svrhe

Legenda: ved - vedro, osi - oblačno sa sunčanim intervalima, obl - oblačno, x - padavine

Podatke uneo: *Marko Đorđević, hem. tehn.*





OBR - 110

LISTA METEOROLOŠKIH PODATAKA

02.06.2026

GRAD :

MESEC :

PANČEVO

Ma 2026

Napomena:

- Podaci su preuzeti iz najbliže RHMZ stanice i važe za sva merna mesta u gradu
- Prikupljeni podaci koriste se kao informacija uz podatke o merenjima aerozagadenosti i ne mogu se koristiti u druge svrhe

Legenda: ved - vedro, osi - oblačno sa sunčanim intervalima, obl - oblačno, x - padavine

Podatke uneo: **Marko Đorđević, hem. tehn.**



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
Centar za higijenu i ekologiju
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije
26000 Pančevo, Pasterova 2 Tel/Fax: 013 322 965

OBR - 110

Datum izdavanja:

LISTA METEOROLOŠKIH PODATAKA

03.07.2026

GRAD :

MESEC :

PANČEVO

Jun 2026


d a t u m	Temperatura	Pritisak	Relat. vlažnost			Brzina vetra		Dominantni smer vetra	Oblačnost	Padavine
	T _{sr}	P _{sr}	RH	RH	RH	V _{min}	V _{max}			
	°C srednja	mbar srednji	% Min	% Max	% Srednja	m/s Min	m/s Max			
01.06.2026	22	1002	55	100	78	0	1	prom	osi	
02.06.2026	21	1002	61	97	79	0	1	z	obl	
03.06.2026	20	998	42	92	67	1	2	i	obl	x
04.06.2026	17	1001	78	100	89	0	1	z	obl	x
05.06.2026	21	1002	48	89	69	0	1	prom	ved	
06.06.2026	19	1006	81	100	91	1	1	z	osi	x
07.06.2026	22	1009	50	100	75	1	1	sz	osi	
08.06.2026	25	1008	36	100	68	1	1	sz	ved	
09.06.2026	24	1004	31	89	60	1	1	prom	osi	
10.06.2026	26	1002	43	90	67	0	2	j	ved	
11.06.2026	17	1006	100	100	100	1	3	sz	obl	x
12.06.2026	17	1010	46	100	73	0	1	sz	osi	
13.06.2026	21	1009	50	100	75	0	1	s	osi	
14.06.2026	21	1001	40	100	70	1	2	prom	osi	x
15.06.2026	16	1004	100	100	100	0	1	sz	obl	x
16.06.2026	20	1008	40	80	60	0	1	i	ved	
17.06.2026	25	1007	33	81	57	0	1	prom	ved	
18.06.2026	26	1008	43	100	72	0	1	s	ved	
19.06.2026	25	1009	40	80	60	0	1	prom	osi	
20.06.2026	24	1010	41	81	61	0	1	prom	ved	
21.06.2026	26	1011	50	100	75	1	1	si	osi	x
22.06.2026	28	1008	53	100	77	1	1	j	ved	
23.06.2026	25	1006	66	100	83	0	1	sz	osi	
24.06.2026	26	1005	54	79	67	1	1	prom	osi	
25.06.2026	29	1006	37	70	54	0	1	sz	ved	
26.06.2026	28	1007	34	95	65	0	2	s	ved	
27.06.2026	29	1009	40	80	60	0	1	j	ved	
28.06.2026	32	1009	40	72	56	1	1	ji	ved	
29.06.2026	32	1007	30	100	65	1	3	ji	ved	
30.06.2026	32	1005	32	96	64	0	1	z	ved	
Min	16	998	30			0				
Max	32	1011	100			3				
Sred	24	1006			71					

Napomena:

- Podaci su preuzeti iz najbliže RHMZ stanice i važe za sva merna mesta u gradu
- Prikupljeni podaci koriste se kao informacija uz podatke o merenjima aerozagadenosti i ne mogu se koristiti u druge svrhe

Legenda: ved - vedro, osi - oblačno sa sunčanim intervalima, obl - oblačno, x - padavine

Podatke uneo: **Đorđević Marko, hem. tehn.**





ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Милоша Обреновића 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум
издавања:
10.07.2026.

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, СТРЕЛИШТЕ

ГОДИНА :

2026.


ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

PM10

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01				18	22	27						
02				21	30	19						
03				22	25	45						
04				27	33	12						
05				31	35	41						
06				34	34	10						
07				22	26	32						
08				33	28							
9				29	24							
10				33	28							
11				19	36							
12				26	18							
13				21	21							
14				30	23							
15				27	23	20						
16				45	19	20						
17				36	11	34						
18				33	29	37						
19				28	27	39						
20					29	38						
21					30	35						
22					31	29						
23					18	25						
24					45	34						
25					31	41						
26					53	43						
27				33	35	48						
28				40	47	40						
29				24	24	48						
30				27	40	63						
31					26							
Број података N				23	31	23						

Струков. санит. екол. инж.: Данијела Мићић



Издање 3 од 20.2.2026.



ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Центар за хигијену и хуману екологију

26000 Панчево, Милоша Обреновића 2

Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум
издавања:
10.07.2026.
ГОДИНА :

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

2026.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

PM 10

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01				17	19	15						
02				19	50	21						
03				21	28	21						
04				24	44	12						
05				41	48	23						
06				32	38	11						
07				16	26	19						
08				30	24	22						
09				33	23	38						
10				32	30	39						
11				21	28	22						
12				27	15	14						
13				23	19	16						
14				25	26	22						
15				30	20	15						
16				46	17	20						
17				39	11	30						
18				24	22	37						
19				34	27	36						
20				27	22	41						
21				12	40	35						
22				20	32	30						
23				22	23	23						
24				26	22	35						
25				30	30	39						
26				44	32	42						
27				39	38	48						
28				34	36	41						
29				25	25	49						
30				27	35	66						
31					28							
Број података N				30	31	30						

Струков. санит. екол. инж.: Данијела Мићић

Данијела Мићић

Издање 3 од 20.2.2026.





ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Милоша Обреновића 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум
издавања:
13.07.2026.
ГОДИНА:

МЕРНО МЕСТО:

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

2026.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Рђ

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01				<0.0005	<0.0005							
02						0.043						
03				<0.0005	<0.0005							
04						<0.0005						
05				<0.0005	<0.0005							
06						<0.0005						
07				<0.0005	<0.0005							
08						<0.0005						
9				<0.0005	<0.0005							
10						<0.0005						
11				<0.0005	<0.0005							
12						<0.0005						
13				<0.0005	<0.0005							
14						0.034						
15				<0.0005	<0.0005							
16						<0.0005						
17				<0.0005	<0.0005							
18						<0.0005						
19				0.0123	<0.0005							
20						<0.0005						
21				0.0352	<0.0005							
22						<0.0005						
23				0.0049	<0.0005							
24						<0.0005						
25				0.0065	<0.0005							
26						<0.0005						
27				0.0112	<0.0005							
28						<0.0005						
29				0.0087	<0.0005							
30						<0.0005						
31					<0.0005							

Број података N

15

16

15

Струков. санит. екол. инж.: Данијела Мићић

2026





ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Милоша Обреновића 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум
издавања:
13.07.2026.
ГОДИНА :

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

2026.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ng/m³)

Cd

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01				0.1	0.2							
02						0.4						
03				<0.1	<0.1							
04						<0.1						
05				<0.1	<0.1							
06						<0.1						
07				<0.1	<0.1							
08						<0.1						
9				<0.1	<0.1							
10						<0.1						
11				<0.1	<0.1							
12						<0.1						
13				<0.1	<0.1							
14						0.4						
15				<0.1	<0.1							
16						<0.1						
17				<0.1	<0.1							
18						<0.1						
19				<0.1	<0.1							
20						<0.1						
21				0.1	<0.1							
22						<0.1						
23				<0.1	<0.1							
24						<0.1						
25				0.2	<0.1							
26						<0.1						
27				<0.1	<0.1							
28						<0.1						
29				<0.1	<0.1							
30						<0.1						
31					<0.1							

Број података N

Струков. санит. екол. инж.: Данијела Мићић

2



ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Милоша Обреновића 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум
издавања:
13.07.2026.
ГОДИНА :

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

2026.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

As

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ng/m³)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01				0.3	<0.2							
02						0.7						
03				<0.2	<0.2							
04						<0.2						
05				<0.2	<0.2							
06						<0.2						
07				<0.2	<0.2							
08						<0.2						
9				<0.2	<0.2							
10						<0.2						
11				<0.2	<0.2							
12						<0.2						
13				<0.2	<0.2							
14						<0.2						
15				<0.2	<0.2							
16						<0.2						
17				<0.2	<0.2							
18						<0.2						
19				0.5	<0.2							
20						<0.2						
21				<0.2	<0.2							
22						<0.2						
23				0.5	<0.2							
24						<0.2						
25				0.6	<0.2							
26						<0.2						
27				0.3	<0.2							
28						<0.2						
29				0.4	<0.2							
30						<0.2						
31					0.4							
Број података N				15	16	15						

Струков. санит. екол. инж.: Данијела Мићић



ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Центар за хигијену и хуману екологију

26000 Панчево, Милоша Обреновића 2

Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум

издавања:

13.07.2026.

МЕРНО МЕСТО :

ГОДИНА :

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

2026.

ЗАГАЂ. МАТЕРИЈА:

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ng/m³)

Ni

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
01				1.7	<1.0							
02						<1.0						
03				<1.0	3.4							
04						<1.0						
05				<1.0	<1.0							
06						<1.0						
07				<1.0	<1.0							
08						<1.0						
9				<1.0	<1.0							
10						<1.0						
11				<1.0	<1.0							
12						<1.0						
13				<1.0	<1.0							
14						<1.0						
15				<1.0	<1.0							
16						<1.0						
17				<1.0	<1.0							
18						<1.0						
19				2.6	<1.0							
20						<1.0						
21				3.5	<1.0							
22						<1.0						
23				2.7	<1.0							
24						<1.0						
25				5.0	<1.0							
26						<1.0						
27				8.9	<1.0							
28						9.9						
29				21.6	<1.0							
30						13.3						
31					<1.0							

Број података N

Струков. санит. екол. инж.: Данијела Мићић

Данијела Мићић

Издање 3 од 20.2.2026.





ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Центар за хигијену и хуману екологију
26000 Панчево, Милоша Обреновића 2
Тел/Факс: 013 322 965

ОБР-182

ЛИСТА ОРИГИНАЛНИХ ПОДАТАКА

Датум
издавања:
14.07.2026.
ГОДИНА :

МЕРНО МЕСТО :

ПАНЧЕВО, НОВА МИСА

2026

ЗАГАЂ, МАТЕРИЈА:

бензоапирен

24- ЧАСОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ng/m³)

ДАН/МЕСЕЦ	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
1				0.64	0.70							
2						<0.2						
3				0.43	0.43							
4						<0.2						
5				<0.2	0.44							
6						<0.2						
7				0.61	<0.2							
8						<0.2						
9				<0.2	0.40							
10						<0.2						
11				<0.2	0.44							
12						<0.2						
13				0.47	<0.2							
14						<0.2						
15				<0.2	<0.2							
16						<0.2						
17				<0.2	0.57							
18						<0.2						
19				0.98	2.72							
20						<0.2						
21				0.43	1.69							
22						<0.2						
23				0.64	<0.2							
24						<0.2						
25				0.83	<0.2							
26						<0.2						
27				0.93	<0.2							
28						<0.2						
29				0.68	<0.2							
30												
31					<0.2							
Број података N				15	16	15						

Струков. санит. екол. инж: Данијела Мићић

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 527

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 15.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013
GV		1	/	/	/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"					
01.04.2026 00:00	A1062	<0.0005	0.1	0.3	1.7
03.04.2026 00:00	A1070	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
05.04.2026 00:00	A1078	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
07.04.2026 00:00	A1110	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
09.04.2026 00:00	A1146	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
11.04.2026 00:00	A1154	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
13.04.2026 00:00	A1162	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
15.04.2026 00:00	A1222	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0

Napomene:

Važećom Uredbom granične vrednosti za Cd, Ni i As u suspendovanim česticama PM10 nisu normirane na 24h nivou.

-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.

GV - Granična vrednost

Datum završetka ispitivanja: 15.05.2026


Analitičar:

Dejan Marjanov, biotehnološki tehničar



Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo Broj izveštaja: 528
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh Datum izdavanja 15.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013
GV		1	/	/	/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"					
17.04.2026 00:00	A1230	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
19.04.2026 00:00	A1238	0.0123	<0.1	0.5	2.6
21.04.2026 00:00	A1270	0.0352	0.1	<0.2	3.5
23.04.2026 00:00	A1304	0.0049	<0.1	0.5	2.7
25.04.2026 00:00	A1312	0.0065	0.2	0.6	5.0
27.04.2026 00:00	A1358	0.0112	<0.1	0.3	8.9
29.04.2026 00:00	A1394	0.0087	<0.1	0.4	21.6

Napomene:

Važećom Uredbom granične vrednosti za Cd, Ni i As u suspendovanim česticama PM10 nisu normirane na 24h nivou.

-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.

GV - Granična vrednost

Datum završetka ispitivanja: 15.05.2026


Analitičar:

Dejan Marjanov, biotehnološki tehničar




Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec. sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo

Broj izveštaja: 632

Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka:

Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 15.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013
GV	1	/	/	/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"				
01.05.2026 00:00	A1402	<0.0005	0.2	<0.2
03.05.2026 00:00	A1414	<0.0005	<0.1	<0.2
05.05.2026 00:00	A1446	<0.0005	<0.1	<0.2
07.05.2026 00:00	A1482	<0.0005	<0.1	<0.2
09.05.2026 00:00	A1490	<0.0005	<0.1	<0.2
11.05.2026 00:00	A1522	<0.0005	<0.1	<0.2
13.05.2026 00:00	A1558	<0.0005	<0.1	<0.2
15.05.2026 00:00	A1566	<0.0005	<0.1	<0.2

Napomene:

Važećom Uredbom granične vrednosti za Cd, Ni i As u suspendovanim česticama PM10 nisu normirane na 24h nivou.

-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.

GV - Granična vrednost

Datum završetka ispitivanja: 15.06.2026

Analitičar:

Jelena Zec, hem.teh.

Jelena Zec



Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije

Božović

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA


Podnosilac zahteva: Grad Pančevo Broj izveštaja: 633
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh Datum izdavanja 15.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013
GV		1	/	/	/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"					
17.05.2026 00:00	A1574	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
19.05.2026 00:00	A1606	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
21.05.2026 00:00	A1642	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
23.05.2026 00:00	A1650	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
25.05.2026 00:00	A1682	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
27.05.2026 00:00	A1718	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
29.05.2026 00:00	A1726	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
31.05.2026 00:00	A1734	<0.0005	<0.1	0.4	<1.0
Napomene:					
Važećom Uredbom granične vrednosti za Cd, Ni i As u suspendovanim česticama PM10 nisu normirane na 24h nivou.					
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.					
GV - Granična vrednost					

Datum završetka ispitivanja: 15.06.2026

Analitičar:

Jelena Zec, hem.teh




Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	

Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo

Broj izveštaja: 758

Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka:

Ambijentalni vazduh


Datum izdavanja 13.07.2026

Oznaka metode		SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013
GV		1	/	/	/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"					
02.06.2026 00:00	A1770	0.043	0.4	0.7	<1.0
04.06.2026 00:00	A1806	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
06.06.2026 00:00	A1814	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
08.06.2026 00:00	A1846	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
10.06.2026 00:00	A1854	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
12.06.2026 00:00	A1890	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
14.06.2026 00:00	A1898	0.034	0.4	<0.2	<1.0
16.06.2026 00:00	A1944	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
Napomene:					
Važećom Uredbom granične vrednosti za Cd, Ni i As u suspendovanim česticama PM10 nisu normirane na 24h nivou.					
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.					
GV - Granična vrednost					

Datum završetka ispitivanja: 13.07.2026

Analitičar:

Jelena Zec, dipl.analitičar zaštite životne sredine




Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



 Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 759

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 13.07.2026

Oznaka metode		SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013
GV		1	/	/	/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"					
18.06.2026 00:00	A1980	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
20.06.2026 00:00	A1988	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
22.06.2026 00:00	A2020	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
24.06.2026 00:00	A2056	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
26.06.2026 00:00	A2064	<0.0005	<0.1	<0.2	<1.0
28.06.2026 00:00	A2072	<0.0005	<0.1	<0.2	9.9
30.06.2026 00:00	A2108	<0.0005	<0.1	<0.2	13.3
Napomene:					
Važećom Uredbom granične vrednosti za Cd, Ni i As u suspendovanim česticama PM10 nisu normirane na 24h nivou.					
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.					
GV - Granična vrednost					

Datum završetka ispitivanja: 13.07.2026

Analitičar:

Jelena Zec, dipl.analitičar zaštite životne sredine

Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec. sanitarne hemije

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 529

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 18.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 15549:2010
GV ¹		/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Benzo(a)piren u PM10 ng/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
01.04.2026 00:00	A1062	0.64
03.04.2026 00:00	A1070	0.43
05.04.2026 00:00	A1078	<0.2
07.04.2026 00:00	A1110	0.61
09.04.2026 00:00	A1146	<0.2
11.04.2026 00:00	A1154	<0.2
13.04.2026 00:00	A1162	0.47
15.04.2026 00:00	A1222	<0.2
Napomene:		
GV ¹ - Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m ³)		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 18.05.2026

Analitičar:

Jelena Zec, hem.teh.

Rezultate verifikovao:

Sanja Bozovic, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije

Jelena Zec



Bozovic

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo** Broj izveštaja: 530
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh** Datum izdavanja 18.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 15549:2010
GV ¹		/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Benzo(a)piren u PM10 ng/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
17.04.2026 00:00	A1230	<0.2
19.04.2026 00:00	A1238	0.98
21.04.2026 00:00	A1270	0.43
23.04.2026 00:00	A1304	0.64
25.04.2026 00:00	A1312	0.83
27.04.2026 00:00	A1358	0.93
29.04.2026 00:00	A1394	0.68
Napomene: GV ¹ - Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m ³) -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 18.05.2026

Analitičar:

Jelena Zec, hem.teh.

Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Božović

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo

Broj izveštaja: 634

Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 15.06.2026

Oznaka metode	Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Benzo(a)piren u PM10 ng/m ³
GV ¹			

Datum završetka ispitivanja: 15.06.2026

Analitičar:

Jelena Zec, hem.teh.

Jelena Zec

Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Sanja Božović

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA


Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 635
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 23.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	
GV ¹	/	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Benzo(a)piren u PM10 ng/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
17.05.2026 00:00	A1574	0.57
19.05.2026 00:00	A1606	2.72
21.05.2026 00:00	A1642	1.69
23.05.2026 00:00	A1650	<0.2
25.05.2026 00:00	A1682	<0.2
27.05.2026 00:00	A1718	<0.2
29.05.2026 00:00	A1726	<0.2
31.05.2026 00:00	A1734	<0.2
Napomene:		
GV ¹ - Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m ³)		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 23.06.2026

Analitičar:

Jelena Zec, hem.teh.



Rezultate verifikovao:
 Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 760


Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 14.07.2026

Oznaka metode		SRPS EN 15549:2010
GV ¹		/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Benzo(a)piren u PM10 ng/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
02.06.2026 00:00	A1770	<0.2
04.06.2026 00:00	A1806	<0.2
06.06.2026 00:00	A1814	<0.2
08.06.2026 00:00	A1846	<0.2
10.06.2026 00:00	A1854	<0.2
12.06.2026 00:00	A1890	<0.2
14.06.2026 00:00	A1898	<0.2
16.06.2026 00:00	A1944	<0.2
Napomene:		
GV ¹ - Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m ³)		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 14.07.2026

Analitičar:

Jelena Zec, dipl.analitičar zaštite životne sredine



Rezultate verifikovao:

Samja Bozovic, anast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 761

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 14.07.2026

Oznaka metode		SRPS EN 15549:2010
GV ¹		/
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Benzo(a)piren u PM10 ng/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
18.06.2026 00:00	A1980	<0.2
20.06.2026 00:00	A1988	<0.2
22.06.2026 00:00	A2020	<0.2
24.06.2026 00:00	A2056	<0.2
26.06.2026 00:00	A2064	<0.2
28.06.2026 00:00	A2072	<0.2
30.06.2026 00:00	A2108	<0.2
Napomene:		
GV ¹ - Prema važećoj Uredbi ciljana vrednost za benzo(a)piren normirana je za prosečnu vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10 (1 ng/m ³)		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 14.07.2026

Analitičar:

Jelena Zec, dipl.analitičar zaštite životne sredine

Jelena Zec

Rezultate verifikovao:
 Sanja Božović, mast. fiz-hem, spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 363

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 06.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
01.04.2026 00:00	A1061	18
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
01.04.2026 00:00	A1062	17
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 06.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТЦ 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 365

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 06.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
02.04.2026 00:00	A1065	21
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
02.04.2026 00:00	A1066	19
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 06.04.2026


Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 367

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 07.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
03.04.2026 00:00	A1069
22	
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
03.04.2026 00:00	A1070
21	
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 07.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 369

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh


Datum izdavanja 08.04.2026

Oznaka metode	GV	SRPS EN 12341:2023
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10
04.04.2026 00:00	A1073	50
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		Suspendovane čestice, PM10
04.04.2026 00:00	A1073	27
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
04.04.2026 00:00	A1074	24
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 371

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 09.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
05.04.2026 00:00	A1077
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
05.04.2026 00:00	A1078
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 09.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 381

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 14.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
06.04.2026 00:00	A1105	34
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
06.04.2026 00:00	A1106	32
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 14.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 383

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 14.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
07.04.2026 00:00	A1109
	22
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
07.04.2026 00:00	A1110
	16
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 14.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 401

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 14.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
08.04.2026 00:00 A1141	33
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
08.04.2026 00:00 A1142	30
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 14.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 403

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 14.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
09.04.2026 00:00	Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1145	29
09.04.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1146	33
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 14.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 405

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 14.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
10.04.2026 00:00	A1149	33
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
10.04.2026 00:00	A1150	32
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 14.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 407

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 15.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
11.04.2026 00:00	Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1153	19
11.04.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1154	21
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 15.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 409

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 16.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
12.04.2026 00:00	A1157	26
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
12.04.2026 00:00	A1158	27
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 16.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 411

Datum izdavanja 17.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
13.04.2026 00:00 A1161	21
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
13.04.2026 00:00 A1162	23
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 17.04.2026


Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 417
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 20.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
14.04.2026 00:00 A1189	30
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
14.04.2026 00:00 A1190	25
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 20.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 423

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 20.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
15.04.2026 00:00 A1221	27
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
15.04.2026 00:00 A1222	30
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 20.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 425

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 20.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
16.04.2026 00:00	A1225	45
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
16.04.2026 00:00	A1226	46
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 20.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
Broj izveštaja: 427
Datum izdavanja 21.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
17.04.2026 00:00	A1229	36
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
17.04.2026 00:00	A1230	39
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 21.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 429

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 22.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
18.04.2026 00:00	Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1233	33
18.04.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1234	24
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 22.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 431

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 23.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
19.04.2026 00:00	A1237	28
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
19.04.2026 00:00	A1238	34
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 23.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
Datum izdavanja 24.04.2026

Broj izveštaja: 436

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
20.04.2026 00:00	A1256	27
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 24.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 441

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 27.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
21.04.2026 00:00 A1270	12
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 27.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
 Dejan B'agojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
Broj izveštaja: 448
Datum izdavanja 27.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
22.04.2026 00:00	A1300	20
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 27.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 451

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 27.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
23.04.2026 00:00	A1304
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 27.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 454

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 28.04.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Memo mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
24.04.2026 00:00	A1308	26
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 28.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 457

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 29.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
25.04.2026 00:00	A1312 Suspendovane čestice, PM10 µg/m³ 30
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 29.04.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 460

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 30.04.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
26.04.2026 00:00	A1316
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 30.04.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar

A. Radenković



Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Broj izveštaja: 468
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh
 Datum izdavanja 04.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
27.04.2026 00:00 A1357	33
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
27.04.2026 00:00 A1358	39
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 04.05.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 470

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 04.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
28.04.2026 00:00	A1361
	40
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
28.04.2026 00:00	A1362
	34
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 04.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 476

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 04.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
29.04.2026 00:00 A1393	24
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
29.04.2026 00:00 A1394	25
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 04.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 478

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 04.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelšte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
30.04.2026 00:00	A1397	27
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
30.04.2026 00:00	A1398	27
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 04.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 480

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 05.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
01.05.2026 00:00 A1401	22
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
01.05.2026 00:00 A1402	19
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 05.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	

Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 482

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh


Datum izdavanja 06.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
02.05.2026 00:00	A1405	30
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
02.05.2026 00:00	A1406	50
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 06.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 488

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 07.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
03.05.2026 00:00 A1413	25
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
03.05.2026 00:00 A1414	28
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 07.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 498

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 08.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
04.05.2026 00:00	A1441
	33
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
04.05.2026 00:00	A1442
	44
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 08.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 500

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 11.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
05.05.2026 00:00	A1445	35
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
05.05.2026 00:00	A1446	48
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 11.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 510

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 11.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
06.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1477	34
06.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1478	38
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 11.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 512

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 11.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
07.05.2026 00:00	A1481
	26
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
07.05.2026 00:00	A1482
	26
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 11.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 514

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 12.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
08.05.2026 00:00	A1485	28
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
08.05.2026 00:00	A1486	24
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 516

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 13.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
09.05.2026 00:00	A1489	24
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
09.05.2026 00:00	A1490	23
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 13.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 518

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 14.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
10.05.2026 00:00	A1493	28
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
10.05.2026 00:00	A1494	30
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 14.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 524

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 18.05.2026

Oznaka metode	GV	SRPS EN 12341:2023
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
11.05.2026 00:00	A1521	36
11.05.2026 00:00	A1522	28
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 18.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 526

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 18.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
12.05.2026 00:00 A1525	18
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
12.05.2026 00:00 A1526	15
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 18.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZIZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZIZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 545

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 18.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
13.05.2026 00:00	A1557
	21
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
13.05.2026 00:00	A1558
	19
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 18.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 547

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 18.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
14.05.2026 00:00	A1561
	23
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
14.05.2026 00:00	A1562
	26
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 18.05.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.



Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 549

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 19.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
15.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1565
	23
15.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1566
	20
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 19.05.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti. Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 551
Datum izdavanja 21.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
16.05.2026 00:00	A1569	19
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
16.05.2026 00:00	A1570	17
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 21.05.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 553

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 21.05.2026

Oznaka metode	GV	SRPS EN 12341:2023
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		50
17.05.2026 00:00	A1573	11
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		11
17.05.2026 00:00	A1574	11
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 21.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 559

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 22.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
18.05.2026 00:00	A1601	29
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
18.05.2026 00:00	A1602	22
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 22.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТЦ 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 561

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 25.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
19.05.2026 00:00	A1605	27
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
19.05.2026 00:00	A1606	27
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 25.05.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Broj izveštaja: 567

Datum izdavanja 25.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
20.05.2026 00:00	A1637	29
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
20.05.2026 00:00	A1638	22
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 25.05.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar

A. Radenković

Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Božović

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 569

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 25.05.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³	
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
21.05.2026 00:00	A1641
30	
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
21.05.2026 00:00	A1642
40	
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 25.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 571

Datum izdavanja 26.05.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
22.05.2026 00:00	A1645	31
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
22.05.2026 00:00	A1646	32
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		


Datum završetka ispitivanja: 26.05.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
 Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije


Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 573

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 01.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
23.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1649
23.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1650
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 01.06.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 575

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 01.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
24.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1653	45
24.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1654	22
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 01.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 581

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 01.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
25.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1681	31
25.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1682	30
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 01.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti

Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 583

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 01.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
26.05.2026 00:00	A1685
	53
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
26.05.2026 00:00	A1686
	32
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 01.06.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 589

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 01.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
27.05.2026 00:00	A1717	35
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
27.05.2026 00:00	A1718	38
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 01.06.2026

Analitičar:

Božo Popovski, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 591

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 01.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
28.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1721	47
28.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1722	36
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 01.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Deja Blagocijević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti.
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 593

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 02.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
29.05.2026 00:00	A1725	24
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
29.05.2026 00:00	A1726	25
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 02.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 595

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 03.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
30.05.2026 00:00	Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojica bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1729	40
30.05.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1730	35
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 03.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 597

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 05.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
31.05.2026 00:00	A1733
	26
31.05.2026 00:00	A1734
	28
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 05.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar

Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 607

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 05.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
01.06.2026 00:00	A1765	27
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
01.06.2026 00:00	A1766	15
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 05.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 609

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 08.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
02.06.2026 00:00	A1769	19
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
02.06.2026 00:00	A1770	21
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 08.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 619

Datum izdavanja 08.06.2026

Oznaka metode	GV	SRPS EN 12341:2023
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
03.06.2026 00:00	A1801	45
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
03.06.2026 00:00	A1802	21
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 08.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 621

Datum izdavanja 08.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
04.06.2026 00:00 A1805	12
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
04.06.2026 00:00 A1806	12
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 08.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 623

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 10.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
05.06.2026 00:00	A1809	41
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
05.06.2026 00:00	A1810	23
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 10.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti. Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 625

Datum izdavanja 10.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 μg/m ³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
06.06.2026 00:00 A1813	10
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
06.06.2026 00:00 A1814	11
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 10.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagotić, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo** Broj izveštaja: 627
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh** Datum izdavanja 11.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
07.06.2026 00:00	A1817
	32
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
07.06.2026 00:00	A1818
	19
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 11.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 645

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh


Datum izdavanja 12.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
08.06.2026 00:00	A1846	22
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 12.06.2026


Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 648

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 15.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
09.06.2026 00:00 A1850	38
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 15.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.


Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 651

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 15.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
10.06.2026 00:00 A1854	39
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 15.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 658

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 15.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
11.06.2026 00:00	A1886	22
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 15.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	

Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 661

Datum izdavanja 16.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzorka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
12.06.2026 00:00	A1890	14
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		


Datum završetka ispitivanja: 16.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar



 Rezultate verifikovao:
 Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	

Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 664

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 17.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
13.06.2026 00:00	A1894	16
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 17.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar

A. Radenković

Rezultate verifikovao:
Sanja Božović, mast. fiz-hem. spec.sanitarne hemije



Božović

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 667

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 22.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
14.06.2026 00:00	A1898	22
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 22.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 675

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 22.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
15.06.2026 00:00 A1939	20
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
15.06.2026 00:00 A1940	15
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 22.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 677

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 22.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
16.06.2026 00:00 A1943	20
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
16.06.2026 00:00 A1944	20
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 22.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 683

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 22.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
17.06.2026 00:00	A1975	34
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
17.06.2026 00:00	A1976	30
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 22.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 685

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 22.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
18.06.2026 00:00	A1979	37
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
18.06.2026 00:00	A1980	37
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 22.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 687

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Datum izdavanja 23.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
19.06.2026 00:00	Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20" A1983	39
19.06.2026 00:00	Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80" A1984	36
Napomene: -Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h. GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 23.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 689

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**


Datum izdavanja 25.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelište, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
20.06.2026 00:00	A1987	38
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
20.06.2026 00:00	A1988	41
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 25.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitan uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Broj izveštaja: 691

Datum izdavanja 25.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
21.06.2026 00:00 A1991	35
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
21.06.2026 00:00 A1992	35
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 25.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 697

Datum izdavanja 26.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 µg/m ³
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
22.06.2026 00:00	A2019
	29
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
22.06.2026 00:00	A2020
	30
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 26.06.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 699


Datum izdavanja 29.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
23.06.2026 00:00 A2023	25
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
23.06.2026 00:00 A2024	23
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 29.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 705

Datum izdavanja 29.06.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023	
GV	50	
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
24.06.2026 00:00	A2055	34
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
24.06.2026 00:00	A2056	35
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 29.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Broj izveštaja: 707

Datum izdavanja 29.06.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
25.06.2026 00:00	A2059	41
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
25.06.2026 00:00	A2060	39
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 29.06.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	

Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 709

Datum izdavanja 30.06.2026

Oznaka metode	GV	SRPS EN 12341:2023
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	50
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
26.06.2026 00:00	A2063	43
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
26.06.2026 00:00	A2064	42
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 30.06.2026


Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 АТC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 711

Datum izdavanja 01.07.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
27.06.2026 00:00	A2067
	48
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
27.06.2026 00:00	A2068
	48
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 01.07.2026

Analitičar:
 Aleksandar Radenković, hem.tehničar




Rezultate verifikovao:
 Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo
 Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Broj izveštaja: 713
 Datum izdavanja 02.07.2026

Oznaka metode	SRPS EN 12341:2023
GV	50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	Suspendovane čestice, PM10 μg/m ³
ID broj uzoraka	
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"	
28.06.2026 00:00 A2071	40
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"	
28.06.2026 00:00 A2072	41
Napomene:	
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.	
GV - Granična vrednost	

Datum završetka ispitivanja: 02.07.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar

M.Đ.



Rezultate verifikovao:

Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije	Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: **Grad Pančevo**
Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Broj izveštaja: 719

Vrsta uzorka: **Ambijentalni vazduh**

Datum izdavanja 06.07.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 µg/m³
Merno mesto: Strelišće, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
29.06.2026 00:00	A2099	48
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
29.06.2026 00:00	A2100	49
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 06.07.2026

Analitičar:

Marko Đorđević, hem.tehničar



Rezultate verifikovao:
Dejan Blagojević, dipl.ing.tehnologije



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdavanje 7

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo Tel/Fax 013/322-965, Web: www.zjzpa.org.rs, E-mail: info@zjz.org.rs	 ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije		Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA

Podnosilac zahteva: Grad Pančevo
 Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo

Vrsta uzorka: Ambijentalni vazduh

Broj izveštaja: 725

Datum izdavanja 06.07.2026

Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023
GV		50
Datum i vreme uzorkovanja (h)	ID broj uzoraka	Suspendovane čestice, PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Merno mesto: Strelishte, Milutina Bojića bb Pančevo, Koordinate: N 44° 51' 48,70" E 20° 39' 57,20"		
30.06.2026 00:00	A2107	63
Merno mesto: Nova Misa, Sremska bb Pančevo, Koordinate: N 44° 52' 39,60" E 20° 40' 06,80"		
30.06.2026 00:00	A2108	66
Napomene:		
-Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja. Interval uzorkovanja 24h.		
GV - Granična vrednost		

Datum završetka ispitivanja: 06.07.2026

Analitičar:

Aleksandar Radenković, hem.tehničar

A. Radenković



Rezultate verifikovao:

Dejan Bagojević, dipl.ing.tehnologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati samo u celosti
 Nazivi metoda dostupni u akreditovanom i dodatnom obimu ispitivanja.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Pančevo se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

OBR - 072

Izdanje 7