

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО	 АТС 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Милоша Обреновића 2, Тел.Факх.013/322-965	ОБР-213
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА		Број извештаја: 01-404/5-2026 Датум извештаја: 17.7.2026.	

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ**

**II КАМПАЊА 2026. ГОДИНЕ
10.07.2026.**

САДРЖАЈ:

1. УВОД	3
2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ АКРЕДИТОВАНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА	4
2.1 Подаци о овлашћеној акредитованој лабораторији која врши мерења	4
2.2 Подаци о кориснику услуга	4
2.3 Сертификати и овлашћења.....	4
3. МЕТОДОЛОГИЈА	5
4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА	7
4.1 РЕКА ТАМИШ	8
4.2 РЕКА ДУНАВ.....	11
4.3 ПОЊАВИЦА	14
4.4 КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ	17
4.5 ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ	19
5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ*	22
6. ПРИЛОГ	24

- Извештај о испитивању број 1631/1 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1631/2 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1631/3 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1632/1 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1632/2 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1632/3 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1635/1 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1635/2 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1635/3 од 17.07.2026. (број страна 5)

– КРАЈ ИЗВЕШТАЈА –

1. УВОД

Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде, на којој се очекује велики број купача, а која није решењем санитарне инспекције под трајном забраном купања подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање (физичко-хемијско, микробиолошко и биолошко), као и оцена њене здравствене исправности током трајања сезоне купања. Сезона је календарски период године када се може очекивати велики број купача, а у складу са локалним временским условима и локалним обичајима.

У току сезоне купања препоручује се да се редовно обавештава јавност о здравственој исправности воде за купање, а посебно у случајевима када је дошло до загађења воде које може угрозити здравље купача или проглашавања забране купања од стране санитарног инспектора. Обавештавање се врши путем средстава јавног информисања.

Испитивање квалитета површинских вода које се користе за купање и рекреацију становништва на територији града Панчева у 2026. години врши се по захтеву и за рачун Града Панчева, на основу Уговора о набавци услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново) број 002534754 2026 08725 004 012 405 029/97 наш број 01-404/3-2026 од 11.6.2026. године. Уговором су дефинисане тачке узорковања (купалишта) на којима ће се вршити испитивање квалитета површинских вода, обим и динамика испитивања.

Дефинисане тачке узорковања (купалишта) за испитивање квалитета површинских вода:

1. Река Тамиш – купалиште у Панчеву
2. Река Тамиш – купалиште у Глогоњу
3. Река Тамиш – купалиште у Јабуци
4. Река Дунав – купалиште Бела Стена лево од шпица
5. Река Дунав – купалиште Бела Стена десно од шпица
6. Река Поњавица – купалиште у Омољици
7. Река Поњавица – купалиште у Банатском Брестовцу
8. Купалиште у Иванову
9. Језеро у Качареву

Дефинисан обим микробиолошких анализа: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа (одређивање броја културабилних микроорганизама).

Дефинисан обим физичко-хемијских анализа: температура воде, рН, суспендоване материје, растворени кисеоник, zasiћеност кисеоником, ВРК₅, НРК (бихроматна метода), ХПК (перманганатна метода), нитрати, нитрити, амонијум јон, укупан азот, ортофосфати, укупан фосфор, сулфати, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105° С (укупна минерализација), електропроводљивост на 20°С, арсен, укупни хром, бакар, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл, површински активне материје / анјонски детерџенти.

Уговором је дефинисана динамика испитивања квалитета површинских вода на подручју града Панчева у шест кампања, у равномерним временским размацама у зависности од метеоролошких услова, а према договору са управом Града Панчева од дана закључења уговора до 15. септембра 2026. године.

2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ АКРЕДИТОВАНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

2.1 Подаци о овлашћеној акредитованој лабораторији која врши мерења

Подаци о овлашћеној акредитованој лабораторији	
Назив	Завод за јавно здравље Панчево
Адреса	Милоша Обреновића 2
Седиште	26000 Панчево
Тел/факс	013 322 965
Е-mail	higijena@zizpa.org.rs
Лица за контакт	др Тамара Стајић, 062 886 91 71 Прим. др Дубравка Николовски, 062 886 97 15

2.2 Подаци о кориснику услуга

Подаци о кориснику услуга	
Назив	Градска управа града Панчево
Адреса	Трг краља Петра I 2-4
Седиште	Панчево
Тел/факс	013 308 842, 013 351 298
Е-mail	ekologija@pancevo.rs ; vesna.jerkov@pancevo.rs
Лица за контакт	Весна Јерков, 064 866 22 48

2.3 Сертификати и овлашћења

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова узорковања и испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је издало овлашћење под бројем 001231049 2024 14843 000 000 000 001 од 01.04.2024. године којим је овластио Завод за јавно здравље Панчево за узорковање и микробиолошка и физичко-хемијска испитивања површинских, подземних и отпадних вода.

3. МЕТОДОЛОГИЈА

Узорковање и руковање узорцима вршено је у складу са стандардима који дефинишу узорковање:

- SRPS ISO 5667-1:2023 Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Упутство за пројектовање програма узимања узорака и техника узимања узорака;
- SRPS ISO 5667-3:2024 Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Презервација узорака и руковање узорцима воде;
- SRPS ISO 5667-4:2019 Квалитет воде - Узимање узорака Део 4: Упутство за узимање узорака из природних и вештачких језера;
- SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020 (en) Квалитет воде - Узимање узорака Део 6: Упутство за узимање узорака река и текућих вода - Измена 11
- SRPS EN ISO 19458:2009 Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошке анализе.

Током испитивања коришћене су валидоване и акредитоване методе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, а методе микробиолошких и физичко-хемијских испитивања приказане су у извештајима о испитивању воде.

Примењено је бинарно правило одлучивања "једноставног прихватања" дефинисано у процедури ПР-12.

Неакредитоване методе испитивања и неакредитоване активности у извештајима у прилогу као и у овом извештају означене су звездицом (*).

Примењена законска регулатива:

- Закон о водама ("Сл.гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закон)
- Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС" број 5/68),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 50/2012),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 24/2014),
- Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС број 31/82)
- Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", број 41/1994 и 47/1994),
- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011), (Serbian Water Quality Index (SWQI)),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл.гласник РС", број 74/2011),
- Стручно методолошко упутство за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији (Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Центар за хигијену и хуману екологију, Одсек за безбедност воде за пиће и купалишта, мај 2013. године)
- Guidelines on recreational water quality. Volume 1: coastal and fresh waters. Geneva: World Health Organization; 2021.

Према граничним вредностима параметара загађујућих материја у површинским водама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", број 50/2012) одређене су границе између класа еколошког статуса и класа еколошког потенцијала на следећи начин:

Класа I: Одговара **одличном еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа II: Одговара **добром еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Класа III: Опис класе одговара **умереном еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа IV: Одговара **слабом еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа V: Одговара **лошем еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Оцена еколошког статуса водних тела површинских вода је приказана на следећи начин (табела 1).

Табела 1. Оцена еколошког статуса

оцена еколошког статуса	боја
одличан	плава
добар	зелена
умерен	жута
слаб	наранџаста
лош	црвена

За процену квалитета површинске воде коришћен је **Српски индекс квалитета воде** (Serbian Water Quality Index - SWQI) који је наведен у Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011). Десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета (засићеност кисеоником, БПК₅, амонијум јон, рН вредност, укупни оксиди азота (збир нитрата и нитрита), ортофосфати, суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) су агрегирани у један индексни број на основу кога је дат описни композитни индикатор квалитета површинских вода. За израчунавање индекса квалитета вода је коришћена апликација на сајту Агенције за заштиту животне средине.

Методом *SWQI* дефинисано је пет описних индикатора површинских вода према њиховој намени и степену чистоће:

а) **Одличан** - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехранбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (*salmonidae*);

б) **Веома добар** и **Добар** - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (*cyprinidae*), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехранбеној индустрији;

ц) **Лош** - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехранбеној;

д) **Веома лош** - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.

Српски индекс квалитета воде (SWQI) је приказан на следећи начин (табела 2).

Табела 2. Српски индекс квалитета воде

SWQI	Нумерички индикатор	100-90	84-89	72-83	39-71	0-38	Нема података ¹
	Описни индикатор	Одличан	Веома добар	Добар	Лош	Веома лош	

¹није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI

Процена ризика обољевања у односу на микробиолошки квалитет воде је вршена према препорукама Светске здравствене организације (Guidelines on recreational water quality. Volume 1: coastal and fresh waters. Geneva: World Health Organization; 2021, table 0.1). Процена је вршена према броју цревних ентерокока. За класу:

- А (≤ 40 цревних ентерокока) ризик је **мали** ($<1\%$ за обољевање од гастроинтестиналних болести и $<0,3\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)
- Б (41-200 цревних ентерокока) ризик је **умерен** (1-5% за обољевање од гастроинтестиналних болести и 0,3-1,9% од акутних фебрилних респираторних болести)
- Ц (201-500 цревних ентерокока) ризик је **средњи** (5-10% за обољевање од гастроинтестиналних болести и 1,9-3,9% од акутних фебрилних респираторних болести)
- Д (>500 цревних ентерокока) ризик је **висок** ($>10\%$ за обољевање од гастроинтестиналних болести и $>3,9\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Стручне екипе Завода за јавно здравље Панчево извршиле су **10.07.2026.** године обилазак и узорковање површинских вода које се користе за купање и рекреацију на територији Града Панчева.

На терену је извршен обилазак терена, процењена уређеност обале и присуство видљивих отпадних материја, одређена је замућеност и мирис воде. Извршена су мерења: температуре ваздуха и воде, рН вредности, електропроводљивост, растворени кисеоник и zasiћеност кисеоником. Узорковање је обављено по прописаној методологији, са конзервацијом потребних параметара. Резултати мерења на терену приказани су у табелама од 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 и 15.

Транспорт узорака до лабораторија Завода за јавно здравље Панчево је извршен у прописаном времену након узорковања, у преносним возилима са расхладним коморама или акумулаторским фрижидерима на прописаној температури у циљу заштите узорка.

Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број 50/2012), као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, број 74/2011) врши се разврставање у класе. Резултати испитивања према наведеној Уредби приказани су табелама 6, 9, 12, 14 и 16.

Резултати параметара који се налазе ван класе која одговара води за купање и рекреацију су осенчени. **Вода која припада класи I, II или III може се користити за купање и рекреацију.**

4.1 РЕКА ТАМИШ

Табела 3-5. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 3. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3780		
Време узорковања (h)	8:50	
Температура ваздуха (°C)	21,7	
Температура воде (°C)	25,1	
Барометарски притисак (hPa)	1007	
pH	7,58	
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	526,2	
Растворени кисеоник (mg/L)	6,25	
Засићеност кисеоника (%)	78,9	
ГПС координате	N 44°52'20" E 20°38'00"	
Локални налаз*	Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.	

Табела 4. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ЈАБУЦИ

ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 3785	
Време узорковања (h)	9:10
Температура ваздуха (°C)	26,2
Температура воде (°C)	23,9
Барометарски притисак (hPa)	1008
pH	6,93
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	442,5
Растворени кисеоник (mg/L)	8,65
Засићеност кисеоника (%)	49,6
ГПС координате	N 44°56'58" E 20°34'36"
Локални налаз*	Обала је уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода браон боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.



Табела 5. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ГЛОГОЊУ

ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3784	
Време узорковања (h)	9:40
Температура ваздуха (°C)	26,1
Температура воде (°C)	23,6
Барометарски притисак (hPa)	1008
pH	6,62
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	446,8
Растворени кисеоник (mg/L)	8,22
Засићеност кисеоника (%)	80,3
ГПС координате	N 44°58'92" E 20°31'09"
Локални налаз*	Обала је уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода браон боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.



Табела 6. Резултати испитивања узорка на купалиштима реке Тамиш

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА			ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ ¹				
	РЕКА ТАМИШ			I	II	III	IV	V
	ПАНЧЕВО V3780	ЈАБУКА V3785	ГЛОГОЊ V3784					
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА								
Општи								
Температура воде (°C)	25,1	23,9	23,6					
pH	7,58	6,93	6,62	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	14	6	10	25	25	-	-	-
Кисеонични режим								
Растворени кисеоник (mgO ₂ /L)	6,25	8,65	8,22	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	78,9	49,6	80,3	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК ₅ (mgO ₂ /L)	<3	<3	<3	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO ₂ /L)	<10	<10	<10	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO ₂ /L)*	2,8	2,6	3,0	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти								
Укупан азот (mgN/L)	1,1	1,1	1,8	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	0,6	0,8	0,7	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	0,006	0,013	0,008	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,16	0,13	0,36	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,14	0,12	0,13	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,01	0,11	0,11	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет								
Хлориди (mg/L)	42,6	43,3	48,8	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	67,2	96,6	97,3	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	230	256	251	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	526,2	442,5	446,8	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO ₃ /L)	129	141	132	-	-	-	-	-
Метали								
Арсен	3,3	5	3,7	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар	<0,5	<0,5	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром	0,9	2,6	1,6	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк	<1	7,2	<1	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	348	902	218	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	<0,5	0,7	<0,5	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце								
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	<50	<50	100	200	300	500	>500
Микроорганизми								
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	3310	9870	12900	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	200	<100	<100	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	40	<40	<40	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL)	373	491	545	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци воде реке Тамиш - купалиште у Панчеву задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за **класу II (добром еколошком статусу)**, док купалишта у Јабуци и Глогоњу задовољавају критеријуме за **класу III (умерен еколошки статус)**.

За купање и рекреацију могу да се користе воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.2 РЕКА ДУНАВ

Табела 7-8. Извештај о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 7. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА ЛЕВО ОД ШПИЦА		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ		V3779
Време узорковања (h)		9:40
Температура ваздуха (°C)		22,2
Температура воде (°C)		25,8
Барометарски притисак (hPa)		1007
pH		7,88
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)		512,2
Растворени кисеоник (mg/L)		6,05
Засићеност кисеоника (%)		75,9
ГПС координате		N 44°50'89" E 20°35'02"
Локални налаз*	Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано , без ветра.	



2026/07/10 09:42
74m 1007hPa
44° 50' 89" N 020° 35' 02" NE

**Табела 8. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА
ДЕСНО ОД ШПИЦА**

 2026/07/10 09:31 77m 1007hPa 44° 50' 95" N 020° 34' 99" NE	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3778	
	Време узорковања (h)	9:30
	Температура ваздуха (°C)	22,0
	Температура воде (°C)	25,3
	Барометарски притисак (hPa)	1007
	pH	7,87
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	622,5
	Растворени кисеоник (mg/L)	6,27
	Засићеност кисеоника (%)	77,2
	ГПС координате	N 44°50'95" E 20°34'99"
Локални налаз*		Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.

Табела 9. Резултати испитивања узорака реке Дунав на купалишту Бела Стена

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА		ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ¹				
	БЕЛА СТЕНА		I	II	III	IV	V
	ЛЕВО ОД ШПИЦА V3779	ДЕСНО ОД ШПИЦА V3778					
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА							
Општи							
Температура воде (°C)	22,2	22,0	-	-	-	-	-
pH	7,88	7,87	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	12	19	25	25	-	-	-
Кисеонични режим							
Растворени кисеоник (mgO₂/L)	6,05	6,27	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	75,9	77,2	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
BPK₅ (mgO₂/L)	<3	<3	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO₂/L)	<10	<10	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO₂/L)*	2,1	1,8	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти							
Укупан азот (mgN/L)	2,0	1,9	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	0,8	0,9	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	0,017	0,017	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,27	0,25	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,05	0,06	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,05	0,05	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет							
Хлориди (mg/L)	21,8	22,6	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	67,5	65,9	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	212	236	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	512,2	622,5	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO₃/L)	168	161	-	-	-	-	-
Метали							
Арсен (µg/L)	2,2	1,9	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар (µg/L)	<0,5	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром(µg/L)	<0,5	<0,5	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк (µg/L)	5,2	11,8	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	142	97,3	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце							
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА							
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	19560	13330	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	6440	5570	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	252	80	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротрофа – Кохл (cfu/mL)	12636	7364	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци воде реке Дунав - купалиште Бела Стена (лево и десно од шпица) задовољавају критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за **класу III (умерен еколошки статус)**.

За купање и рекреацију могу да се користе воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.3 ПОЊАВИЦА

Табела 10-11. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 10. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У ОМОЉИЦИ		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3782		
Време узорковања (h)	9:20	
Температура ваздуха (°C)	24,0	
Температура воде (°C)	23,8	
Барометарски притисак (hPa)	1009	
pH	8,64	
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	110,2	
Растворени кисеоник (mg/L)	7,85	
Засићеност кисеоника (%)	86,5	
ГПС координате	N 44°44'23" E 20°45'36"	
Локални налаз*	Обала није уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода жуто-зелене боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.	

Табела 11. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ

ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3783		
	Време узорковања (h)	
	10:20	
	Температура ваздуха (°C)	
	26,0	
	Температура воде (°C)	
	24,3	
	Барометарски притисак (hPa)	
	1010	
	pH	
	8,81	
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	
	112,1	
	Растворени кисеоник (mg/L)	
	8,94	
	Засићеност кисеоника (%)	
	98,9	
	ГПС координате	
	N 44°42'56" E 20°48'10"	
	Локални налаз*	Обала није уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода жуто-зелене боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.

Табела 12. Резултати испитивања узорака воде Поњавице

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА ПОЊАВИЦА		ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ ¹				
	ОМОЉИЦА V3782	БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ V3783	I	II	III	IV	V
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА							
Општи							
Температура воде (°C)	23,8	24,3					
pH	8,64	8,81	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	21	9	25	25	-	-	-
Кисеонични режим							
Растворени кисеоник (mgO ₂ /L)	7,85	8,94	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	86,5	98,9	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК ₅ (mgO ₂ /L)	4,8	<3	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO ₂ /L)	19	22	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO ₂ /L)*	10,1	10,9	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти							
Укупан азот (mgN/L)	3,9	2,9	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	1,4	1,6	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	<0,002	<0,002	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,37	0,37	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,13	0,07	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,05	0,03	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет							
Хлориди (mg/L)	52,7	53,6	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	116	101	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	802	862	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	110,2	112,1	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO ₃ /L)	460	465	-	-	-	-	-
Метали							
Арсен (µg/L)	44,9	30,5	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар (µg/L)	<0,5	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром (µg/L)	<0,5	1,3	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк (µg/L)	3,5	4,2	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	152	41,2	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце							
Површински активне материје (као лаурилеулфат) (µg/L)	<50	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА							
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	54750	98040	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	<100	100	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	120	208	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Kohl (cfu/mL)	7364	7727	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци воде Поњавице (купалишта у Омољници и Банатском Брестовцу) одговарају класи **V (лош еколошки статус)** за вештачка водна тела због повишених вредности рН.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.4 КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ

Табела 13. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 13. КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ		
ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V3781		
Време узорковања (h)	8:40	
Температура ваздуха (°C)	24,0	
Температура воде (°C)	24,1	
Барометарски притисак (hPa)	1007	
pH	8,55	
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	566,1	
Растворени кисеоник (mg/L)	5,44	
Засићеност кисеоника (%)	62,0	
ГПС координате	N 44°43'37" E 20°42'14"	
Локални налаз*	Обала није уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода жуто-зелене боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра.	



Табела 14. Резултати испитивања узорка воде на купалишту у Иванову

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ ¹				
	КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ V3781	I	II	III	IV	V
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА						
Општи						
Температура воде (°C)	24,1	-	-	-	-	-
pH	8,55	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	51	25	25	-	-	-
Кисеонични режим						
Растворени кисеоник (mgO ₂ /L)	5,44	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	62,0	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК ₅ (mgO ₂ /L)	5,6	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO ₂ /L)	25	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO ₂ /L)*	11,4	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти						
Укупан азот (mgN/L)	5,0	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	1,2	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	<0,002	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,06	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,40	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,19	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет						
Хлориди (mg/L)	38,3	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	90,6	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	385	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	566,1	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO ₃ /L)	193					
Метали						
Арсен	4,8	<5 (или ПН)	10	50	100	>100
Бакар	<0,5	112 (T=300)	112 (T=300)	500	1000	>1000
Укупни хром	0,9	25 (или ПН)	50	100	250	>250
Цинк	14,4	500 (T=500)	2000 (T=500)	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	920	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	2,6	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце						
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА						
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	36540	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	630	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	864	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL)	4364	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољавају критеријуме за **класу V (лош еколошки статус)** због повишене рН вредности. За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.5 ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

Табела 15. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 14. ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ		
	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 3786	
	Време узорковања (h)	11.20h
	Температура ваздуха (°C)	27,1
	Температура воде (°C)	23,3
	Барометарски притисак (hPa)	1006
	рН	7,21
	Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	480,8
	Растворени кисеоник (mg/L)	9,47
	Засићеност кисеоника (%)	98,2
	Резидуални хлор (mg/L)	<0,05
	ГПС координате	N 44°57'59" E 20°42'86"
	Локални налаз*	Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода сиве боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја, без видљивог талога; Време сунчано, слаб ветар.

Табела 16. Резултати испитивања узорка воде језера у Качареву

ПОКАЗАТЕЉ	НАЗИВ УЗОРКА	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ¹				
	ЈЕЗЕРО	I	II	III	IV	V
	У КАЧАРЕВУ V3786					
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА						
Општи						
Температура воде (°C)	23,3	-	-	-	-	-
pH	7,21	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 или >8,5
Суспендоване материје (mg/L)	7,0	25	25	-	-	-
Кисеонични режим						
Растворени кисеоник (mgO₂/L)	9,47	- (или ПН)	-	5	4	<4
Засићеност кисеоником (%)	98,2	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
ВРК₅ (mgO₂/L)	<3	- (или ПН)	-	7	25	>25
НРК– бихроматна метода (mgO₂/L)	<10	10 (или ПН)	15	30	125	>125
НРК– перманганатна метода (mgO₂/L)*	1,7	5 (или ПН)	10	20	50	>50
Нутријенти						
Укупан азот (mgN/L)	0,6	1 (или ПН)	2	8	15	>15
Нитрати (mgN/L)	0,3	- (или ПН)	-	6	15	>15
Нитрити (mgN/L)	<0,002	0,01 (или ПН)	0,03	0,12	0,30	>0,30
Амонијум јон (mgN/L)	0,06	- (или ПН)	-	0,6	1,5	>1,5
Укупан фосфор (mgP/L)	0,04	- (или ПН)	-	0,4	1	>1
Ортофосфати (mgP/L)	0,02	- (или ПН)	-	0,2	0,5	>0,5
Салинитет						
Хлориди (mg/L)	25,2	50 (или ПН)	-	150	250	>250
Сулфати (mg/L)	118	50 (или ПН)	100	200	300	>300
Укупна минерализација (mg/L)	511	<1000 (или ПН)	1000	1300	1500	>1500
Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm)	480,8	<1000 (или ПН)	1000	1500	3000	>3000
Укупна тврдоћа (mgCaCO₃/L)	337	-	-	-	-	-
Метали						
Арсен	3	<5	10	50	100	>100
Бакар	<0,5	112	112	500	1000	>1000
Укупни хром	3,5	25	50	100	250	>250
Цинк	163	500	2000	2000	5000	>5000
Гвожђе – укупно (µg/L)	427	200	500	1000	2000	>2000
Олово (µg/L)	0,7	-	-	-	-	-
Кадмијум (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Жива (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Никл (µg/L)	<0,5	-	-	-	-	-
Органске супстанце						
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)	<50	100	200	300	500	>500
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА						
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)	<100	500	10000	100000	1000000	>1000000
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)	<100	100	1000	10000	100000	>100000
Цревне ентерококе (MPN/100mL)	<40	200	400	4000	40000	>40000
Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL)	26	500	10000	100000	750000	>750000

¹Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достигање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да контролисани узорак језера у Качареву, са аспекта испитиваних физичко – хемијски и микробиолошких параметара задовољава критеријуме за вештачка водна тела, за **класу III (умерен еколошки статус)**.

Према микробиолошким параметрима испитивања узорак воде језера у Качареву задовољава критеријуме за **класу I (одличном еколошком статусу)**.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)

Табела 17. Збирни приказ оцене еколошког статуса и индекса квалитета површинских вода за купање и рекреацију

РБ	Локација	Мерно место	Циклус узорковања	Класа							Оцена еколошког статуса	SWQI	
				Општи параметри	Кисеонични режим	Нутријенти	Салинитет	Метали	Органске супстанце	Микробиолошки параметри		Нумерички индикатор	Описни индикатор
1.	Река Тамиш	Купалиште Панчево	II	I	I	II	II	II	I	II	II	77	ДОБАР
		Купалиште Јабука		I	III	II	II	III	I	II	III	66	ЛОШ
		Купалиште Глогоњ		I	I	II	II	II	I	III	III	70	ЛОШ
2.	Река Дунав	Купалиште лево од шпица	II	I	I	II	II	I	I	III	III	72	ДОБАР
		Купалиште десно од шпица		I	I	II	II	I	I	III	III	71	ЛОШ
3.	Поњавица	Купалиште у Омољници	II	V	III	III	III	III	I	III	V	68	ЛОШ
		Купалиште у Банатском Брестовцу		V	III	III	III	III	I	III	V	74	ДОБАР
4.	Иваново	Купалиште у Иванову	II	V	III	III	II	II	II	III	V	53	ЛОШ
5.	Језеро Качарево	Купалиште на језеру у Качареву	II	I	I	I	III	II	I	I	III	88	ВЕОМА ДОБАР

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ*

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да воде:

- купалишта Поњавице у Омољици, Банатском Брестовцу и купалиште у Иванову се **НЕ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ**;
- купалишта реке Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, реке Дунав – Бела стена лево од шпица и Дунав – Бела стена десно од шпица и језеро у Качареву се могу користити за купање и рекреацију.

Са микробиолошког аспекта према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр. 50/2012), вода на свим мерним местима задовољава услове за купање и рекреацију.

Индекс квалитета воде купалишта језера у Качареву је веома добар, реке Тамиш у Панчеву, реке Дунав – Бела стена лево од шпица, Поњавице у Банатском Брестовцу је добар, а на осталим мерним местима лош.

Према препорукама Светске здравствене организације **процењен ризик** оболевања од гастроинтестиналних и акутних фебрилних респираторних болести због купања у односу на микробиолошки квалитет воде (број цревних ентерокока) за воду купалишта Тамиша у Панчеву, Глогоњу, Јабуци и језеру у Качареву је **мали**, за воду Дунава десно од шпица на Белој стени и Поњавице у Омољици је **умерен**, за воду Поњавице у Банатском Брестовцу и за воду Дунава лево од шпица на Белој стени је **средњи**, док је за воду купалишта у Иванову **висок**.

ПРЕПОРУКА*

Повећана рН вредност у водама Поњавице и у Иванову могу указивати на присуство загађивача који ремете природну равнотежу водених екосистема. Ове воде имају мали проток, уколико се у њих испуштају отпадне воде из домаћинстава које могу садржавати органске материје као што су храна и детерџенти, као и потенцијални утицај и отпадних вода са околног земљишта које може садржати стајско ђубриво, пестициде и друге хемикалије могу на овај начин довести до загађења. До високих рН вредности осим слабог протока могу довести и високе температуре.

Мере које се могу применити на локалном нивоу:

- Обезбедити бољи проток воде на купалиштима измуљавањем дна у приобалном подручју.
- Обратити пажњу на купалишта која су под утицајем испуста комуналних, атмосферских и индустријских отпадних вода:
- Смањити загађење реке Тамиш комуналним отпадним водама са сплавова који успоравају ток реке и задржавају отпадне материје које се повремено могу наћи на површини воде.
- Смањити утицај испуста атмосферске канализације већим прикључењем домаћинстава на градску канализацију, како би се број испуста санитарних отпадних вода у отворене канале смањио.
- Контролисати утицај старе депоније на загађење реке Тамиш.

- Оградити купалишта и онемогућити приступ животињама како би се смањило загађење плажа.
- Обезбедити добру циркулацију и аерацију воде, уклањати муљ по потреби у језерској води.
- Обезбедити тушеве, воду за пиће и санитарни чвор на свим купалиштима.
- Обезбедити заштиту од сунца за купаче на свим купалиштима.
- Редовно одржавати функционалност мобилијара.
- Редовно одржавати зелене површине на купалиштима.

Мере које се могу применити на регионалном нивоу:

- Смањити загађење комуналним отпадним водама изградњом фабрика за пречишћавање отпадне воде у градовима на Дунаву и Тамишу.
- Редовно контролисати квалитет индустријских отпадних вода које се директно и индиректно испуштају у реке Тамиш и Дунав.
- Уклањање дивљих депонија које се налазе у близини.

Мере за унапређење информисања и развоја еколошке свести:

- Редовно информисати јавност о квалитету површинских вода за купање и рекреацију у општини Панчево.
- Редовно спроводити акције уз активно укључивање становништва, града и инспекцијских служби. О предузетим акцијама за унапређење купалишта и воде за купање и рекреацију и постигнутим ефектима правовремено и објективно информисати становништво.
- Континуирано едуковати становништво о значају одржавања доброг квалитета површинских вода и мерама превенције.

Специјалиста хигијене

др Тамара Стајић

6. ПРИЛОГ

- Извештај о испитивању број 1631/1 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1631/2 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1631/3 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1632/1 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1632/2 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1632/3 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1635/1 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1635/2 од 17.07.2026. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1635/3 од 17.07.2026. (број страна 5)

– КРАЈ ИЗВЕШТАЈА –